

曾我川・河原橋(C類型)

	単位	基準値			AV
採取日			R7.5.9	R7.6.17	
天候			晴れ	晴れ	
採取時刻					
水温	℃		19.1	29.2	
PH		6.5～8.5	7.2	7.0	7.1
SS	mg/l	50mg/l以下	11	7	6.7
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.2	7.8	7.8
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.9	1.5	1.6
CODMn	mg/l	－	2.6	1.8	2.0
大腸菌数 *	CFU/100ml	－	19	25	21.3
T-N	mg/l				
T-P	mg/l				

曾我川・磐余橋(C類型)

	単位	基準値			AV
採取日			R7.5.9	R7.6.17	
天候			晴れ	晴れ	
採取時刻					
水温	℃		19.3	28.6	
PH		6.5～8.5	7.3	7.3	7.6
SS	mg/l	50mg/l以下	4.0	4.0	4.5
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.4	7.8	8.8
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.8	1.3	1.4
CODMn	mg/l	－	2.4	1.5	1.8
大腸菌数 *	CFU/100ml	－	12	20	23.0
T-N(全窒素)	mg/l				
T-P(全りん)	mg/l				
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下			
CN(シアン)	mg/l	ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下			
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下			
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下			

飛鳥川・四分橋(A類型)

	単位	基準値			AV
採取日			R7.5.9	R7.6.17	
天候			晴れ	晴れ	
採取時刻					
水温	℃		21.8	29.0	
PH		6.5～8.5	7.2	7.0	7.1
SS	mg/l	25mg/l以下	1.0	8.0	3.8
溶存酸素量	mg/l	7.5mg/l以上	8.9	7.8	9.4
BOD	mg/l	2mg/l以下	0.8	1.9	1.2
CODMn	mg/l	-	1.0	2.5	1.6
大腸菌数 *	CFU/100ml	300CFU/100ml以下	10	20	20
T-N	mg/l				
T-P	mg/l				

飛鳥川・西新堂大橋(C類型)

	単位	基準値			AV
採取日			R7.5.9	R7.6.17	
天候			晴れ	晴れ	
採取時刻					
水温	℃		17.8	28.6	
PH		6.5～8.5	7.4	7.1	7.4
SS	mg/l	50mg/l以下	4.0	6.0	4.8
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.0	7.8	8.3
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.0	1.2	1.4
CODMn	mg/l	-	1.3	1.6	1.8
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	12	26	31
T-N(全窒素)	mg/l				
T-P(全りん)	mg/l				
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下			
CN(シアン)	mg/l	ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下			
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下			
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下			

寺川・竹田の原橋(C類型)

	単位	基準値			AV
採取日			R7.5.9	R7.6.17	
天候			晴れ	晴れ	
採取時刻					
水温	℃		19.4	28.8	
PH		6.5～8.5	7.3	7.2	7.4
SS	mg/l	50mg/l以下	7.0	6.0	4.3
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.3	7.5	8.7
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.2	1.2	1.4
CODMn	mg/l	－	2.6	1.7	1.8
大腸菌数 *	CFU/100ml	－	34	12	37
T-N	mg/l				1.0
T-P	mg/l				0.12

寺川・興仁橋(C類型)

	単位	基準値			AV
採取日			R7.5.9	R7.6.17	
天候			晴れ	晴れ	
採取時刻					
水温	℃		19.4	29.0	
PH		6.5～8.5	7.2	7.3	7.5
SS	mg/l	50mg/l以下	3.0	5.0	6.5
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.5	7.6	8.7
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.1	1.1	1.7
CODMn	mg/l	－	1.4	1.4	2.3
大腸菌数 *	CFU/100ml	－	17	31	38
T-N(全窒素)	mg/l				
T-P(全りん)	mg/l				
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下			
CN(シアン)	mg/l	ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下			
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下			
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下			

米川・地蔵前橋(C類型準用)

	単位	基準値			AV
採取日			R7.5.9	R7.6.17	
天候			晴れ	晴れ	
採取時刻					
水温	℃		19.8	29.2	
PH		6.5～8.5	7.6	7.5	7.5
SS	mg/l	50mg/l以下	4.0	13.0	5.8
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.6	7.2	8.4
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.3	2.7	1.7
CODMn	mg/l	－	1.6	3.2	2.2
大腸菌数 *	CFU/100ml	－	58	75	67
T-N	mg/l				
T-P	mg/l				

米川・新口橋(C類型準用)

	単位	基準値			AV
採取日			R7.5.9	R7.6.17	
天候			晴れ	晴れ	
採取時刻					
水温	℃		18.9	28.7	
PH		6.5～8.5	7.4	7.4	7.6
SS	mg/l	50mg/l以下	3.0	6.0	4.0
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.0	7.4	8.6
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.2	1.4	1.3
CODMn	mg/l	－	1.5	1.8	1.7
大腸菌数 *	CFU/100ml	－	30	50	30
T-N(全窒素)	mg/l				
T-P(全りん)	mg/l				
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下			
CN(シアン)	mg/l	ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下			
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下			
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下			

住吉川・東洋精密工業橋(C類型準用)

	単位	基準値			AV
採取日			R7.5.9	R7.6.17	
天候			晴れ	晴れ	
採取時刻					
水温	°C		19.0	28.6	
PH		6.5~8.5	7.1	7.1	7.3
SS	mg/l	50mg/l以下	13.0	5.0	30.8
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.2	7.9	8.8
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.1	1.2	1.6
CODMn	mg/l	-	2.9	1.5	2.2
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	25	38	36
T-N(全窒素)	mg/l				
T-P(全りん)	mg/l				
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下			
CN(シアン)	mg/l	ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下			
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下			
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下			

高取川・操作橋(C類型準用)

	単位	基準値			AV
採取日			R7.5.9	R7.6.17	
天候			晴れ	晴れ	
採取時刻					
水温	°C		20.1	28.4	
PH		6.5~8.5	7.2	7.2	7.4
SS	mg/l	50mg/l以下	8.0	6.0	5.8
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.5	7.9	9.4
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.7	1.3	1.6
CODMn	mg/l	-	2.2	1.8	2.1
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	16	24	29
T-N(全窒素)	mg/l				
T-P(全りん)	mg/l				
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下			
CN(シアン)	mg/l	ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下			
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下			
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下			

桜川・高取川合流前(C類型準用)

	単位	基準値			AV
採取日			R7.5.9	R7.6.17	
天候			晴れ	晴れ	
採取時刻					
水温	℃		21.7	29.2	
PH		6.5～8.5	7.3	7.2	7.2
SS	mg/l	50mg/l以下	4.0	6.0	10.5
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.8	7.7	9.6
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.2	1.5	1.3
CODMn	mg/l	-	1.6	1.9	1.8
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	16	31	46
T-N(全窒素)	mg/l				
T-P(全りん)	mg/l				
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下			
CN(シアン)	mg/l	ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下			
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下			
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下			

大久保雨水1号幹線・飛鳥川合流前(C類型準用)

	単位	基準値			AV
採取日			R7.5.9	R7.6.17	
天候			晴れ	晴れ	
採取時刻					
水温	℃		19.0	27.7	
PH		6.5～8.5	7.3	7.1	7.4
SS	mg/l	50mg/l以下	2.0	1.0	3.8
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.2	7.9	8.4
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.2	1.0	1.4
CODMn	mg/l	-	1.5	1.2	1.8
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	75	85	76
T-N(全窒素)	mg/l				
T-P(全りん)	mg/l				
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下			
CN(シアン)	mg/l	ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下			
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下			
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下			

東八木雨水幹線・米川合流前(C類型準用)

	単位	基準値			AV
採取日			R7.5.9	R7.6.17	
天候			晴れ	晴れ	
採取時刻					
水温	℃		18.9	28.8	
PH		6.5～8.5	7.9	7.6	7.8
SS	mg/l	50mg/l以下	8.0	14.0	9.8
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.1	7.6	8.4
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.6	2.6	2.0
CODMn	mg/l	-	2.0	3.0	2.5
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	23	30	43
T-N(全窒素)	mg/l				
T-P(全りん)	mg/l				
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下			
CN(シアン)	mg/l	ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下			
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下			
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下			

中の橋川・飛鳥川合流前(C類型準用)

	単位	基準値			AV
採取日			R7.5.9	R7.6.17	
天候			晴れ	晴れ	
採取時刻					
水温	℃		17.5	28.2	
PH		6.5～8.5	7.2	7.2	7.3
SS	mg/l	50mg/l以下	2.0	17.0	7.5
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.1	7.9	8.4
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.4	2.4	1.6
CODMn	mg/l	-	1.6	3.6	2.2
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	10	15	25
T-N(全窒素)	mg/l				
T-P(全りん)	mg/l				
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下			
CN(シアン)	mg/l	ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下			
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下			
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下			

銭川・米川合流前(C類型準用)

	単位	基準値			AV
採取日			R7.5.9	R7.6.17	
天候			晴れ	晴れ	
採取時刻					
水温	℃		18.8	28.7	
PH		6.5～8.5	7.2	7.0	7.5
SS	mg/l	50mg/l以下	5.0	4.0	5.0
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.1	7.8	8.6
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.0	1.3	2.0
CODMn	mg/l	-	2.4	1.6	2.5
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	530	60	179
T-N(全窒素)	mg/l				
T-P(全りん)	mg/l				
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下			
CN(シアン)	mg/l	ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下			
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下			
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下			