曽我川・河原橋（C類型）

	単位	基準値					ＡＶ
採取日			R8.6.17	R8.9.17			
天候			晴れ	曇り			
採取時刻			9:15	9:15			
水温	℃		23.1	22.4			
PH		6.5～8.5	8.0	8.1			8.1
SS	mg/l	50mg/l以下	2.8	1.6			2.2
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.0	7.0			7.5
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.7	2.3			2.0
CODMn	mg/l	-	4.0	3.3			3.7
大腸菌数　　＊	CFU/100ml	-	500	200			350.0
T-N	mg/l			0.49			
T-P	mg/l			0.14			

曽我川・磐余橋（C類型）

	単位	基準値					ＡＶ
採取日			R8.6.17	R8.9.17			
天候			晴れ	曇り			
採取時刻			10:15	10:00			
水温	℃		24.7	23.5			
PH		6.5～8.5	8.9	8.3			8.6
SS	mg/l	50mg/l以下	5.7	5.8			5.8
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.9	7.0			8.0
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.6	3.4			2.5
CODMn	mg/l	-	4.6	3.9			4.3
大腸菌数　　＊	CFU/100ml	-	3,000	300			1650.0
T-N(全窒素)	mg/l			0.18			
T-P（全りん）	mg/l			0.17			
Cd（カドミウム）	mg/l	0.003mg/l以下					
CN（シアン）	mg/l	ND					
Pb（鉛）	mg/l	0.01mg/l以下					
Cr+6（6価クロム）	mg/l	0.02mg/l以下					
As（ヒ素）	mg/l	0.01mg/l以下					
T-Hg（総水銀）	mg/l	0.0005mg/l以下					
R-Hg（アルキル水銀）	mg/l	ND					
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下					
PCB（ポリ塩化ビフェニル）	mg/l	ND					
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下					
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下					
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下					
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下					
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下					
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下					
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下					
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下					
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下					
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下					
セレン	mg/l	0.01mg/l以下					
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下					
ホウ素	mg/l	1mg/l以下					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下					
1.4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下					

飛鳥川・四分橋（A類型）

	単位	基準値					ＡＶ
採取日			R8.6.17	R8.9.17			
天候			晴れ	曇り			
採取時刻			8:50	8:45			
水温	℃		20.8	22.4			
PH		6.5～8.5	7.1	8.1			7.6
SS	mg/l	25mg/l以下	11.0	8.4			9.7
溶存酸素量	mg/l	7.5mg/l以上	7.0	5.4			6.2
BOD	mg/l	2mg/l以下	1.8	4.2			3.0
CODMn	mg/l	-	4.0	6.3			5.2
大腸菌数　＊	CFU/100ml	300CFU/100ml以下	700	1,700			1200.0
T-N	mg/l			0.75			
T-P	mg/l			0.27			

飛鳥川・西新堂大橋（C類型）

	単位	基準値					ＡＶ
採取日			R8.6.17	R8.9.17			
天候			晴れ	曇り			
採取時刻			10:50	10:20			
水温	℃		22.6	23.7			
PH		6.5～8.5	8.6	8.2			8.4
SS	mg/l	50mg/l以下	3.8	2.6			3.2
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	6.9	6.9			6.9
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.7	3.3			3.0
CODMn	mg/l	-	5.7	4.3			5.0
大腸菌数　＊	CFU/100ml	-	800	300			550.0
T-N(全窒素)	mg/l			1.4			
T-P（全りん）	mg/l			0.21			
Cd（カドミウム）	mg/l	0.003mg/l以下					
CN（シアン）	mg/l	ND					
Pb（鉛）	mg/l	0.01mg/l以下					
Cr+6（6価クロム）	mg/l	0.02mg/l以下					
As（ヒ素）	mg/l	0.01mg/l以下					
T-Hg（総水銀）	mg/l	0.0005mg/l以下					
R-Hg（アルキル水銀）	mg/l	ND					
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下					
PCB（ポリ塩化ビフェニル）	mg/l	ND					
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下					
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下					
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下					
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下					
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下					
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下					
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下					
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下					
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下					
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下					
セレン	mg/l	0.01mg/l以下					
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下					
ホウ素	mg/l	1mg/l以下					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下					
1.4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下					

寺川・竹田の原橋（C類型）

	単位	基準値					ＡＶ
採取日			R8.6.17	R8.9.17			
天候			晴れ	曇り			
採取時刻			11:10	10:50			
水温	℃		22.3	24.0			
PH		6.5～8.5	8.0	7.6			7.8
SS	mg/l	50mg/l以下	15.0	2.1			8.6
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.7	7.1			7.9
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.5	2.7			2.6
CODMn	mg/l	-	5.1	3.3			4.2
大腸菌数　　＊	CFU/100ml	-	800	100			450.0
T-N	mg/l			0.42			0.4
T-P	mg/l			0.11			0.1

寺川・興仁橋（C類型）

	単位	基準値					ＡＶ
採取日			R8.6.17	R8.9.17			
天候			晴れ	曇り			
採取時刻			10:55	10:35			
水温	℃		25.3	25.6			
PH		6.5～8.5	8.4	8.3			8.4
SS	mg/l	50mg/l以下	4.0	2.4			3.2
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.7	6.7			7.7
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.8	1.6			2.2
CODMn	mg/l	-	5.8	4.4			5.1
大腸菌数　　＊	CFU/100ml	-	200	100			150.0
T-N(全窒素)	mg/l			0.52			
T-P(全りん)	mg/l			0.22			
Cd（カドミウム）	mg/l	0.003mg/l以下					
CN（シアン）	mg/l	ND					
Pb（鉛）	mg/l	0.01mg/l以下					
Cr+6（6価クロム）	mg/l	0.02mg/l以下					
As（ヒ素）	mg/l	0.01mg/l以下					
T-Hg（総水銀）	mg/l	0.0005mg/l以下					
R-Hg（アルキル水銀）	mg/l	ND					
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下					
PCB（ポリ塩化ビフェニル）	mg/l	ND					
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下					
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下					
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下					
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下					
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下					
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下					
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下					
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下					
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下					
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下					
セレン	mg/l	0.01mg/l以下					
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下					
ホウ素	mg/l	1mg/l以下					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下					
1.4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下					

米川・地蔵前橋（C類型準用）

	単位	基準値					ＡＶ
採取日			R8.6.17	R8.9.17			
天候			晴れ	曇り			
採取時刻			11:25	11:15			
水温	℃		24.2	23.3			
PH		6.5～8.5	8.3	8.3			8.3
SS	mg/l	50mg/l以下	14.0	2.8			8.4
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	6.8	7.4			7.1
BOD	mg/l	5mg/l以下	3.1	2.5			2.8
CODMn	mg/l	-	7.2	3.7			5.5
大腸菌数　　＊	CFU/100ml	-	400	600			500.0
T-N	mg/l			0.001			
T-P	mg/l			0.21			

米川・新口橋（C類型準用）

	単位	基準値					ＡＶ
採取日			R8.6.17	R8.9.17			
天候			晴れ	曇り			
採取時刻			11:00	10:40			
水温	℃		23.5	23.5			
PH		6.5～8.5	8.6	8.1			8.4
SS	mg/l	50mg/l以下	5.0	3.1			4.1
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	7.0	6.6			6.8
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.5	3.3			2.9
CODMn	mg/l	-	5.3	4.5			4.9
大腸菌数　　＊	CFU/100ml	-	3,000	1,800			2400.0
T-N(全窒素)	mg/l			0.44			
T-P（全りん）	mg/l			0.26			
Cd（カドミウム）	mg/l	0.003mg/l以下					
CN（シアン）	mg/l	ND					
Pb（鉛）	mg/l	0.01mg/l以下					
Cr+6（6価クロム）	mg/l	0.02mg/l以下					
As（ヒ素）	mg/l	0.01mg/l以下					
T-Hg（総水銀）	mg/l	0.0005mg/l以下					
R-Hg（アルキル水銀）	mg/l	ND					
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下					
PCB（ポリ塩化ビフェニル）	mg/l	ND					
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下					
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下					
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下					
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下					
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下					
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下					
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下					
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下					
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下					
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下					
セレン	mg/l	0.01mg/l以下					
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下					
ホウ素	mg/l	1mg/l以下					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下					
1.4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下					

住吉川・東洋精密工業横（C類型準用）

	単位	基準値					ＡＶ
採取日			R8.6.17	R8.9.17			
天候			晴れ	曇り			
採取時刻			9:30	9:30			
水温	℃		21.7	22.6			
PH		6.5～8.5	8.1	8.1			8.1
SS	mg/l	50mg/l以下	4.0	5.6			4.8
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	7.0	7.0			7.0
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.8	6.3			4.6
CODMn	mg/l	－	5.0	3.7			4.4
大腸菌数　　＊	CFU/100ml	－	500	3,700			2100.0
T-N(全窒素)	mg/l			0.21			
T-P（全りん）	mg/l			0.40			
Cd（カドミウム）	mg/l	0.003mg/l以下					
CN（シアン）	mg/l	ND					
Pb（鉛）	mg/l	0.01mg/l以下					
Cr+6（6価クロム）	mg/l	0.02mg/l以下					
As（ヒ素）	mg/l	0.01mg/l以下					
T-Hg（総水銀）	mg/l	0.0005mg/l以下					
R-Hg（アルキル水銀）	mg/l	ND					
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下					
PCB（ポリ塩化ビフェニル）	mg/l	ND					
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下					
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下					
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下					
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下					
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下					
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下					
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下					
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下					
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下					
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下					
セレン	mg/l	0.01mg/l以下					
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下					
ホウ素	mg/l	1mg/l以下					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下					
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下					

高取川・操作橋（C類型準用）

	単位	基準値					ＡＶ
採取日			R8.6.17	R8.9.17			
天候			晴れ	曇り			
採取時刻			10:00	9:45			
水温	℃		22.7	23.0			
PH		6.5～8.5	8.3	8.2			8.3
SS	mg/l	50mg/l以下	8.5	3.4			6.0
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	7.0	7.0			7.0
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.6	2.0			2.3
CODMn	mg/l	－	5.3	3.2			4.3
大腸菌数　　＊	CFU/100ml	－	800	1,400			1100.0
T-N(全窒素)	mg/l			0.44			
T-P（全りん）	mg/l			0.17			
Cd（カドミウム）	mg/l	0.003mg/l以下					
CN（シアン）	mg/l	ND					
Pb（鉛）	mg/l	0.01mg/l以下					
Cr+6（6価クロム）	mg/l	0.02mg/l以下					
As（ヒ素）	mg/l	0.01mg/l以下					
T-Hg（総水銀）	mg/l	0.0005mg/l以下					
R-Hg（アルキル水銀）	mg/l	ND					
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下					
PCB（ポリ塩化ビフェニル）	mg/l	ND					
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下					
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下					
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下					
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下					
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下					
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下					
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下					
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下					
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下					
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下					
セレン	mg/l	0.01mg/l以下					
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下					
ホウ素	mg/l	1mg/l以下					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下					
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下					

桜川・高取川合流前（C類型準用）

	単位	基準値					ＡＶ
採取日			R8.6.17	R8.9.17			
天候			晴れ	曇り			
採取時刻			9:00	8:56			
水温	℃		22.3	22.9			
PH		6.5～8.5	7.5	8.3			7.9
SS	mg/l	50mg/l以下	10.0	0.5			5.3
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	7.0	6.8			6.9
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.4	1.7			2.1
CODMn	mg/l	-	4.8	2.3			3.6
大腸菌数　　＊	CFU/100ml	-	900	400			650.0
T-N(全窒素)	mg/l			0.001			
T-P（全りん）	mg/l			0.22			
Cd（カドミウム）	mg/l	0.003mg/l以下					
CN（シアン）	mg/l	ND					
Pb（鉛）	mg/l	0.01mg/l以下					
Cr+6（6価クロム）	mg/l	0.02mg/l以下					
As（ヒ素）	mg/l	0.01mg/l以下					
T-Hg（総水銀）	mg/l	0.0005mg/l以下					
R-Hg（アルキル水銀）	mg/l	ND					
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下					
PCB（ポリ塩化ビフェニル）	mg/l	ND					
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下					
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下					
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下					
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下					
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下					
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下					
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下					
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下					
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下					
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下					
セレン	mg/l	0.01mg/l以下					
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下					
ホウ素	mg/l	1mg/l以下					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下					
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下					

大久保雨水１号幹線・飛鳥川合流前（C類型準用）

	単位	基準値					ＡＶ
採取日			R8.6.17	R8.9.17			
天候			晴れ	曇り			
採取時刻			11:55	11:50			
水温	℃		22.5	24.9			
PH		6.5～8.5	8.5	8.3			8.4
SS	mg/l	50mg/l以下	4.0	20.0			12.0
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	6.7	6.8			6.8
BOD	mg/l	5mg/l以下	5.5	1.7			3.6
CODMn	mg/l	-	4.1	3.7			3.9
大腸菌数　　＊	CFU/100ml	-	400	3,400			1900.0
T-N(全窒素)	mg/l			1.5			
T-P（全りん）	mg/l			0.40			
Cd（カドミウム）	mg/l	0.003mg/l以下					
CN（シアン）	mg/l	ND					
Pb（鉛）	mg/l	0.01mg/l以下					
Cr+6（6価クロム）	mg/l	0.02mg/l以下					
As（ヒ素）	mg/l	0.01mg/l以下					
T-Hg（総水銀）	mg/l	0.0005mg/l以下					
R-Hg（アルキル水銀）	mg/l	ND					
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下					
PCB（ポリ塩化ビフェニル）	mg/l	ND					
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下					
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下					
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下					
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下					
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下					
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下					
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下					
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下					
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下					
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下					
セレン	mg/l	0.01mg/l以下					
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下					
ホウ素	mg/l	1mg/l以下					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下					
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下					

東八木雨水幹線・米川合流前（C類型準用）

	単位	基準値					AV
採取日			R8.6.17	R8.9.17			
天候			晴れ	曇り			
採取時刻			11:40	11:30			
水温	℃		24.1	24.5			
PH		6.5～8.5	9.4	8.5			9.0
SS	mg/l	50mg/l以下	170.0	4.2			87.1
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.0	7.4			7.7
BOD	mg/l	5mg/l以下	3.6	7.2			5.4
CODMn	mg/l	-	8.5	6.5			7.5
大腸菌数 ＊	CFU/100ml	-	1,600	100			850.0
T-N(全窒素)	mg/l			1.5			
T-P（全りん）	mg/l			0.42			
Cd（カドミウム）	mg/l	0.003mg/l以下					
CN（シアン）	mg/l	ND					
Pb（鉛）	mg/l	0.01mg/l以下					
Cr+6（6価クロム）	mg/l	0.02mg/l以下					
As（ヒ素）	mg/l	0.01mg/l以下					
T-Hg（総水銀）	mg/l	0.0005mg/l以下					
R-Hg（アルキル水銀）	mg/l	ND					
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下					
PCB（ポリ塩化ビフェニル）	mg/l	ND					
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下					
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下					
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下					
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下					
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下					
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下					
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下					
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下					
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下					
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下					
セレン	mg/l	0.01mg/l以下					
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下					
ホウ素	mg/l	1mg/l以下					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下					
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下					

中の橋川・飛鳥川合流前（C類型準用）

	単位	基準値					AV
採取日			R8.6.17	R8.9.17			
天候			晴れ	曇り			
採取時刻			10:40	10:24			
水温	℃		23.5	23.4			
PH		6.5～8.5	8.6	8.1			8.4
SS	mg/l	50mg/l以下	4.0	2.6			3.3
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	7.8	6.7			7.3
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.1	3.5			2.8
CODMn	mg/l	-	6.0	4.3			5.2
大腸菌数 ＊	CFU/100ml	-	1,100	1,000			1050.0
T-N(全窒素)	mg/l			0.23			
T-P（全りん）	mg/l			0.29			
Cd（カドミウム）	mg/l	0.003mg/l以下					
CN（シアン）	mg/l	ND					
Pb（鉛）	mg/l	0.01mg/l以下					
Cr+6（6価クロム）	mg/l	0.02mg/l以下					
As（ヒ素）	mg/l	0.01mg/l以下					
T-Hg（総水銀）	mg/l	0.0005mg/l以下					
R-Hg（アルキル水銀）	mg/l	ND					
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下					
PCB（ポリ塩化ビフェニル）	mg/l	ND					
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下					
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下					
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下					
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下					
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下					
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下					
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下					
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下					
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下					
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下					
セレン	mg/l	0.01mg/l以下					
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下					
ホウ素	mg/l	1mg/l以下					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下					
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下					

銭川・米川合流前（C類型準用）

	単位	基準値					ＡＶ
採取日			R8.6.17	R8.9.17			
天候			晴れ	曇り			
採取時刻			11:50	11:33			
水温	℃		25.2	24.0			
PH		6.5～8.5	9.1	8.7			8.9
SS	mg/l	50mg/l以下	8.0	3.2			5.6
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.4	7.6			8.5
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.5	6.4			4.5
CODMn	mg/l	－	5.2	3.3			4.3
大腸菌数　　＊	CFU/100ml	－	1,000	800			900.0
T-N(全窒素)	mg/l			1.2			
T-P（全りん）	mg/l			0.24			
Cd（カドミウム）	mg/l	0.003mg/l以下					
CN（シアン）	mg/l	ND					
Pb（鉛）	mg/l	0.01mg/l以下					
Cr+6（6価クロム）	mg/l	0.02mg/l以下					
As（ヒ素）	mg/l	0.01mg/l以下					
T-Hg（総水銀）	mg/l	0.0005mg/l以下					
R-Hg（アルキル水銀）	mg/l	ND					
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下					
PCB（ポリ塩化ビフェニル）	mg/l	ND					
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下					
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下					
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下					
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下					
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下					
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下					
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下					
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下					
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下					
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下					
セレン	mg/l	0.01mg/l以下					
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下					
ホウ素	mg/l	1mg/l以下					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下					
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下					