

曾我川・河原橋(C類型)

	単位	基準値	H29.5.15	H29.7.24	H29.9.21	H29.11.22	H30.1.24	H30.3.9	AV
採取日			H29.5.15	H29.7.24	H29.9.21	H29.11.22	H30.1.24	H30.3.9	
天候			晴	晴	晴	曇り	晴	曇り	
採取時刻			13:40	13:45	14:15	14:00	14:00	13:50	
水温	℃		22.0	29.5	25.8	12.0	5.0	13.0	
PH		6.5~8.5	7.4	7.2	7.3	7.0	7.2	7.3	7.2
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.3	1.3	1.4	1.6	0.9	1.3	1.3
CODMn	mg/l	-	3.1	2.9	2.6	3.7	2.0	2.8	2.9
SS	mg/l	50mg/l以下	4.0	8.0	4.0	4.0	3.0	16.0	6.5
大腸菌群数	MPN/100ml	-	3200	4000	7800	7800	1900	8300	5500
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.1	10.0	7.9	8.6	10.0	9.4	9.0
T-N	mg/l				2.1			2.5	
T-P	mg/l				0.15			0.16	

曾我川・磐余橋(C類型)

	単位	基準値	H29.5.15	H29.7.24	H29.9.21	H29.11.22	H30.1.24	H30.3.9	AV
採取日			H29.5.15	H29.7.24	H29.9.21	H29.11.22	H30.1.24	H30.3.9	
天候			晴	晴	晴	曇り	晴	曇り	
採取時刻			14:15	14:30	14:50	14:40	14:30	14:40	
水温	℃		21.5	30.0	26.0	12.0	4.0	14.0	
PH		6.5~8.5	7.3	7.1	7.3	7.5	6.9	7.3	7.2
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.7	1.3	0.9	0.5未満	1.5	1.4	1.1
CODMn	mg/l	-	4.2	3.1	2.0	1.0	3.5	2.8	2.8
SS	mg/l	50mg/l以下	9.0	9.0	3.0	3.0	2.0	6.0	5.3
大腸菌群数	MPN/100ml	-	4500	4500	4000	810	2500	2800	3185
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.7	10.0	8.1	10.0	10.0	9.7	9.4
T-N(全窒素)	mg/l				1.5	-		2.4	
T-P(全りん)	mg/l				0.15	-		0.13	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				0.01未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.005未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				0.0005未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				0.0003未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0001未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				1.6			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.1未満			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.03			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.005未満			

飛鳥川・四分橋(A類型)

	単位	基準値	H29.5.15	H29.7.24	H29.9.21	H29.11.22	H30.1.24	H30.3.9	AV
採取日			H29.5.15	H29.7.24	H29.9.21	H29.11.22	H30.1.24	H30.3.9	
天候			晴	晴	晴	曇り	晴	曇り	
採取時刻			13:00	12:45	13:25	13:00	13:00	13:00	
水温	℃		24.0	28.5	23.0	11.5	3.0	13.5	
PH		6.5~8.5	7.4	7.2	7.4	7.2	7.6	7.4	7.4
BOD	mg/l	2mg/l以下	0.9	1.1	0.9	0.6	0.5未満	0.5未満	0.6
CODMn	mg/l	-	2.2	2.5	1.6	1.4	1.0	1.1	1.6
SS	mg/l	25mg/l以下	3.0	19.0	4.0	5.0	1未満	5.0	6.0
大腸菌群数	MPN/100ml	1 × 10 ⁵ MPN/100ml以下	1200	8300	2400	910	600	910	2387
溶存酸素量	mg/l	7.5mg/l以上	10.0	8.3	9.0	9.8	9.3	9.6	9.3
T-N	mg/l				1.1			1.2	
T-P	mg/l				0.08			0.052	

飛鳥川・西新堂大橋(C類型)

	単位	基準値	H29.5.15	H29.7.24	H29.9.21	H29.11.22	H30.1.24	H30.3.9	AV
採取日			H29.5.15	H29.7.24	H29.9.21	H29.11.22	H30.1.24	H30.3.9	
天候			晴	晴	晴	曇り	晴	曇り	
採取時刻			14:30	14:50	15:15	14:55	14:50	15:00	
水温	°C		20.5	29.5	25.0	11.0	4.5	11.0	
PH		6.5~8.5	7.3	7.1	7.3	7.3	7.0	7.2	7.2
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.8	1.7	1.5	0.9	1.0	0.9	1.3
CODMn	mg/l	-	4.2	3.9	3.0	2.0	2.7	2.0	3.0
SS	mg/l	50mg/l以下	4.0	12.0	4.0	5.0	4.0	4.0	5.5
大腸菌群数	MPN/100ml	-	3200	8100	4500	1400	4000	2400	3933
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	7.8	7.7	8.3	10.0	9.6	9.7	8.9
T-N(全窒素)	mg/l				2.1	-		2.4	
T-P(全りん)	mg/l				0.25	-		0.14	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				0.01未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.005未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				0.0005未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				0.0003未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0001未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				1.2			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.1未満			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.14			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.005未満			

寺川・竹田の原橋(C類型)

	単位	基準値	H29.5.15	H29.7.24	H29.9.21	H29.11.22	H30.1.24	H30.3.9	AV
採取日			H29.5.15	H29.7.24	H29.9.21	H29.11.22	H30.1.24	H30.3.9	
天候			晴	晴	晴	曇り	晴	曇り	
採取時刻			15:00	15:20	15:40	15:35	15:20	15:30	
水温	°C		22.5	29.5	25.5	10.8	3.5	16.0	
PH		6.5~8.5	7.2	6.9	7.2	7.4	7.2	7.2	7.2
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.3	2.7	0.8	0.9	0.7	0.6	1.2
CODMn	mg/l	-	3.0	5.3	1.9	2.1	1.9	1.7	2.7
SS	mg/l	50mg/l以下	9.0	21.0	2.0	3.0	4.0	2.0	6.8
大腸菌群数	MPN/100ml	-	4000	17000	4500	2200	1500	910	5018
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	7.0	8.9	7.5	10.0	9.4	8.3	8.5
T-N	mg/l		1.5	1.3	1.6	2.3	2.0	1.9	1.8
T-P	mg/l		0.15	0.33	0.14	0.10	0.13	0.084	0.16

寺川・興仁橋(C類型)

	単位	基準値	H29.5.15	H29.7.24	H29.9.21	H29.11.22	H30.1.24	H30.3.9	AV
採取日			H29.5.15	H29.7.24	H29.9.21	H29.11.22	H30.1.24	H30.3.9	
天候			晴	晴	晴	曇り	晴	曇り	
採取時刻			14:40	15:00	15:25	15:10	15:05	15:10	
水温	°C		20.5	33.5	24.5	10.0	3.0	10.0	
PH		6.5~8.5	7.2	7.3	7.2	7.0	7.0	7.2	7.2
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.5	1.5	1.3	1.1	0.9	1.0	1.2
CODMn	mg/l	-	3.7	3.2	2.1	2.4	2.2	2.1	2.6
SS	mg/l	50mg/l以下	2.0	5.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.3
大腸菌群数	MPN/100ml	-	1700	2500	2400	2500	3200	1200	2250
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.5	10.0	8.4	9.5	9.5	9.8	9.3
T-N(全窒素)	mg/l				1.5	-		2.6	
T-P(全りん)	mg/l				0.13	-		0.16	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				0.01未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.005未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				0.0005未満			

PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND	ND
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下	0.002未満
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下	0.002未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下	0.0005未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下	0.0006未満
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下	0.0003未満
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	0.0001未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下	0.0002未満
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下	0.0006未満
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下	0.0003未満
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下	0.002未満
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下	0.001未満
セレン	mg/l	0.01mg/l以下	0.002未満
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下	1.5
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下	0.1未満
ホウ素	mg/l	1mg/l以下	0.07
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下	0.005未満

米川・地蔵前橋(C類型準用)

	単位	基準値	H29.5.15	H29.7.24	H29.9.21	H29.11.22	H30.1.24	H30.3.9	AV
採取日									
天候			晴	晴	晴	曇り	晴	曇り	
採取時刻			15:10	15:30	15:55	15:50	15:30	15:40	
水温	°C		22.5	29.5	24.5	10.0	3.0	13.0	
PH		6.5~8.5	7.8	7.2	7.4	7.2	7.1	7.5	7.4
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.5	2.3	1.0	1.0	1.6	1.3	1.5
CODMn	mg/l	-	3.6	5.2	2.2	2.1	3.5	3.0	3.3
SS	mg/l	50mg/l以下	3.0	4.0	4.0	2.0	10.0	4.0	4.5
大腸菌群数	MPN/100ml	-	2400	1900	2200	1700	6800	2500	2917
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	10.0	7.2	8.0	9.8	10.0	10.0	9.2
T-N	mg/l				1.6			1.9	
T-P	mg/l				0.19			0.13	

米川・新口橋(C類型準用)

	単位	基準値	H29.5.15	H29.7.24	H29.9.21	H29.11.22	H30.1.24	H30.3.9	AV
採取日									
天候			晴	晴	晴	曇り	晴	曇り	
採取時刻			14:50	15:10	15:30	15:25	15:10	15:20	
水温	°C		20.8	30.5	24.5	10.0	3.0	11.0	
PH		6.5~8.5	7.2	7.1	7.4	7.3	7.1	7.1	7.2
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.9	1.6	1.4	0.7	0.8	1.3	1.3
CODMn	mg/l	-	4.2	3.9	2.1	1.7	2.2	2.6	2.8
SS	mg/l	50mg/l以下	3.0	5.0	1.0	3.0	4.0	7.0	3.8
大腸菌群数	MPN/100ml	-	2500	2200	3200	1200	2400	4500	2667
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	7.1	10.0	8.5	9.7	10.0	10.0	9.2
T-N(全窒素)	mg/l				1.9	-		2.3	
T-P(全りん)	mg/l				0.23	-		0.2	
Gd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				0.01未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.005未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				0.0005未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				0.0003未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0001未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				1.0			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.1未満			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.06			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.005未満			

住吉川・東洋精密工業横(C類型準用)

採取日	単位	基準値	H29.5.15	H29.7.24	H29.9.21	H29.11.22	H30.1.24	H30.3.9	AV
			晴	晴	晴	曇り	晴	曇り	
採取時刻			13:55	14:09	14:30	14:15	14:10	14:15	
水温	°C		20.0	29.5	24.0	11.2	5.5	13.0	
PH		6.5~8.5	7.1	7.2	7.2	7.5	7.3	7.0	7.2
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.4	1.6	2.8	0.8	0.6	1.2	1.6
CODMn	mg/l	-	5.0	3.6	5.3	1.9	1.7	2.5	3.3
SS	mg/l	50mg/l以下	11.0	6.0	17.0	2.0	3.0	10.0	8.2
大腸菌群数	MPN/100ml	-	7800	6100	14000	1200	2800	3200	5850
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	7.0	8.8	7.9	10.0	10.0	9.9	8.9
T-N(全窒素)	mg/l				1.8	-		2.3	
T-P(全りん)	mg/l				0.28	-		0.26	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				0.01未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.005未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				0.0005未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				0.0003未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0001未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				1.2			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.1未満			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.07			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.005未満			

高取川・操作橋(C類型準用)

採取日	単位	基準値	H29.5.15	H29.7.24	H29.9.21	H29.11.22	H30.1.24	H30.3.9	AV
			晴	晴	晴	曇り	晴	曇り	
採取時刻			14:05	14:19	14:40	14:25	14:20	14:25	
水温	°C		21.5	30.0	24.5	13.0	6.0	14.0	
PH		6.5~8.5	7.3	7.4	7.4	6.7	7.2	7.4	7.2
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.9	2.2	1.2	2.8	0.9	0.8	1.6
CODMn	mg/l	-	4.3	5.3	2.6	5.8	2.2	1.9	3.7
SS	mg/l	50mg/l以下	3.0	8.0	3.0	11.0	4.0	2.0	5.2
大腸菌群数	MPN/100ml	-	6100	3200	2800	11000	1400	1200	4283
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.6	8.0	9.0	8.5	9.7	9.8	8.9
T-N(全窒素)	mg/l				1.5	-		2.1	
T-P(全りん)	mg/l				0.18	-		0.12	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				0.01未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.005未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				0.0005未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				0.0003未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0001未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			

ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下					0.001未満	
セレン	mg/l	0.01mg/l以下					0.002未満	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下					0.52	
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下					0.1未満	
ホウ素	mg/l	1mg/l以下					0.04	
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下					0.005未満	

桜川・高取川合流前(C類型準用)

採取日	単位	基準値	H29.5.15	H29.7.24	H29.9.21	H29.11.22	H30.1.24	H30.3.9	AV
天候			晴	晴	晴	曇り	晴	曇り	
採取時刻			13:25	13:25	13:55	13:40	13:30	13:35	
水温	℃		21.8	33.0	24.8	14.0	5.5	12.0	
PH		6.5~8.5	7.4	7.1	7.2	7.3	7.6	7.3	7.3
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.7	2.7	1.1	0.9	1.0	1.1	1.4
CODMn	mg/l	-	4.0	6.4	2.0	2.3	2.4	2.2	3.2
SS	mg/l	50mg/l以下	8.0	11.0	2.0	6.0	7.0	6.0	6.7
大腸菌群数	MPN/100ml	-	4000	11000	6100	4000	2300	1700	4850
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.1	10.0	8.2	9.5	9.8	9.7	9.4
T-N(全窒素)	mg/l				1.6	-		2.3	
T-P(全りん)	mg/l				0.2	-		0.16	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				0.01未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.005未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				0.0005未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				0.0003未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0001未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				0.8			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.1未満			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.03			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.005未満			

大久保雨水1号幹線・飛鳥川合流前(C類型準用)

採取日	単位	基準値	H29.5.15	H29.7.24	H29.9.21	H29.11.22	H30.1.24	H30.3.9	AV
天候			晴	晴	晴	曇り	晴	曇り	
採取時刻			13:15	13:10	13:40	13:15	13:20	13:15	
水温	℃		19.5	28.5	24.5	14.5	2.0	12.5	
PH		6.5~8.5	7.4	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.1
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.3	1.6	0.9	1.0	0.5未満	0.7	0.9
CODMn	mg/l	-	3.3	3.7	1.5	2.3	1.3	1.9	2.3
SS	mg/l	50mg/l以下	3.0	15.0	9.0	4.0	2.0	4.0	6.2
大腸菌群数	MPN/100ml	-	6100	13000	2200	3200	810	1400	4452
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	5.7	4.4	7.0	9.4	9.1	7.2	7.1
T-N(全窒素)	mg/l				2.3	-		2.4	
T-P(全りん)	mg/l				0.24	-		0.47	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				0.01未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.005未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				0.0005未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			

1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下	0.002未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下	0.0005未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下	0.0006未満
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下	0.0003未満
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	0.0001未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下	0.0002未満
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下	0.0006未満
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下	0.0003未満
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下	0.002未満
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下	0.001未満
セレン	mg/l	0.01mg/l以下	0.002未満
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下	1.5
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下	0.1未満
ホウ素	mg/l	1mg/l以下	0.06
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下	0.005未満

東八木雨水幹線・米川合流前(C類型準用)

	単位	基準値	H29.5.15	H29.7.24	H29.9.21	H29.11.22	H30.1.24	H30.3.9	AV
採取日									
天候			晴	晴	晴	曇り	晴	曇り	
採取時刻			15:15	15:40	16:05	16:05	15:40	15:50	
水温	°C		20.5	30.5	24.2	10.5	2.0	13.5	
PH		6.5~8.5	7.0	6.8	7.0	7.3	6.8	6.8	7.0
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.9	2.9	2.1	0.7	2.5	2.0	2.2
CODMn	mg/l	-	6.1	6.8	3.9	1.9	4.8	4.5	4.7
SS	mg/l	50mg/l以下	5.0	13.0	6.0	3.0	3.0	3.0	5.5
大腸菌群数	MPN/100ml	-	8300	11000	17000	2600	9200	11000	9850
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	7.8	10.0	8.7	10.0	9.2	6.8	8.8
T-N(全窒素)	mg/l				2.5	-		2.8	
T-P(全りん)	mg/l				0.37	-		0.51	
Gd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				0.01未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.005未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				0.0005未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				0.0003未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0001未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				2.0			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.1未満			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.04			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.005未満			

中の橋川・飛鳥川合流前(C類型準用)

	単位	基準値	H29.5.15	H29.7.24	H29.9.21	H29.11.22	H30.1.24	H30.3.9	AV
採取日									
天候			晴	晴	晴	曇り	晴	曇り	
採取時刻			14:35	14:45	15:20	14:50	14:45	14:55	
水温	°C		20.5	29.5	24.0	10.0	4.5	9.0	
PH		6.5~8.5	7.1	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.9	1.9	1.6	1.0	1.2	1.1	1.5
CODMn	mg/l	-	4.4	4.1	3.1	2.3	2.7	2.5	3.2
SS	mg/l	50mg/l以下	3.0	13.0	8.0	5.0	4.0	6.0	6.5
大腸菌群数	MPN/100ml	-	2400	9300	6800	2800	1200	1500	4000
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	7.6	9.4	8.1	9.6	9.8	10.0	9.1
T-N(全窒素)	mg/l				2.2	-		2.3	
T-P(全りん)	mg/l				0.24	-		0.19	
Gd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			

Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下	0.01未満
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下	0.005未満
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下	0.0005未満
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND	ND
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下	0.002未満
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下	0.002未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下	0.0005未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下	0.0006未満
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下	0.0003未満
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	0.0001未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下	0.0002未満
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下	0.0006未満
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下	0.0003未満
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下	0.002未満
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下	0.001未満
セレン	mg/l	0.01mg/l以下	0.002未満
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下	1.1
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下	0.1未満
ホウ素	mg/l	1mg/l以下	0.03
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下	0.005未満

銭川・米川合流前(C類型準用)

	単位	基準値	H29.5.15	H29.7.24	H29.9.21	H29.11.22	H30.1.24	H30.3.9	AV
採取日									
天候			晴	晴	晴	曇り	晴	曇り	
採取時刻			15:25	15:50	16:15	16:15	15:50	16:00	
水温	℃		19.0	30.0	24.5	10.0	2.0	13.0	
PH		6.5~8.5	7.4	7.7	7.5	7.2	7.2	7.1	7.4
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.5	1.4	1.2	0.6	0.9	1.4	1.2
CODMn	mg/l	-	3.5	3.2	2.5	1.6	2.1	3.2	2.7
SS	mg/l	50mg/l以下	4.0	2.0	3.0	4.0	4.0	8.0	4.2
大腸菌群数	MPN/100ml	-	4500	1200	4000	1500	4500	6100	3633
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.2	10.0	10.0	10.0	10.0	9.6	9.8
T-N(全窒素)	mg/l				1.7	-		2.6	
T-P(全りん)	mg/l				0.18	-		0.22	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				0.01未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.005未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				0.0005未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				0.0003未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0001未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				1.2			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.1未満			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.13			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.005未満			