

曾我川・河原橋(C類型)

	単位	基準値	H28.5.18	H28.7.20	H28.9.6	H28.11.21	H29.1.30	H29.3.7	AV
採取日			H28.5.18	H28.7.20	H28.9.6	H28.11.21	H29.1.30	H29.3.7	
天候			晴	晴	曇り	曇り	曇り	曇り	
採取時刻			13:15	14:30	13:30	13:27	13:24	13:35	
水温	°C		23.3	30.5	28.0	15.8	10.8	12.0	
PH		6.5~8.5	8.2	7.2	7.3	7.5	7.1	7.2	7.4
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.8	1.1	1.2	0.9	1.2	1.2	1.2
CODMn	mg/l	-	4.0	2.6	2.8	2.2	2.9	2.9	2.9
SS	mg/l	50mg/l以下	5.6	2.0	7.0	5.0	9.0	6.0	5.8
大腸菌群数	MPN/100ml	-	11000以上	2400	6100	4500	4000	1700	4950
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	7.7	9.4	8.4	9.4	10.0	10.0	9.2
T-N	mg/l				1.2			2.3	
T-P	mg/l				0.16			0.15	

曾我川・磐余橋(C類型)

	単位	基準値	H28.5.18	H28.7.20	H28.9.6	H28.11.21	H29.1.30	H29.3.7	AV
採取日			H28.5.18	H28.7.20	H28.9.6	H28.11.21	H29.1.30	H29.3.7	
天候			晴	晴	曇り	曇り	曇り	曇り	
採取時刻			13:50	15:12	14:10	14:12	13:58	14:15	
水温	°C		21.0	29.0	26.5	16.0	11.8	10.0	
PH		6.5~8.5	8.2	7.0	7.3	7.7	7.1	7.1	7.4
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.2	1.4	1.1	0.9	1.2	0.9	1.3
CODMn	mg/l	-	4.7	3.4	2.8	2.0	2.9	2.5	3.1
SS	mg/l	50mg/l以下	6.6	5.0	5.0	3.0	10.0	8.0	6.3
大腸菌群数	MPN/100ml	-	11000	6800	4500	1700	6100	910	5168.3
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.2	9.2	8.5	9.6	9.4	10.0	9.2
T-N(全窒素)	mg/l				1.3	-		2.3	
T-P(全りん)	mg/l				0.18	-		0.15	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				ND			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				ND			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				ND			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				ND			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				ND			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				ND			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				ND			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				1.5			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				ND			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.16			

飛鳥川・四分橋(A類型)

	単位	基準値	H28.5.18	H28.7.20	H28.9.6	H28.11.21	H29.1.30	H29.3.7	AV
採取日			H28.5.18	H28.7.20	H28.9.6	H28.11.21	H29.1.30	H29.3.7	
天候			晴	晴	曇り	曇り	曇り	M33.1.0	
採取時刻			12:45	13:25	13:05	12:55	12:52	12:40	
水温	°C		25.0	28.0	27.4	15.8	9.5	11.0	
PH		6.5~8.5	7.9	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5
BOD	mg/l	2mg/l以下	1.7	0.9	1.0	0.5	0.7	0.6	0.9
CODMn	mg/l	-	3.2	1.8	1.8	1.0	1.5	1.0	1.7
SS	mg/l	25mg/l以下	12.0	3.0	3.0	1.0	5.0	2.0	4.3
大腸菌群数	MPN/100ml	1 × 10 <sup>3</sup> MPN/100ml以下	11000以上	1900	2200	810	910	610	2905
溶存酸素量	mg/l	7.5mg/l以上	7.6	9.1	8.6	10.0	10.0	10.0	9.2
T-N	mg/l				1.5			1.2	
T-P	mg/l				0.09			0.031	

飛鳥川・西新堂大橋(C類型)

	単位	基準値	H28.5.18	H28.7.20	H28.9.6	H28.11.21	H29.1.30	H29.3.7	AV
採取日			H28.5.18	H28.7.20	H28.9.6	H28.11.21	H29.1.30	H29.3.7	
天候			晴	晴	曇り	曇り	曇り	M33.1.0	

採取時刻			14:30	15:30	14:35	14:37	14:15	14:30	
水温	°C		21.7	29.0	26.5	15.5	11.0	9.0	
PH		6.5~8.5	8.2	7.3	7.3	7.3	6.9	7.1	7.4
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.5	1.4	1.5	1.3	0.9	1.3	1.5
CODMn	mg/l	-	5.4	3.5	3.3	2.7	2.3	2.9	3.4
SS	mg/l	50mg/l以下	4.8	6.0	5.0	4.0	7.0	8.0	5.8
大腸菌群数	MPN/100ml	-	11000	6100	8200	2200	1500	3200	5367
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	7.7	8.1	7.3	8.0	10.0	10.0	8.5
T-N(全窒素)	mg/l				1.7	-		2.4	
T-P(全りん)	mg/l				0.25	-		0.25	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下							
CN(シアン)	mg/l	ND							
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下							
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下							
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下							
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下							
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND							
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下							
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下							
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下							
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下							
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下							
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下							
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下							
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下							
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下							
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下							
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下							
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下							
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下							
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下							
セレン	mg/l	0.01mg/l以下							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下						1.3	
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下							
ホウ素	mg/l	1mg/l以下							0.08

寺川・竹田の原橋(C類型)

	単位	基準値	H28.5.18	H28.7.20	H28.9.6	H28.11.21	H29.1.30	H29.3.7	AV
採取日			H28.5.18	H28.7.20	H28.9.6	H28.11.21	H29.1.30	H29.3.7	
天候			晴	晴	曇り	曇り	曇り	M33.1.0	
採取時刻			15:00	16:00	14:55	15:05	14:38	14:50	
水温	°C		26.9	30.0	29.0	15.5	11.0	10.0	
PH		6.5~8.5	7.8	7.4	7.2	7.4	6.9	7.1	7.3
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.3	1.0	1.5	0.8	0.9	1.1	1.1
CODMn	mg/l	-	2.9	2.3	3.0	1.8	2.6	2.5	2.5
SS	mg/l	50mg/l以下	3.2	5.0	11.0	4.0	11.0	11.0	7.5
大腸菌群数	MPN/100ml	-	11000	2400	17000	7800	6800	2800	7967
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	6.5	9.1	9.1	8.7	10.0	9.4	8.8
T-N	mg/l		0.58	0.57	0.96	1.6	1.0	2.0	
T-P	mg/l		0.030	0.10	0.14	0.099	0.12	0.150	

寺川・興仁橋(C類型)

	単位	基準値	H28.5.18	H28.7.20	H28.9.6	H28.11.21	H29.1.30	H29.3.7	AV
採取日			H28.5.18	H28.7.20	H28.9.6	H28.11.21	H29.1.30	H29.3.7	
天候			晴	晴	曇り	曇り	曇り	M33.1.0	
採取時刻			14:40	15:42	14:40	14:45	14:24	14:36	
水温	°C		21.5	33.0	29.0	15.5	10.0	9.5	
PH		6.5~8.5	8.2	7.3	7.2	7.3	6.9	7.0	7.3
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.4	1.3	1.0	1.4	0.8	1.5	1.4
CODMn	mg/l	-	5.4	3.2	2.8	2.6	2.5	3.3	3.3
SS	mg/l	50mg/l以下	3.6	5.0	5.0	5.0	5.0	9.0	5.4
大腸菌群数	MPN/100ml	-	11000以上	3200	2800	4000	1200	6100	4717
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	7.8	10.0	9.9	9.0	9.5	9.7	9.3
T-N(全窒素)	mg/l				1.3	-		2.1	
T-P(全りん)	mg/l				0.19	-		0.21	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下							
CN(シアン)	mg/l	ND							
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下							
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下							
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下							
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下							
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND							
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下							
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下							
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下							
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下							

シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下								ND
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下								ND
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下								ND
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下								ND
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下								ND
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下								ND
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下								ND
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下								ND
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下								ND
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下								ND
セレン	mg/l	0.01mg/l以下								ND
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下								1.3
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下								ND
ホウ素	mg/l	1mg/l以下								0.1

米川・地蔵前橋(C類型準用)

	単位	基準値	H28.5.18	H28.7.20	H28.9.6	H28.11.21	H29.1.30	H29.3.7	AV
採取日									
天候			晴	晴	曇り	曇り	曇り	M33.1.0	
採取時刻			15:10	16:13	15:05	15:16	14:49	15:00	
水温	°C		25.0	30.5	27.5	15.5	14.0	10.0	
PH		6.5~8.5	8.3	7.3	7.5	7.4	7.2	7.5	7.5
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.3	1.6	1.2	1.2	1.1	1.8	1.5
CODMn	mg/l	-	5.6	4.0	3.3	3.1	2.8	3.9	3.8
SS	mg/l	50mg/l以下	4.0	3.0	4.0	5.0	5.0	7.0	4.7
大腸菌群数	MPN/100ml	-	11000以上	4000	4000	4500	2500	4500	5084
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.1	7.9	8.6	8.7	10.0	10.0	8.9
T-N	mg/l				1.4			2.4	
T-P	mg/l				0.24			0.25	

米川・新口橋(C類型準用)

	単位	基準値	H28.5.18	H28.7.20	H28.9.6	H28.11.21	H29.1.30	H29.3.7	AV
採取日									
天候			晴	晴	曇り	曇り	曇り	M33.1.0	
採取時刻			14:50	15:50	14:45	14:53	14:27	14:40	
水温	°C		21.8	30.0	27.5	15.2	10.0	9.0	
PH		6.5~8.5	8.3	7.1	7.3	7.2	6.8	7.0	7.3
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.8	1.2	1.1	1.8	1.0	1.4	1.6
CODMn	mg/l	-	6.4	3.1	2.8	2.8	2.7	3.0	3.5
SS	mg/l	50mg/l以下	5.7	6.0	3.0	7.0	6.0	12.0	6.6
大腸菌群数	MPN/100ml	-	11000以上	4500	3200	6100	2200	4000	5167
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.2	9.4	9.4	8.0	9.0	9.5	8.9
T-N(全窒素)	mg/l				1.7	-		2.4	
T-P(全りん)	mg/l				0.24	-		0.25	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				ND			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				ND			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				ND			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				ND			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				ND			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				ND			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				ND			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				1.20			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				ND			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.05			

住吉川・東洋精密工業横(C類型準用)

	単位	基準値	H28.5.18	H28.7.20	H28.9.6	H28.11.21	H29.1.30	H29.3.7	AV
採取日									
天候			晴	晴	曇り	曇り	曇り	M33.1.0	
採取時刻			13:25	14:48	13:50	13:42	13:36	14:00	

水温	°C		22.0	28.5	26.0	16.0	11.5	11.0	
PH		6.5~8.5	8.1	7.3	7.2	7.4	6.9	7.2	7.4
BOD	mg/l	5mg/l以下	4.7	1.5	1.4	0.9	1.3	2.6	2.1
CODMn	mg/l	-	9.4	3.5	3.2	2.7	3.0	4.9	4.5
SS	mg/l	50mg/l以下	3.8	5.0	5.0	8.0	7.0	12.0	6.8
大腸菌群数	MPN/100ml	-	11000以上	6100	7800	6800	8100	6800	7767
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	7.6	8.5	9.8	9.9	9.5	9.6	9.2
T-N(全窒素)	mg/l				1.5	-		1.2	
T-P(全りん)	mg/l				0.25	-		0.25	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				ND			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				ND			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				ND			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				ND			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				ND			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				ND			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				ND			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				1.0			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				ND			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.08			

高取川・操作橋(C類型準用)

	単位	基準値	H28.5.18	H28.7.20	H28.9.6	H28.11.21	H29.1.30	H29.3.7	AV
採取日									
天候			晴	晴	曇り	曇り	曇り	M33.1.0	
採取時刻			13:40	14:58	14:05	13:56	13:45	14:05	
水温	°C		21.1	30.0	27.0	15.6	15.8	11.5	
PH		6.5~8.5	8.2	7.5	7.4	7.6	6.9	7.1	7.5
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.6	1.8	1.3	1.0	1.1	1.3	1.5
CODMn	mg/l	-	4.8	4.2	3.1	2.0	2.6	2.9	3.3
SS	mg/l	50mg/l以下	9.2	7.0	4.0	2.0	7.0	16.0	7.5
大腸菌群数	MPN/100ml	-	11000以上	9200	2600	600	1300	4000	4784
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.1	10.0	10.0	9.8	10.0	9.3	9.5
T-N(全窒素)	mg/l				1.3	-		2	
T-P(全りん)	mg/l				0.16	-		0.22	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				ND			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				ND			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				ND			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				ND			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				ND			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				ND			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				ND			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				0.96			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				ND			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.04			

桜川・高取川合流前(C類型準用)

	単位	基準値	H28.5.18	H28.7.20	H28.9.6	H28.11.21	H29.1.30	H29.3.7	AV
採取日			H28.5.18	H28.7.20	H28.9.6	H28.11.21	H29.1.30	H29.3.7	
天候			晴	晴	曇り	曇り	曇り	M33.1.0	
採取時刻			13:00	14:14	13:15	13:09	13:10	13:20	
水温	°C		21.0	29.0	26.0	15.8	10.5	11.0	
PH		6.5~8.5	8.1	7.3	7.3	7.5	7.0	7.1	7.4
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.5	1.7	1.1	0.8	1.1	1.4	1.4
CODMn	mg/l	-	5.6	4.1	2.6	1.9	2.7	3.3	3.4
SS	mg/l	50mg/l以下	6.6	13.0	6.0	8.0	8.0	7.0	8.1
大腸菌群数	MPN/100ml	-	11000以上	13000	4500	6100	2800	4500	6984
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.2	10.0	9.9	8.9	8.9	9.5	9.2
T-N(全窒素)	mg/l				1.5	-		2.7	
T-P(全りん)	mg/l				0.24	-		0.26	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				ND			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				ND			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				ND			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				ND			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				ND			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				ND			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				ND			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				0.77			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				ND			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.03			

大久保雨水1号幹線・飛鳥川合流前(C類型準用)

	単位	基準値	H28.5.18	H28.7.20	H28.9.6	H28.11.21	H29.1.30	H29.3.7	AV
採取日			H28.5.18	H28.7.20	H28.9.6	H28.11.21	H29.1.30	H29.3.7	
天候			晴	晴	曇り	曇り	曇り	M33.1.0	
採取時刻			15:40	13:40	15:40	15:54	15:15	13:10	
水温	°C		20.0	25.0	26.0	16.5	11.5	10.8	
PH		6.5~8.5	8.4	7.1	7.1	7.1	6.8	6.7	7.2
BOD	mg/l	5mg/l以下	6.0	1.0	0.9	1.5	1.4	2.5	2.2
CODMn	mg/l	-	7.0	2.3	2.3	3.6	2.9	5.3	3.9
SS	mg/l	50mg/l以下	1.6	3.0	9.0	8.0	13.0	11.0	7.6
大腸菌群数	MPN/100ml	-	11000以上	9300	3200	8200	6800	7800	7717
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	6.1	4.5	5.3	5.8	8.7	7.6	6.3
T-N(全窒素)	mg/l				2.0	-		2.7	
T-P(全りん)	mg/l				0.29	-		0.26	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				ND			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				ND			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				ND			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				ND			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				ND			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				ND			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				ND			

チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下								ND
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下								ND
セレン	mg/l	0.01mg/l以下								ND
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下								1.8
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下								ND
ホウ素	mg/l	1mg/l以下								0.06

東八木雨水幹線・米川合流前(C類型準用)

採取日	単位	基準値	H28.5.18	H28.7.20	H28.9.6	H28.11.21	H29.1.30	H29.3.7	AV
採取時刻			15:20	16:29	15:20	15:29	14:58	15:10	
水温	°C		25.6	29.0	28.5	16.0	11.5	9.0	
PH		6.5~8.5	8.7	6.9	7.1	7.2	6.5	6.6	7.2
BOD	mg/l	5mg/l以下	4.9	2.2	2.0	1.8	1.6	2.9	2.6
CODMn	mg/l	-	9.0	5.1	4.6	4.6	3.9	6.7	5.7
SS	mg/l	50mg/l以下	3.1	10.0	6.0	7.0	5.0	4.0	5.9
大腸菌群数	MPN/100ml	-	11000以上	11000	13000	9300	9300	8200	10300
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	7.3	6.0	10.0	6.5	9.7	9.6	8.2
T-N(全窒素)	mg/l				2.6	-		2.8	
T-P(全りん)	mg/l				0.36	-		0.27	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				ND			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				ND			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				ND			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				ND			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				ND			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				ND			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				ND			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				2.3			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				ND			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.06			

中の橋川・飛鳥川合流前(C類型準用)

採取日	単位	基準値	H28.5.18	H28.7.20	H28.9.6	H28.11.21	H29.1.30	H29.3.7	AV
採取時刻			14:25	15:35	14:30	14:31	14:47	14:25	
水温	°C		21.1	29.0	27.5	15.6	10.8	9.0	
PH		6.5~8.5	8.3	7.4	7.3	7.5	6.9	7.1	7.4
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.8	1.3	1.3	1.1	1.3	1.2	1.5
CODMn	mg/l	-	5.6	3.4	3.2	2.5	3.0	2.9	3.4
SS	mg/l	50mg/l以下	4.0	7.0	6.0	5.0	6.0	6.0	5.7
大腸菌群数	MPN/100ml	-	11000以上	8100	9300	2800	3200	2500	6150
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.4	8.5	7.4	9.8	9.1	9.2	8.7
T-N(全窒素)	mg/l				2	-		2.7	
T-P(全りん)	mg/l				0.26	-		0.25	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				ND			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				ND			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				ND			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				ND			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				ND			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				ND			

テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下							ND
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下							ND
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下							ND
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下							ND
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下							ND
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下							ND
セレン	mg/l	0.01mg/l以下							ND
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下							1.0
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下							ND
ホウ素	mg/l	1mg/l以下							0.07

銭川・米川合流前(C類型準用)

採取日	単位	基準値	H28.5.18	H28.7.20	H28.9.6	H28.11.21	H29.1.30	H29.3.7	AV
天候			晴	晴	曇り	曇り	曇り	M33.1.0	
採取時刻			15:30	16:40	15:30	15:39	15:04	15:20	
水温	℃		23.0	28.5	27.5	15.6	11.0	10.0	
PH		6.5~8.5	8.9	7.6	7.6	7.4	6.9	7.0	7.6
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.9	1.4	1.3	1.2	1.2	2.2	1.7
CODMn	mg/l	-	5.5	3.2	3.1	2.5	2.9	4.3	3.6
SS	mg/l	50mg/l以下	3.1	4.0	4.0	3.0	5.0	17.0	6.0
大腸菌群数	MPN/100ml	-	11000以上	6800	4500	3200	4500	6100	6017
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.8	9.8	9.4	7.9	10.0	10.0	9.3
T-N(全窒素)	mg/l				1.9	-		2.5	
T-P(全りん)	mg/l				0.24	-		0.26	
Gd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				ND			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				ND			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				ND			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				ND			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				ND			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				ND			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				ND			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				1.5			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				ND			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.14			