

曾我川・河原橋(C類型)

	単位	基準値							AV
採取日			H27.5.22	H27.7.13	H27.9.30	H27.11.25	H28.1.18	H28.3.18	
天候			晴	晴	晴	曇	晴	晴	
採取時刻			14:30	14:25	14:20	14:45	14:20	14:20	
水温	℃		24.5	29.0	22.1	13.5	7.4	14.8	
PH		6.5～8.5	7.5	8.3	8.5	7.9	7.0	7.9	7.9
BOD	mg/l	5mg/l以下	0.8	2.7	1.8	1.7	2.1	1.9	1.8
CODMn	mg/l	-	2	4.1	4	9.6	4.1	4.8	4.8
SS	mg/l	50mg/l以下	3	7.2	3.8	2.4	2.1	3.3	3.6
大腸菌群数	MPN/100ml	-	2800	11000	11000	11000	2400	73	6379
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.1	12	8.8	7.7	9.1	8.4	9.2
T-N	mg/l					1.8			2.7
T-P	mg/l					0.11			0.1

曾我川・磐余橋(C類型)

採取日	単位	基準値	H27.5.22	H27.7.13	H27.9.30	H27.11.25	H28.1.18	H28.3.18	AV
天候			晴	晴	晴	曇	曇	晴	
採取時刻			15:10	15:00	15:05	15:30	15:00	15:00	
水温	℃		25	28.5	22.8	13.2	6.6	13.9	
PH		6.5～8.5	7.4	8.4	9.0	8.1	7.0	8.2	
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.0	3.2	2.0	1.9	2.2	1.8	2.0
CODMn	mg/l	-	2.4	4.2	4.2	4.9	4.0	3.9	3.9
SS	mg/l	50mg/l以下	8	4.0	7.8	4.0	1.6	2.4	4.6
大腸菌群数	MPN/100ml	-	9200	4600	4600	11000	1200	930	5255.0
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.4	11.5	9.6	7.7	9.6	8.3	9.2
T-N(全窒素)	mg/l					1.6	-	2.4	
T-P(全りん)	mg/l					0.12	-	0.10	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下					ND		
CN(シアン)	mg/l	ND					ND		
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下					ND		
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下					ND		
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下					ND		
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下					ND		
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND					ND		
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下					ND		
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下					ND		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下					ND		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下					ND		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下					ND		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下					ND		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下					ND		
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下					ND		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					ND		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下					ND		
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下					ND		
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下					ND		
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下					ND		
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下					ND		
セレン	mg/l	0.01mg/l以下					ND		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下					1.5		
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下					0.19		
ホウ素	mg/l	1mg/l以下					ND		

飛鳥川・四分橋(A類型)

	単位	基準値							AV
採取日			H27.5.22	H27.7.13	H27.9.30	H27.11.25	H28.1.18	H28.3.18	
天候			晴	晴	晴	曇	晴	晴	
採取時刻			14:00	13:55	13:50	14:10	13:50	13:55	
水温	℃		28	27.7	23.7	13.0	10.0	15.9	
PH		6.5～8.5	7.5	8.3	8.5	7.7	6.9	7.8	7.8
BOD	mg/l	2mg/l以下	1.1	2.7	1.7	0.7	1.6	1.2	1.5
CODMn	mg/l	-	2.6	2.4	2.5	2.4	1.8	5.2	2.8
SS	mg/l	25mg/l以下	4.0	3.4	1.8	0.5	0.8	3.6	2.4
大腸菌群数	MPN/100ml	1×10 ³ MPN/100ml以下	4000	11000	11000	4600	36	36	5112
溶存酸素量	mg/l	7.5mg/l以上	9.2	11.6	8.5	7.6	10.9	8.2	9.3
T-N	mg/l					0.89			1.3
T-P	mg/l					0.03			0.08

飛鳥川・西新堂大橋(C類型)

	単位	基準値							AV
採取日			H27.5.22	H27.7.13	H27.9.30	H27.11.25	H28.1.18	H28.3.18	
天候			晴	晴	晴	曇	曇	晴	

採取時刻			15:20	15:20	15:25	15:50	15:15	15:20		
水温	℃		23.0	28.1	21.7	13.3	4.1	12.5		
PH		6.5～8.5	7.4	8.5	9.0	8.0	6.9	8.1	8.0	
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.2	3.3	3.8	2.4	3.8	3	2.9	
CODMn	mg/l	-	2.8	4.6	7.4	4.9	5.9	5.1	5.1	
SS	mg/l	50mg/l以下	6.0	5.4	14	4.4	2.4	5.1	6.2	
大腸菌群数	MPN/100ml	-	4500	11000	11000	11000	11000	930	8238	
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9	11.5	7.6	7.2	10.8	11	9.5	
T-N(全窒素)	mg/l					2.3	-	2.5		
T-P(全りん)	mg/l					0.21	-	0.19		
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				ND				
CN(シアン)	mg/l	ND				ND				
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				ND				
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				ND				
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				ND				
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				ND				
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND				
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				ND				
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				ND				
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				ND				
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				ND				
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				ND				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				ND				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				ND				
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				ND				
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND				
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				ND				
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				ND				
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				ND				
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				ND				
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				ND				
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				1.7				
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.26				
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				ND				

寺川・竹田の原橋(C類型)

	単位	基準値							AV
採取日			H27.5.22	H27.7.13	H27.9.30	H27.11.25	H28.1.18	H28.3.18	
天候			晴	晴	晴	雨	曇	晴	
採取時刻			13:05	13:05	13:00	13:00	13:00	12:55	
水温	°C		27	28.1	23.6	13.5	5.8	16.9	
PH		6.5～8.5	7.5	7.7	7.8	7.3	7.1	8.0	7.6
BOD	mg/l	5mg/l以下	0.9	2.6	2.3	1.0	1.9	1.5	1.7
CODMn	mg/l	-	2.3	3.3	3.5	2.9	7.8	3.8	3.9
SS	mg/l	50mg/l以下	3	4.6	3.2	1.2	2.0	5.7	3.3
大腸菌群数	MPN/100ml	-	7800	11000	2400	4600	150	11000	6158
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	6.2	10.6	8.6	7.5	10.9	8.9	8.8
T-N	mg/l		0.94	1.4	1.2	1.3	1.6	1.5	1.3
T-P	mg/l		0.082	0.08	0.06	0.09	0.10	0.090	0.1

寺川・興仁橋(C類型)

			単位	基準値						AV
採取日				H27.5.22	H27.7.13	H27.9.30	H27.11.25	H28.1.18	H28.3.18	
天候				晴	晴	晴	曇	曇	晴	
採取時刻				15:40	15:25	15:35	16:00	15:25	15:35	
水温	℃			22	28.0	20.9	13.1	4.7	13.7	
PH		6.5～8.5		7.3	8.4	8.9	8.0	6.9	7.8	7.9
BOD	mg/l	5mg/l以下		1.0	4.6	2.1	3.2	2.2	2.7	2.6
CODMn	mg/l	-		2.5	4.2	3.9	5.1	5.8	4.8	4.4
SS	mg/l	50mg/l以下		4.0	3.6	3.8	3.6	2.5	3.7	3.5
大腸菌群数	MPN/100ml	-		6800	11000	2900	11000	4600	11000	7883
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上		9.3	11.0	7.6	7.8	10.0	9.6	9.2
T-N(全窒素)	mg/l					1.8	-		2.2	
T-P(全りん)	mg/l					0.14	-		0.15	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下					ND			
CN(シアン)	mg/l	ND					ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下					ND			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下					ND			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下					ND			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下					ND			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND					ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下					ND			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下					ND			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下					ND			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下					ND			

シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				ND		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				ND		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				ND		
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				ND		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				ND		
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				ND		
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				ND		
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				ND		
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				1.8		
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.18		
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				ND		

米川・地蔵前橋(C類型準用)

	単位	基準値							AV
採取日			H27.5.22	H27.7.13	H27.9.30	H27.11.25	H28.1.18	H28.3.18	
天候			晴	晴	晴	曇	曇	晴	
採取時刻			13:15	13:15	13:10	13:15	13:10	13:05	
水温	℃		23.0	28.5	22.3	13.5	6.0	15.3	
PH		6.5～8.5	7.6	8.6	8.6	7.6	7.0	8.4	8.0
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.1	3.2	2.2	3.7	2.6	0.7	2.3
CODMn	mg/l	-	2.7	5.8	4	7.1	6.2	4.4	5.0
SS	mg/l	50mg/l以下	5.0	3.6	3.8	3.6	2.1	2.9	3.5
大腸菌群数	MPN/100ml	-	4500	11000	4600	11000	2100	11000	7367
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	10	12.0	8.6	7.8	10.3	9.2	9.7
T-N	mg/l				1.7			2.0	
T-P	mg/l				0.18			0.15	

米川・新口橋(C類型準用)

	単位	基準値							AV
採取日			H27.5.22	H27.7.13	H27.9.30	H27.11.25	H28.1.18	H28.3.18	
天候			晴	晴	晴	曇	曇	晴	
採取時刻			15:50	15:30	15:50	16:10	15:35	15:45	
水温	℃		24	28.3	20.7	13.3	3.9	13.1	
PH		6.5～8.5	7.1	8.4	8.4	7.8	6.9	7.9	7.8
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.1	3.4	2.6	3.0	4.6	2.6	2.9
CODMn	mg/l	-	2.5	5.8	4.3	4.6	7.2	4.8	4.9
SS	mg/l	50mg/l以下	4	3.4	3	5.0	2.9	3.4	3.6
大腸菌群数	MPN/100ml	-	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.9	11.0	7.5	7.6	10.2	3.4	8.1
T-N(全窒素)	mg/l				2.2	-		2.4	
T-P(全りん)	mg/l				0.18	-		0.18	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				ND			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				ND			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				ND			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				ND			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				ND			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				ND			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				ND			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				1.70			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.18			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.05			

住吉川・東洋精密工業横(C類型準用)

	単位	基準値							AV
採取日			H27.5.22	H27.7.13	H27.9.30	H27.11.25	H28.1.18	H28.3.18	
天候			晴	晴	晴	曇	晴	晴	
採取時刻			14:40	14:40	14:35	15:00	14:35	14:30	

水温	℃		22	28.1	22.2	13.4	6.1	14.9	
PH		6.5～8.5	7.2	8.3	8.4	7.8	7.1	8.1	7.8
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.4	3.5	2.9	3.6	2.8	1.1	2.6
CODMn	mg/l	－	3.5	4.7	5.7	6.6	4.3	6.9	5.3
SS	mg/l	50mg/l以下	4.0	6.0	3.4	2.5	4.7	4.2	4.1
大腸菌群数	MPN/100ml	－	2300	11000	4600	11000	4600	91	5599
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.9	11.5	7.9	6.9	9.8	9.2	9.0
T-N(全窒素)	mg/l				1.5	－		2.0	
T-P(全りん)	mg/l				0.26	－		0.27	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				ND			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				ND			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				ND			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				ND			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				ND			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				ND			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				ND			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				1.4			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.16			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.02			

高取川・操作橋(C類型準用)

採取日	単位	基準値	H27.5.22	H27.7.13	H27.9.30	H27.11.25	H28.1.18	H28.3.18	AV
天候			晴	晴	晴	曇	晴	晴	
採取時刻			14:50	14:50	14:50	15:10	14:50	14:40	
水温	℃		25.0	27.6	22.9	13.4	6.2	14.7	
PH		6.5～8.5	7.5	8.2	8.4	8.2	7.3	8	
BOD	mg/l	5mg/l以下	0.9	3.5	2.3	3.9	3.2	1.8	2.6
CODMn	mg/l	－	2.2	5.8	4.5	7.7	4.7	4.6	4.9
SS	mg/l	50mg/l以下	4.0	6.8	2.2	24	2.9	1.9	7.0
大腸菌群数	MPN/100ml	－	2600	11000	11000	11000	2400	2400	6733
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	10.0	11.0	8.5	7.3	10.9	9	9.5
T-N(全窒素)	mg/l				2.4	－		2.2	2.3
T-P(全りん)	mg/l				0.19	－		0.14	0.17
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下			ND				
CN(シアン)	mg/l	ND			ND				
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下			ND				
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下			ND				
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下			ND				
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下			ND				
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND			ND				
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下			ND				
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下			ND				
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下			ND				
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下			ND				
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下			ND				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下			ND				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下			ND				
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下			ND				
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			ND				
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下			ND				
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下			ND				
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下			ND				
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下			ND				
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下			ND				
セレン	mg/l	0.01mg/l以下			ND				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下			1.8				
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下			0.16				
ホウ素	mg/l	1mg/l以下			ND				

桜川・高取川合流前(C類型準用)

	単位	基準値							AV
採取日			H27.5.22	H27.7.13	H27.9.30	H27.11.25	H28.1.18	H28.3.18	
天候			晴	晴	晴	曇	晴	晴	
採取時刻			14:15	14:10	14:05	14:25	14:05	14:05	
水温	℃		25.5	27.1	21.4	13.3	5.3	13.8	
PH		6.5～8.5	7.4	8.2	7.7	8.0	6.9	7.9	7.7
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.5	3	2.6	5.0	3.2	1.9	2.9
CODMn	mg/l	-	3.6	5.4	4	15	6.1	5.4	6.6
SS	mg/l	50mg/l以下	5	3.8	5.6	23	2.4	3	7.1
大腸菌群数	MPN/100ml	-	3200	11000	11000	4600	4600	210	5768
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.9	11	8.5	7.6	9.9	8.7	9.3
T-N(全窒素)	mg/l					2.7	-	2.8	2.8
T-P(全りん)	mg/l					0.24	-	0.21	0.2
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				ND			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				ND			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				ND			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				ND			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				ND			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				ND			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				ND			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				0.9			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.12			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				ND			

大久保雨水1号幹線・飛鳥川合流前(C類型準用)

	単位	基準値							AV
採取日			H27.5.22	H27.7.13	H27.9.30	H27.11.25	H28.1.18	H28.3.18	
天候			晴	晴	晴	曇	曇	晴	
採取時刻			13:45	13:45	13:40	14:00	13:40	13:35	
水温	℃		22	25.7	21.7	15.7	7.7	13.3	
PH		6.5～8.5	7.1	8.3	8.0	8.0	6.8	8.3	7.8
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.3	2.4	4.8	10.0	10.0	3.3	5.3
CODMn	mg/l	-	2.9	8.5	5.4	7.7	7.3	6.2	6.3
SS	mg/l	50mg/l以下	7.0	3.6	2.8	6.8	3.3	3.2	4.5
大腸菌群数	MPN/100ml	-	17000	11000	11000	11000	11000	11000	12000
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	5.2	12.4	7	7.3	12.0	8.4	8.7
T-N(全窒素)	mg/l					2.7	-	4.2	
T-P(全りん)	mg/l					0.2	-	0.29	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				ND			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				ND			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				ND			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				ND			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				ND			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				ND			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				ND			

チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				ND		
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				1.9		
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.14		
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				ND		

東八木雨水幹線・米川合流前(C類型準用)

	単位	基準値	H27.5.22	H27.7.13	H27.9.30	H27.11.25	H28.1.18	H28.3.18	AV
採取日									
天候			晴	晴	晴	曇	曇	晴	
採取時刻			13:25	13:25	13:20	13:25	13:20	13:15	
水温	℃		27	29.0	23.1	13.7	9.4	15.9	
PH		6.5～8.5	7.1	9.2	9.3	7.7	6.6	9.1	8.2
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.0	3.8	2.8	4.7	11.0	4.5	4.8
CODMn	mg/l	-	5.1	6.3	6.3	8.6	10.0	9.6	7.7
SS	mg/l	50mg/l以下	6.0	2.4	1	1.8	5.2	2	3.1
大腸菌群数	MPN/100ml	-	13000	11000	11000	11000	11000	4600	10267
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	5.6	11.0		11.8	5.6	9.9	9.8
T-N(全窒素)	mg/l				3.1	-		6.1	
T-P(全りん)	mg/l				0.49	-		0.66	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				ND			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				ND			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				ND			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				ND			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				ND			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				ND			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
シマジシ	mg/l	0.003mg/l以下				ND			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				4.5			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.19			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				ND			

中の橋川・飛鳥川合流前(C類型準用)

	単位	基準値	H27.5.22	H27.7.13	H27.9.30	H27.11.25	H28.1.18	H28.3.18	AV
採取日									
天候			晴	晴	晴	曇	曇	晴	
採取時刻			15:30	15:15	15:20	15:45	15:10	15:15	
水温	℃		20.2	28.0	20.9	13.4	4.2	12.3	
PH		6.5～8.5	7.4	8.5	8.8	8.1	7.0	8.0	8.0
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.1	2.4	3.9	2.3	4.4	3.7	3.0
CODMn	mg/l	-	2.7	5.2	7.8	4.8	5.8	4.6	5.2
SS	mg/l	50mg/l以下	6.0	4.6	12	2.4	2.5	4.1	5.3
大腸菌群数	MPN/100ml	-	3200	11000	4600	11000	11000	4600	7567
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	10	12	7.9	7.0	10.6	10.8	9.7
T-N(全窒素)	mg/l				2.4	-		2.7	
T-P(全りん)	mg/l				0.23	-		0.21	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				ND			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				ND			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				ND			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				ND			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				ND			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				ND			

テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下		ND	
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下		ND	
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下		ND	
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下		ND	
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下		ND	
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下		ND	
セレン	mg/l	0.01mg/l以下		ND	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下		1.4	
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下		0.31	
ホウ素	mg/l	1mg/l以下		ND	

銭川・米川合流前(C類型準用)

	単位	基準値	H27.5.22	H27.7.13	H27.9.30	H27.11.25	H28.1.18	H28.3.18	AV
採取日									
天候			晴	晴	晴	曇	曇	晴	
採取時刻			13:35	13:35	13:30	13:35	13:30	13:25	
水温	℃		22	27.7	21.5	13.1	4.9	14.1	
PH		6.5～8.5	7.3	9.0	8.8	8.0	6.9	8.9	8.2
BOD	mg/l	5mg/l以下	0.9	2.0	2.6	2.4	3.2	2.1	2.2
CODMn	mg/l	-	2.4	5.1	4.5	4.7	5.4	4.9	4.5
SS	mg/l	50mg/l以下	5.0	2.6	6.4	3.8	3.1	4.5	4.2
大腸菌群数	MPN/100ml	-	2400	11000	11000	4600	4600	4600	6367
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	10	10.4	10.5	7.1	9.4	11	9.7
T-N(全窒素)	mg/l				2.8	-		3.1	
T-P(全りん)	mg/l				0.18	-		0.23	
Gd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				ND			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				ND			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				ND			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				ND			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				ND			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				ND			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				ND			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				2.9			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.34			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.30			