

曾我川・河原橋(C類型)

	単位	基準値							AV
採取日			H26.5.26	H26.7.24	H26.9.4	H26.11.20	H27.1.19	H27.3.9	
天候			曇	晴	曇	晴	晴	曇	
採取時刻			10:20	14:55	11:29	14:52	14:25	11:40	
水温	℃		19.8	32.0	25.8	12.8	9.0	10.3	
PH		6.5～8.5	8.3	7.2	7.5	7.8	7.3	7.3	7.6
BOD	mg/l	5mg/l以下	3.9	1.2	1.0	1.0	1.4	2.3	1.8
CODMn	mg/l	-	4.8	2.7	1.9	2.2	2.8	6.2	3.4
SS	mg/l	50mg/l以下	5	3	3	3	2	38	9.0
大腸菌群数	MPN/100ml	-	11000	4000	6800	6800	6100	14000	8117
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	7.1	10	10	10	9.7	10	9.5
T-N	mg/l				1.2			2.7	
T-P	mg/l				0.12			0.19	

曾我川・磐余橋(C類型)

	単位	基準値							AV
採取日			H26.5.26	H26.7.24	H26.9.4	H26.11.20	H27.1.19	H27.3.9	
天候			雨	晴	雨	晴	晴	曇	
採取時刻			11:00	15:35	13:24	15:31	14:55	12:10	
水温	℃		21.4	30.0	25.4	13.9	9.2	10.5	
PH		6.5～8.5	8.3	7.1	7.4	7.9	7.2	7.2	7.5
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.3	1.3	1.1	1.3	1.3	1.9	1.5
CODMn	mg/l	-	7.2	3.1	2	2.5	2.6	4.7	3.7
SS	mg/l	50mg/l以下	6	9	3	6	3	20	7.8
大腸菌群数	MPN/100ml	-	11000	7800	4000	8200	3200	11000	7533.3
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	6.9	8.5	9	9.8	10	9.6	9.0
T-N(全窒素)	mg/l				1.9	-		2.5	
T-P(全りん)	mg/l				0.15	-		0.14	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				ND			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				ND			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				ND			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				ND			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				ND			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				ND			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				ND			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				1.1			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				ND			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.04			

飛鳥川・四分橋(A類型)

	単位	基準値							AV
採取日			H26.5.26	H26.7.24	H26.9.4	H26.11.20	H27.1.19	H27.3.9	
天候			雨	晴	曇	晴	晴	曇	
採取時刻			9:50	14:15	10:57	14:15	13:55	11:05	
水温	℃		19.7	31.0	25.8	15.5	10.8	12	
PH		6.5～8.5	8.2	7.3	7.6	7.8	7.4	7.4	7.6
BOD	mg/l	2mg/l以下	3.9	1.1	0.8	0.8	0.7	1.2	1.4
CODMn	mg/l	-	2.5	2.4	1.6	1.7	1.4	2.9	2.1
SS	mg/l	25mg/l以下	2.2	9	3	3	ND	24	8.2
大腸菌群数	MPN/100ml	1×10 ³ MPN/100ml以下	11000	4500	3200	2300	1400	9300	5283
溶存酸素量	mg/l	7.5mg/l以上	6.7	9.0	9.7	9.6	9.5	10.0	9.1
T-N	mg/l				1.4			1.6	
T-P	mg/l				0.04			0.033	

飛鳥川・西新堂大橋(C類型)

	単位	基準値							AV
採取日			H26.5.26	H26.7.24	H26.9.4	H26.11.20	H27.1.19	H27.3.9	
天候			雨	晴	雨	晴	晴	曇	
採取時刻			11:20	16:15	13:36	15:49	15:15	12:30	

水温	℃		21.2	30.5	25.3	11.3	8.0	12.5	
PH		6.5～8.5	8.1	7.3	7.6	7.4	7.2	7.3	7.5
BOD	mg/l	5mg/l以下	3.5	1.6	1.4	1.2	1.2	1.3	1.7
CODMn	mg/l	-	7.5	3.6	2.1	2.3	2.3	3	3.5
SS	mg/l	50mg/l以下	5.4	10	5	9	4	13	7.7
大腸菌群数	MPN/100ml	-	11000	14000	7800	7800	2800	9100	8750
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	6.4	7.4	9.1	9.5	9.8	9.7	8.7
T-N(全窒素)	mg/l				1.7	-		2.1	
T-P(全りん)	mg/l				0.21	-		0.12	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				ND			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				ND			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				ND			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				ND			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				ND			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				ND			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				ND			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				0.90			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				ND			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.06			

寺川・竹田の原橋(C類型)

	単位	基準値	H26.5.26	H26.7.24	H26.9.4	H26.11.20	H27.1.19	H27.3.9	AV
採取日									
天候			曇	晴	曇	晴	晴	曇	
採取時刻			9:00	13:10	10:00	13:10	13:00	10:10	
水温	℃		21.1	35.0	25.0	16.0	8.5	9.0	
PH		6.5～8.5	7	7.3	7.4	7.6	7.2	7.2	7.3
BOD	mg/l	5mg/l以下	4.2	1.3	1	0.8	0.9	0.9	1.5
CODMn	mg/l	-	3.8	3.1	2.3	1.9	1.7	1.5	2.4
SS	mg/l	50mg/l以下	1.6	7	5	4	2	3	3.8
大腸菌群数	MPN/100ml	-	350	6800	4000	4000	2300	3200	3442
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	7.1	8.9	9.3	10	9.7	10.0	9.2
T-N	mg/l		0.62	1.1	1.4	1.2	1.7	2.1	1.4
T-P	mg/l		0.09	0.10	0.064	0.057	0.076	0.075	0.1

寺川・興仁橋(C類型)

	単位	基準値	H26.5.26	H26.7.24	H26.9.4	H26.11.20	H27.1.19	H27.3.9	AV
採取日									
天候			雨	晴	雨	晴	晴	曇	
採取時刻			11:25	16:26	13:50	16:05	15:25	12:35	
水温	℃		21.1	34.0	25.0	10.5	7.8	10.5	
PH		6.5～8.5	8.2	7.2	7.4	7.3	7.1	7.2	7.4
BOD	mg/l	5mg/l以下	4.3	1.4	1.2	1.9	1.4	1.5	2.0
CODMn	mg/l	-	7.3	3.5	2.3	4	3.0	3.4	3.9
SS	mg/l	50mg/l以下	3.6	8	4	17	5	7	7.4
大腸菌群数	MPN/100ml	-	11000	7800	6800	9100	6800	4000	7583
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	6.5	8.1	9.3	10	10	9.9	9.0
T-N(全窒素)	mg/l				1.8	-		2.6	
T-P(全りん)	mg/l				0.17	-		0.12	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				ND			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				ND			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				ND			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				ND			

1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				ND		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				ND		
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				ND		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				ND		
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				ND		
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				ND		
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				ND		
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				0.84		
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				ND		
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.05		

米川・地蔵前橋(C類型準用)

	単位	基準値							AV
採取日			H26.5.26	H26.7.24	H26.9.4	H26.11.20	H27.1.19	H27.3.9	
天候			曇	晴	曇	晴	晴	曇	
採取時刻			9:10	13:25	10:09	13:25	13:15	10:25	
水温	℃		21.2	30.5	24.5	13.0	8.5	10.5	
PH		6.5～8.5	8.1	7.2	7.4	7.4	7.1	7.2	7.4
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.8	1.7	1.7	1.4	1.6	1.4	1.8
CODMn	mg/l	-	6.8	4.1	3.9	2.8	3.1	3.3	4.0
SS	mg/l	50mg/l以下	1.2	3	4	5	4	6	3.9
大腸菌群数	MPN/100ml	-	11000	4000	8100	7800	7800	4500	7200
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	6.7	7.6	8.4	9.5	10	10	8.7
T-N	mg/l				1.7			2.7	
T-P	mg/l				0.17			0.14	

米川・新口橋(C類型準用)

	単位	基準値							AV
採取日			H26.5.26	H26.7.24	H26.9.4	H26.11.20	H27.1.19	H27.3.9	
天候			雨	晴	雨	晴	晴	曇	
採取時刻			11:30	16:35	13:58	16:10	15:35	12:50	
水温	℃		20.8	30.5	25.3	10.5	8.0	10.2	
PH		6.5～8.5	8.1	7.1	7.2	7.3	7.1	7.1	7.3
BOD	mg/l	5mg/l以下	4.7	1.7	1.6	1.1	1.1	1.8	2.0
CODMn	mg/l	-	7.1	3.8	3.1	2.4	2.6	4.2	3.9
SS	mg/l	50mg/l以下	6.4	3	6	4	8	8	5.9
大腸菌群数	MPN/100ml	-	11000	4500	8300	8300	4500	8300	7483
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	6.5	8.5	5.2	9.2	10	9.5	8.2
T-N(全窒素)	mg/l				2.1	-		3.1	
T-P(全りん)	mg/l				0.24	-		0.2	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				ND			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				ND			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				ND			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				ND			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				ND			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				ND			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				ND			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				0.90			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				ND			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.06			

住吉川・東洋精密工業横(C類型準用)

	単位	基準値							AV
採取日			H26.5.26	H26.7.24	H26.9.4	H26.11.20	H27.1.19	H27.3.9	
天候			曇	晴	曇	晴	晴	曇	
採取時刻			10:40	15:05	11:43	15:04	14:35	11:50	
水温	℃		20.3	30.5	24.5	14.7	9.5	10	

PH		6.5～8.5	8.1	7.3	7.4	7.4	7.2	7.2	7.4	
BOD	mg/l	5mg/l以下	3.2	1.3	1.3	1.2	1.7	2.0	1.8	
CODMn	mg/l	-	5.9	2.8	3	2.8	3.5	5.4	3.9	
SS	mg/l	50mg/l以下	4.0	8	5	5	4	9	5.8	
大腸菌群数	MPN/100ml	-	11000	8100	8100	6100	7800	6800	7983	
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	6.3	8.8	8.5	9.6	10	9.9	8.9	
T-N(全窒素)	mg/l				1.9	-		2.7		
T-P(全りん)	mg/l				0.22	-		0.23		
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				ND				
CN(シアン)	mg/l	ND				ND				
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				ND				
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				ND				
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				ND				
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				ND				
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND				
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				ND				
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				ND				
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				ND				
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				ND				
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				ND				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				ND				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				ND				
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				ND				
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND				
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				ND				
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				ND				
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				ND				
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				ND				
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				ND				
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下					1.1			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下					ND			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下					0.05			

高取川・操作橋(C類型準用)

採取日	単位	基準値	H26.5.26	H26.7.24	H26.9.4	H26.11.20	H27.1.19	H27.3.9	AV	
天候			曇	晴	雨	晴	晴	曇		
採取時刻			10:50	15:20	13:04	15:18	14:45	12:00		
水温	℃		21.2	30.3	25.0	12.5	9.0	10.2		
PH		6.5～8.5	8.1	7.4	7.5	7.8	7.3	7.3	7.6	
BOD	mg/l	5mg/l以下	3	1.7	0.9	1.8	1.0	1.6	1.7	
CODMn	mg/l	-	6	3.9	1.8	3.7	2.4	3.8	3.6	
SS	mg/l	50mg/l以下	6.0	6	3	23	2	5	7.5	
大腸菌群数	MPN/100ml	-	11000	6200	2800	11000	4000	4500	6583	
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	6.0	8.6	10	10	10	10	9.1	
T-N(全窒素)	mg/l				1.4	-		2.2	1.8	
T-P(全りん)	mg/l				0.15	-		0.13	0.14	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				ND				
CN(シアン)	mg/l	ND				ND				
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				ND				
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				ND				
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				ND				
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				ND				
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND				
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				ND				
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				ND				
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				ND				
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				ND				
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				ND				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				ND				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				ND				
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				ND				
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND				
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				ND				
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				ND				
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				ND				
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				ND				
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				ND				
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下						0.97		
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下						ND		
ホウ素	mg/l	1mg/l以下						0.03		

桜川・高取川合流前(C類型準用)

	単位	基準値							AV
--	----	-----	--	--	--	--	--	--	----

採取日			H26.5.26	H26.7.24	H26.9.4	H26.11.20	H27.1.19	H27.3.9	
天候			雨	晴	曇	晴	晴	曇	
採取時刻			10:00	14:30	11:13	14:34	14:10	11:25	
水温	℃		20.6	34.0	24.8	13.5	8.5	14	
PH		6.5～8.5	8	7.3	7.5	7.5	7.3	7.4	7.5
BOD	mg/l	5mg/l以下	3.7	1.6	1.2	1.3	1.2	1.8	1.8
CODMn	mg/l	－	7.1	3.7	2.3	2.8	2.6	4.4	3.8
SS	mg/l	50mg/l以下	5.4	7	4	3	3	5	4.6
大腸菌群数	MPN/100ml	－	11000	6800	4500	4500	4000	7800	6433
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	6	9.3	9.2	9.8	9.9	9.6	9.0
T-N(全窒素)	mg/l				1.4	－		2.4	1.9
T-P(全りん)	mg/l				0.21	－		0.15	0.2
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				ND			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				ND			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				ND			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				ND			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				ND			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				ND			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				ND			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				1.1			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				ND			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.03			

大久保雨水1号幹線・飛鳥川合流前(C類型準用)

	単位	基準値							AV
採取日			H26.5.26	H26.7.24	H26.9.4	H26.11.20	H27.1.19	H27.3.9	
天候			雨	晴	曇	晴	晴	曇	
採取時刻			9:35	14:05	10:47	14:02	13:45	10:55	
水温	℃		20	25.3	23.7	16.0	12.3	12.2	
PH		6.5～8.5	8.0	7.1	7.7	7.3	6.9	7.3	7.4
BOD	mg/l	5mg/l以下	4.6	2.2	1.6	2.0	4.6	1.5	2.8
CODMn	mg/l	－	5.4	5.8	3.6	3.5	7.3	3.0	4.8
SS	mg/l	50mg/l以下	7.2	12	15	15	9	9	11.2
大腸菌群数	MPN/100ml	－	11000	17000	8300	21000	14000	24000	15883
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	6.5	6.0	7.2	6.7	7.9	8.9	7.2
T-N(全窒素)	mg/l				1.9	－		2.1	
T-P(全りん)	mg/l				0.23	－		0.23	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				ND			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				ND			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				ND			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				ND			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				ND			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				ND			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				ND			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				ND			

ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下	ND
セレン	mg/l	0.01mg/l以下	ND
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下	1.2
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下	ND
ホウ素	mg/l	1mg/l以下	0.04

東八木雨水幹線・米川合流前(C類型準用)

採取日		単位	基準値	H26.5.26	H26.7.24	H26.9.4	H26.11.20	H27.1.19	H27.3.9	AV
天候				雨	晴	曇	晴	晴	曇	
採取時刻				9:20	13:40	10:25	13:35	13:25	10:35	
水温		℃		20.3	35.0	25.8	14.0	10.0	11.0	
PH			6.5～8.5	8.1	6.6	7.1	6.7	7.0	7.1	7.1
BOD		mg/l	5mg/l以下	3.5	2.4	1.9	8.5	3.2	2.1	3.6
CODMn		mg/l	-	14	6	4	15	5.4	5.7	8.4
SS		mg/l	50mg/l以下	7.0	9	12	19	5	4	9.3
大腸菌群数		MPN/100ml	-	11000	11000	9300	32000	9300	13000	14267
溶存酸素量		mg/l	5mg/l以上	6	5.8	7	9.8	9.7	9.2	7.9
T-N(全窒素)		mg/l				2	-		4.5	
T-P(全りん)		mg/l				0.26	-		0.41	
Cd(カドミウム)		mg/l	0.01mg/l以下				ND			
CN(シアン)		mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)		mg/l	0.01mg/l以下				ND			
Cr+6(6価クロム)		mg/l	0.05mg/l以下				ND			
As(ヒ素)		mg/l	0.01mg/l以下				ND			
T-Hg(総水銀)		mg/l	0.005mg/l以下				ND			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)		mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン		mg/l	0.02mg/l以下				ND			
四塩化炭素		mg/l	0.002mg/l以下				ND			
1,2-ジクロロエタン		mg/l	0.004mg/l以下				ND			
1,1-ジクロロエチレン		mg/l	0.02mg/l以下				ND			
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l	0.04mg/l以下				ND			
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l	1mg/l以下				ND			
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l	0.006mg/l以下				ND			
トリクロロエチレン		mg/l	0.03mg/l以下				ND			
テトラクロロエチレン		mg/l	0.01mg/l以下				ND			
1,3-ジクロロプロペン		mg/l	0.002mg/l以下				ND			
チウラム		mg/l	0.006mg/l以下				ND			
シマジン		mg/l	0.003mg/l以下				ND			
チオベンガルブ		mg/l	0.02mg/l以下				ND			
ベンゼン		mg/l	0.01mg/l以下				ND			
セレン		mg/l	0.01mg/l以下				ND			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l	10mg/l以下				0.044			
フッ素		mg/l	0.8mg/l以下				ND			
ホウ素		mg/l	1mg/l以下				0.05			

中の橋川・飛鳥川合流前(C類型準用)

採取日	単位	基準値	H26.5.26	H26.7.24	H26.9.4	H26.11.20	H27.1.19	H27.3.9	AV
天候			雨	晴	雨	晴	晴	曇	
採取時刻			11:15	16:20	13:42	15:45	15:10	12:25	
水温	℃		21.3	29.5	24.7	10.2	8.0	10.8	
PH		6.5～8.5	8.3	7.4	7.5	7.4	7.2	7.2	7.5
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.9	1.2	1.2	1.0	1.5	1.7	1.4
CODMn	mg/l	-	7.2	3.0	2.5	2.4	2.7	4.3	3.7
SS	mg/l	50mg/l以下	5.6	8	5	4	6	10	6.4
大腸菌群数	MPN/100ml	-	11000	8200	6100	6100	6100	6100	7267
溶酸素量	mg/l	5mg/l以上	6.6	8	8.3	9.1	9.9	9.8	8.6
T-N(全窒素)	mg/l				1.8	-		2.7	
T-P(全りん)	mg/l				0.21	-		0.19	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				ND			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				ND			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				ND			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				ND			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				ND			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				ND			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			

1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下	ND	
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下	ND	
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下	ND	
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下	ND	
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下	ND	
セレン	mg/l	0.01mg/l以下	ND	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下	0.99	
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下	ND	
ホウ素	mg/l	1mg/l以下	0.06	

銭川・米川合流前(C類型準用)

	単位	基準値							AV
採取日			H26.5.26	H26.7.24	H26.9.4	H26.11.20	H27.1.19	H27.3.9	
天候			雨	晴	曇	晴	晴	曇	
採取時刻			9:25	13:50	10:34	13:45	13:35	10:45	
水温	℃		20.2	31.5	24.5	12.5	8.5	10.0	
PH		6.5~8.5	8.1	7.5	7.4	7.8	7.1	7.1	7.5
BOD	mg/l	5mg/l以下	3.7	1.3	1.3	1.2	1.0	1.6	1.7
CODMn	mg/l	-	6.2	3	3.1	2.5	2.2	3.8	3.5
SS	mg/l	50mg/l以下	5.4	5	6	3	4	6	4.9
大腸菌群数	MPN/100ml	-	11000	6100	6100	8100	3200	6800	6883
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	6	9.7	8.7	10	9.8	10	9.0
T-N(全窒素)	mg/l				1.2	-		3.8	
T-P(全りん)	mg/l				0.15	-		0.19	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				ND			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				ND			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				ND			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				ND			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				ND			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				ND			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				ND			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				ND			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				ND			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				ND			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				1.4			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				ND			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.07			