

曾我川・河原橋(C類型)

	単位	基準値						
採取日			H25.5.16	H25.7.22	H25.9.25	H25.11.14	H26.1.7	H26.3.6
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
採取時刻			14:30	14:40	14:35	14:30	14:30	14:20
水温	℃		22.6	30.5	27.6	15.3	9.0	13.8
PH		6.5~8.5	8.5	8.8	8.2	8.1	8.3	8.0
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.5	2.9	2.1	3.3	2.7	4.4
CODMn	mg/l	-	4.1	4.5	4.4	6.1	5.2	9.0
SS	mg/l	50mg/l以下	5.0	1.0	3.6	2.0	5.0	19.0
大腸菌群数	MPN/100ml	-	11000	360	11000	11000	11000	4600
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	7.5	9.2	9.6	7.6	8.9	10.0
T-N	mg/l				1.6			2.9
T-P	mg/l				0.1			0.15

曾我川・磐余橋(C類型)

	単位	基準値						
採取日			H25.5.16	H25.7.22	H25.9.25	H25.11.14	H26.1.7	H26.3.6
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
採取時刻			15:15	15:15	15:15	15:10	15:10	14:55
水温	℃		23.3	30.7	27.5	14.7	8.7	13.4
PH		6.5~8.5	8.7	9.2	8.7	8.2	8.1	8.1
BOD	mg/l	5mg/l以下	3.5	4.4	1.7	2.5	4.7	4.1
CODMn	mg/l	-	7.1	7.5	4.1	4.3	6.8	6.0
SS	mg/l	50mg/l以下	6.0	8.0	5.0	7.0	3.0	7.0
大腸菌群数	MPN/100ml	-	930	930	750	11000	11000	150
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.5	9.4	11	8.0	9.0	10.0
T-N(全窒素)	mg/l				2.2	-		3.1
T-P(全りん)	mg/l				0.14	-		0.18
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
CN(シアン)	mg/l	ND				ND		
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				ND		
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				ND		
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND		
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				ND		
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				ND		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				ND		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				ND		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				ND		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				ND		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				ND		
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				ND		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				ND		
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				ND		
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				ND		
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				ND		
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				0.97		
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.23		
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.04		

飛鳥川・四分橋(A類型)

	単位	基準値						
採取日			H25.5.16	H25.7.22	H25.9.25	H25.11.14	H26.1.7	H26.3.6
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
採取時刻			14:00	14:05	14:00	14:00	14:00	13:55
水温	℃		22.2	29.6	28.1	16	10.7	18.5
PH		6.5~8.5	7.9	7.6	8.1	7.9	7.8	7.5
BOD	mg/l	2mg/l以下	0.5	2.1	1.5	2.8	1.6	2.0
CODMn	mg/l	-	2.6	3.2	2.4	1.6	2.6	2.8
SS	mg/l	25mg/l以下	3.0	3.0	1.4	2.0	2.0	0.7
大腸菌群数	MPN/100ml	1×10 ⁵ MPN/100ml以下	11000	280	11000	4600	4600	1500
溶存酸素量	mg/l	7.5mg/l以上	9.1	9.4	8.6	7.6	9.0	9.0
T-N	mg/l				1.6			1.5
T-P	mg/l				0.03			0.04

飛鳥川・西新堂大橋(C類型)

	単位	基準値						
採取日			H25.5.16	H25.7.22	H25.9.25	H25.11.14	H26.1.7	H26.3.6
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
採取時刻			15:35	15:35	15:35	15:35	15:30	15:15

水温	℃		22.0	29.6	26.8	12.9	6.4	17.9
PH		6.5～8.5	8.3	8.8	8.8	8.1	8.0	7.6
BOD	mg/l	5mg/l以下	3.7	3.6	3.0	2.7	3.1	2.5
CODMn	mg/l	-	6.5	7.4	3.5	4.1	5.0	4.9
SS	mg/l	50mg/l以下	6.0	6.0	7.8	3.0	3.0	4.0
大腸菌群数	MPN/100ml	-	11000	2900	11000	11000	11000	360
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	7.8	7.5	9.1	7.8	9.0	9.6
T-N(全窒素)	mg/l				2.2	-		3.7
T-P(全りん)	mg/l				0.32	-		0.13
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
CN(シアン)	mg/l	ND				ND		
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				ND		
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				ND		
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND		
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				ND		
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				ND		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				ND		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				ND		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				ND		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				ND		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				ND		
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				ND		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				ND		
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				ND		
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				ND		
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				ND		
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				0.86		
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.11		
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.01		

寺川・竹田の原橋(C類型)

	単位	基準値	H25.5.16	H25.7.22	H25.9.25	H25.11.14	H26.1.7	H26.3.6
採取日								
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
採取時刻			13:00	13:00	13:00	13:00	16:00	13:00
水温	℃		25.3	30.5	27.9	15.4	7.7	16.4
PH		6.5～8.5	8.8	8.1	7.8	7.9	7.8	7.0
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.4	3.5	1.9	2.3	2.9	3.2
CODMn	mg/l	-	5.3	4.4	3.0	2.9	3.8	4.3
SS	mg/l	50mg/l以下	10	2.0	1.8	3.0	2.0	4.0
大腸菌群数	MPN/100ml	-	11000	62	11000	11000	11000	1500
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.6	8.4	9.5	8.0	8.9	10.0
T-N	mg/l		1.2	0.49	1.5	2.3	1.5	2.2
T-P	mg/l		0.10	0.12	0.05	0.06	0.09	0.10

寺川・興仁橋(C類型)

	単位	基準値	H25.5.16	H25.7.22	H25.9.25	H25.11.14	H26.1.7	H26.3.6
採取日								
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
採取時刻			15:40	16:20	15:45	15:45	15:40	15:25
水温	℃		21.6	30.7	25.5	13.0	6.9	10.7
PH		6.5～8.5	8.5	9.2	8.5	8.1	7.9	8.0
BOD	mg/l	5mg/l以下	3.2	5.6	2.2	2.5	2.4	5.7
CODMn	mg/l	-	8.8	7.2	4.0	3.3	4.1	6.0
SS	mg/l	50mg/l以下	5.0	4.0	3.8	2.0	3.0	6.0
大腸菌群数	MPN/100ml	-	11000	11000	11000	11000	11000	11000
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.1	10.5	12.4	7.9	9.5	10.0
T-N(全窒素)	mg/l				1.9	-		1.7
T-P(全りん)	mg/l				0.1	-		0.26
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
CN(シアン)	mg/l	ND				ND		
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				ND		
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				ND		
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND		
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				ND		
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				ND		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				ND		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				ND		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				ND		

1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				ND	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				ND	
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				ND	
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND	
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				ND	
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				ND	
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				ND	
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				ND	
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				ND	
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				0.92	
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.09	
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.02	

米川・地蔵前橋(C類型準用)

	単位	基準値						
採取日			H25.5.16	H25.7.22	H25.9.25	H25.11.14	H26.1.7	H26.3.6
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
採取時刻			13:10	13:10	13:10	13:15	13:10	13:10
水温	℃		22.0	29.1	27.4	14	7.8	14.2
PH		6.5～8.5	8.8	7.7	8.4	8.1	8.1	7.6
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.0	4.7	2.5	2.6	2.8	2.3
CODMn	mg/l	-	6.9	8.7	4.9	6.1	5.4	5.1
SS	mg/l	50mg/l以下	3.0	2.0	5.4	4.0	3.0	2.0
大腸菌群数	MPN/100ml	-	1500	11000	11000	11000	11000	60
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.9	6.0	12.1	7.2	9.1	10.0
T-N	mg/l				1.8			2.3
T-P	mg/l				0.17			0.17

米川・新口橋(C類型準用)

	単位	基準値						
採取日			H25.5.16	H25.7.22	H25.9.25	H25.11.14	H26.1.7	H26.3.6
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
採取時刻			15:50	16:25	15:50	15:55	15:45	15:30
水温	℃		22.1	29.9	25.9	12.8	6.6	10.7
PH		6.5～8.5	8.2	9.1	8.3	8.1	7.8	7.7
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.2	4.4	3.1	6.2	2.8	6.7
CODMn	mg/l	-	6.2	7.1	4.3	5.3	4.7	5.9
SS	mg/l	50mg/l以下	26	2.0	5.4	7.0	3.0	10.0
大腸菌群数	MPN/100ml	-	11000	4600	11000	11000	11000	11000
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	7.4	9.5	10.4	7.6	9.7	10.0
T-N(全窒素)	mg/l				2.2	-		3.5
T-P(全りん)	mg/l				0.16	-		0.25
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
CN(シアン)	mg/l	ND				ND		
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				ND		
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				ND		
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND		
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				ND		
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				ND		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				ND		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				ND		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				ND		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				ND		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				ND		
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				ND		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				ND		
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				ND		
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				ND		
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				ND		
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				1.0		
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.43		
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.02		

住吉川・東洋精密工業横(C類型準用)

	単位	基準値						
採取日			H25.5.16	H25.7.22	H25.9.25	H25.11.14	H26.1.7	H26.3.6
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
採取時刻			14:50	14:55	14:55	14:50	14:45	14:35
水温	℃		22.6	30.4	27	15.4	8.7	14

PH		6.5～8.5	8.5	8.4	8.1	8.1	8.2	8.3
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.5	4.5	3.8	4.8	3.5	5.7
CODMn	mg/l	—	4.1	7.8	6.1	7.7	6.0	7.8
SS	mg/l	50mg/l以下	5.0	5.0	3.8	4.0	4.0	15.0
大腸菌群数	MPN/100ml	—	11000	11000	11000	11000	11000	150
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	7.5	7.2	8.9	7.7	10.1	10.0
T-N(全窒素)	mg/l				2.0	—		3.3
T-P(全りん)	mg/l				0.31	—		0.34
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下					ND	
CN(シアン)	mg/l	ND					ND	
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下					ND	
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下					ND	
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下					ND	
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下					ND	
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND					ND	
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下					ND	
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下					ND	
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下					ND	
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下					ND	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下					ND	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下					ND	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下					ND	
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下					ND	
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					ND	
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下					ND	
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下					ND	
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下					ND	
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下					ND	
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下					ND	
セレン	mg/l	0.01mg/l以下					ND	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下					0.91	
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下					0.32	
ホウ素	mg/l	1mg/l以下					0.05	

高取川・操作橋(C類型準用)

	単位	基準値	H25.5.16	H25.7.22	H25.9.25	H25.11.14	H26.1.7	H26.3.6
採取日			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
天候			15:00	15:05	15:05	15:00	15:00	14:45
採取時刻			22.5	30.5	28.0	15.5	9.1	14.2
水温	℃		8.5	9.1	8.7	8.3	8.2	8.1
PH		6.5～8.5	8.5	9.1	8.7	8.3	8.2	8.1
BOD	mg/l	5mg/l以下	3.3	3.7	1.9	2.6	2.3	8.1
CODMn	mg/l	—	4.8	7.2	3.6	4.0	6.0	8.7
SS	mg/l	50mg/l以下	6.0	2.0	1.8	2.0	4.0	11.0
大腸菌群数	MPN/100ml	—	11000	200	4600	11000	11000	11000
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.1	10	11.3	7.9	8.9	10.0
T-N(全窒素)	mg/l				1.6	—		3.4
T-P(全りん)	mg/l				0.14	—		0.26
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下					ND	
CN(シアン)	mg/l	ND					ND	
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下					ND	
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下					ND	
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下					ND	
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下					ND	
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND					ND	
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下					ND	
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下					ND	
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下					ND	
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下					ND	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下					ND	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下					ND	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下					ND	
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下					ND	
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					ND	
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下					ND	
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下					ND	
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下					ND	
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下					ND	
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下					ND	
セレン	mg/l	0.01mg/l以下					ND	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下					0.93	
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下					0.25	
ホウ素	mg/l	1mg/l以下					0.02	

桜川・高取川合流前(C類型準用)

	単位	基準値						
--	----	-----	--	--	--	--	--	--

採取日			H25.5.16	H25.7.22	H25.9.25	H25.11.14	H26.1.7	H26.3.6
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
採取時刻			14:15	14:20	14:20	14:15	14:15	14:05
水温	℃		24.2	31.2	28.9	14.3	8.1	13.2
PH		6.5～8.5	9.1	7.7	7.7	8.0	7.9	7.7
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.1	4.1	3.7	3.0	3.0	3.2
CODMn	mg/l	-	6.1	5.2	5.9	4.5	6.3	12.0
SS	mg/l	50mg/l以下	0.8	5.0	6.0	2.0	3.0	17.0
大腸菌群数	MPN/100ml	-	1500	280	4600	11000	11000	150
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	11.7	12	12	7.6	9.1	10.0
T-N(全窒素)	mg/l				3.1	-		4.0
T-P(全りん)	mg/l				0.15	-		0.36
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
CN(シアン)	mg/l	ND				ND		
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				ND		
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				ND		
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND		
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				ND		
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				ND		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				ND		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				ND		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				ND		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				ND		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				ND		
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				ND		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				ND		
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				ND		
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				ND		
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				ND		
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				1.0		
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.23		
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.01		

大久保雨水1号幹線・飛鳥川合流前(C類型準用)

	単位	基準値	H25.5.16	H25.7.22	H25.9.25	H25.11.14	H26.1.7	H26.3.25
採取日			H25.5.16	H25.7.22	H25.9.25	H25.11.14	H26.1.7	H26.3.25
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
採取時刻			13:40	13:50	13:45	13:45	13:45	14:50
水温	℃		19.9	26.7	25.0	15.9	9.5	15
PH		6.5～8.5	8.0	8.5	8.2	8.0	7.8	7.3
BOD	mg/l	5mg/l以下	6.8	6.4	3.6	6.9	7.6	15.0
CODMn	mg/l	-	9.1	5.2	5.5	8.1	7.3	8.1
SS	mg/l	50mg/l以下	3.0	3.0	3.0	6.0	6.0	13.0
大腸菌群数	MPN/100ml	-	11000	11000	11000	11000	11000	11000
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	6.0	5.6	10.7	6.7	7.7	7.6
T-N(全窒素)	mg/l				3.3	-		2.6
T-P(全りん)	mg/l				0.28	-		0.29
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
CN(シアン)	mg/l	ND				ND		
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001		
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				ND		
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				ND		
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND		
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				ND		
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				ND		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				ND		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				ND		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				ND		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				ND		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				ND		
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				ND		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				ND		
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				ND		
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				ND		
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				ND		

ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下	ND
セレン	mg/l	0.01mg/l以下	ND
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下	1.2
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下	0.15
ホウ素	mg/l	1mg/l以下	0.02

東八木雨水幹線・米川合流前 (C類型準用)

	単位	基準値	H25.5.16	H25.7.22	H25.9.25	H25.11.14	H26.1.7	H26.3.6
採取日			H25.5.16	H25.7.22	H25.9.25	H25.11.14	H26.1.7	H26.3.6
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
採取時刻			13:20	13:30	13:25	13:25	13:25	13:20
水温	℃		23.6	32.6	30.9	16.5	11.2	16.7
PH		6.5～8.5	9.0	9.4	9.1	8.3	7.9	7.8
BOD	mg/l	5mg/l以下	15	9.2	14	7.7	7.1	17.0
CODMn	mg/l	-	4.5	18	13	12	12	12.0
SS	mg/l	50mg/l以下	2.0	16	7.1	4.0	5.0	8.0
大腸菌群数	MPN/100ml	-	11000	36	11000	11000	11000	500
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.8	10	13.8	8.3	8.7	10.0
T-N(全窒素)	mg/l				5.6	-		7.9
T-P(全りん)	mg/l				1.02	-		0.96
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
CN(シアン)	mg/l	ND				ND		
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001		
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				ND		
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				ND		
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND		
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				ND		
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				ND		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				ND		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				ND		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				ND		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				ND		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				ND		
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				ND		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				ND		
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				ND		
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				ND		
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				ND		
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				1.6		
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.19		
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.01		

中の橋川・飛鳥川合流前 (C類型準用)

	単位	基準値	H25.5.16	H25.7.22	H25.9.25	H25.11.14	H26.1.7	H26.3.6
採取日			H25.5.16	H25.7.22	H25.9.25	H25.11.14	H26.1.7	H26.3.6
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
採取時刻			15:30	15:30	15:30	15:30	15:25	15:10
水温	℃		21.9	29.4	25.3	12.6	6.5	11.5
PH		6.5～8.5	8.4	8.9	8.6	8.1	8.1	8.0
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.0	3.2	2.5	2.9	3.4	5.7
CODMn	mg/l	-	6.8	7.3	4.7	4.7	5.3	6.6
SS	mg/l	50mg/l以下	4.0	6.0	6.8	3.0	3.0	5.0
大腸菌群数	MPN/100ml	-	11000	440	11000	11000	11000	11000
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.1	8.9	11.4	7.7	8.8	10.0
T-N(全窒素)	mg/l				1.8	-		4.0
T-P(全りん)	mg/l				0.19	-		0.30
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
CN(シアン)	mg/l	ND				ND		
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				ND		
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				ND		
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND		
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				ND		
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				ND		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				ND		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				ND		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				ND		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				ND		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				ND		
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				ND		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND		

1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下	ND
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下	ND
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下	ND
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下	ND
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下	ND
セレン	mg/l	0.01mg/l以下	ND
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下	0.95
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下	0.13
ホウ素	mg/l	1mg/l以下	0.03

銭川・米川合流前(C類型準用)

	単位	基準値	H25.5.16	H25.7.22	H25.9.25	H25.11.14	H26.1.7	H26.3.6
採取日			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
採取時刻			13:30	13:35	13:35	13:35	13:35	13:30
水温	℃		21.8	29.7	27.3	13.6	6.9	13.3
PH		6.5～8.5	8.4	9.3	9.0	8.4	8.2	7.8
BOD	mg/l	5mg/l以下	3.9	3.8	3.0	4.3	7.9	7.9
CODMn	mg/l	-	6.5	6.6	5.2	6.3	5.4	8.0
SS	mg/l	50mg/l以下	2.0	2.0	7.2	4.0	3.0	12.0
大腸菌群数	MPN/100ml	-	11000	2100	11000	11000	11000	160
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.6	12.5	14.0	7.9	9.6	10.0
T-N(全窒素)	mg/l				3.2	-		4.7
T-P(全りん)	mg/l				0.32	-		0.29
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
CN(シアン)	mg/l	ND				ND		
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				ND		
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				ND		
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND		
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				ND		
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				ND		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				ND		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				ND		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				ND		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				ND		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				ND		
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				ND		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				ND		
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				ND		
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				ND		
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				ND		
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				ND		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				1.4		
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.22		
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.06		