

曾我川・河原橋(C類型)

	単位	基準値							AV
採取日			H30.5.15	H30.7.24	H30.9.13	H30.11.13	H31.1.21	H31.3.12	
天候			晴	晴	曇り	曇り	晴	曇り	
採取時刻			13:35	13:45	13:45	13:35	13:35	13:30	
水温	℃		22.0	33.0	25.0	16.5	9.0	10.5	
PH		6.5～8.5	7.4	7.9	7.2	7.3	7.4	7.1	7.4
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.4	1.1	1.4	1.0	1.5	1.4	1.3
CODMn	mg/l	-	2.8	2.5	1.9	2.4	3.5	3.6	2.8
SS	mg/l	50mg/l以下	15.0	4.0	6.0	5.0	14.0	4.0	8.0
大腸菌群数	MPN/100ml	-	4500	7800	6100	2300	7800	4000	5417
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.3	10.0	7.9	9.8	10.0	9.8	9.3
T-N	mg/l				1.4			2.4	
T-P	mg/l				0.15			0.18	

曾我川・磐余橋(C類型)

	単位	基準値							AV
採取日			H30.5.15	H30.7.24	H30.9.13	H30.11.13	H31.1.21	H31.3.12	
天候			晴	晴	曇り	曇り	晴	曇り	
採取時刻			14:15	14:25	14:20	14:05	14:05	14:30	
水温	℃		20.0	32.5	23.0	16.5	12.0	11.5	
PH		6.5～8.5	7.3	7.1	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3
BOD	mg/l	5mg/l以下	0.9	1.6	1.5	0.7	1.1	1.7	1.3
CODMn	mg/l	-	2.1	3.6	2.0	1.7	2.3	3.9	2.6
SS	mg/l	50mg/l以下	11.0	9.0	5.0	3.0	18.0	9.0	9.2
大腸菌群数	MPN/100ml	-	4000	6100	3200	1500	9200	3200	4533
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	10.0	9.5	8.2	9.7	9.5	9.5	9.4
T-N(全窒素)	mg/l				1.4			2.0	
T-P(全りん)	mg/l				0.15			0.098	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下					0.001未満		
CN(シアン)	mg/l	ND					ND		
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下					0.002未満		
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下					0.01未満		
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下					0.005未満		
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下					0.0005未満		
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND					ND		
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下					0.002未満		
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下					0.0002未満		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下					0.0004未満		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下					0.002未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下					0.004未満		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下					0.0005未満		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下					0.0006未満		
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下					0.0003未満		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					0.0001未満		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下					0.0002未満		
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下					0.0006未満		
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下					0.0003未満		
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下					0.002未満		
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下					0.001未満		
セレン	mg/l	0.01mg/l以下					0.002未満		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下					1.1		
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下					0.1未満		
ホウ素	mg/l	1mg/l以下					0.03		
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下					0.005未満		

飛鳥川・四分橋(A類型)

	単位	基準値							AV
採取日			H30.5.15	H30.7.24	H30.9.13	H30.11.13	H31.1.21	H31.3.12	
天候			晴	晴	曇り	曇り	晴	曇り	
採取時刻			13:00	13:00	13:00	13:05	12:40	13:00	
水温	℃		20.0	32.0	25.0	16.0	10.0	13.0	
PH		6.5～8.5	7.3	7.4	7.1	7.5	7.6	7.5	7.4
BOD	mg/l	2mg/l以下	1.3	1.0	0.8	0.6	0.5	0.7	0.8
CODMn	mg/l	-	2.8	2.0	1.1	1.1	1.2	1.6	1.6
SS	mg/l	25mg/l以下	14.0	6.0	3.0	2.0	2.0	4.0	5.2
大腸菌群数	MPN/100ml	1×10 ⁵ MPN/100ml以下	3200	2200	4000	1200	600	600	1967
溶存酸素量	mg/l	7.5mg/l以上	9.3	10.0	8.4	10.0	9.6	10.0	9.6
T-N	mg/l				1.2			1	
T-P	mg/l				0.04			0.043	

飛鳥川・西新堂大橋(C類型)

	単位	基準値	H30.5.15	H30.7.24	H30.9.13	H30.11.13	H31.1.21	H31.3.12	AV
採取日			H30.5.15	H30.7.24	H30.9.13	H30.11.13	H31.1.21	H31.3.12	
天候			晴	晴	曇り	曇り	晴	曇り	
採取時刻			14:40	14:40	14:40	14:20	14:20	14:45	
水温	℃		24.0	32.5	22.5	16.3	9.0	10.5	
PH		6.5～8.5	7.6	7.5	7.2	7.4	7.4	7.3	7.4
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.1	1.0	1.1	1.0	1.4	1.3	1.2
CODMn	mg/l	-	2.4	2.6	1.7	1.8	2.9	3.3	2.5
SS	mg/l	50mg/l以下	18.0	4.0	3.0	4.0	4.0	7.0	6.7
大腸菌群数	MPN/100ml	-	8100	7800	2200	2300	3200	2400	4333
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.0	9.2	8.1	9.8	9.4	10.0	9.3
T-N(全窒素)	mg/l				1.4			2.1	
T-P(全りん)	mg/l				0.16			0.11	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				0.01未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.005未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				0.0005未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				0.0003未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0001未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				0.95			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.1未満			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.11			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.005未満			

寺川・竹田の原橋(C類型)

	単位	基準値	H30.5.15	H30.7.24	H30.9.13	H30.11.13	H31.1.21	H31.3.12	AV
採取日			H30.5.15	H30.7.24	H30.9.13	H30.11.13	H31.1.21	H31.3.12	
天候			晴	晴	曇り	曇り	晴	曇り	
採取時刻			15:10	15:15	15:00	14:50	15:00	15:15	
水温	℃		21.0	36.0	23.5	17.0	9.5	12.0	
PH		6.5～8.5	7.4	7.3	7.1	7.3	6.9	7.5	7.3
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.5	0.7	1.1	0.7	1.4	0.9	1.1
CODMn	mg/l	-	2.8	1.6	1.7	1.6	2.7	2.4	2.1
SS	mg/l	50mg/l以下	16.0	5.0	3.0	4.0	2.0	7.0	6.2
大腸菌群数	MPN/100ml	-	7800	1500	2400	1700	810	3200	2902
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.0	9.8	7.9	9.6	9.1	9.5	9.0
T-N	mg/l		1.8	0.6	1.5	1.4	2.2	1.9	1.6
T-P	mg/l		0.08	0.08	0.14	0.08	0.14	0.098	0.10

寺川・興仁橋(C類型)

	単位	基準値	H30.5.15	H30.7.24	H30.9.13	H30.11.13	H31.1.21	H31.3.12	AV
採取日			H30.5.15	H30.7.24	H30.9.13	H30.11.13	H31.1.21	H31.3.12	
天候			晴	晴	曇り	曇り	晴	曇り	
採取時刻			14:50	14:55	14:50	14:30	14:30	14:55	
水温	℃		23.0	32.0	22.0	16.0	9.5	10.0	
PH		6.5～8.5	7.4	7.5	7.3	7.1	6.9	7.2	7.2
BOD	mg/l	5mg/l以下	0.8	1.2	1.0	0.9	1.3	0.9	1.0
CODMn	mg/l	-	2.0	2.7	1.7	2.3	3.0	2.4	2.4
SS	mg/l	50mg/l以下	14.0	3.0	4.0	7.0	6.0	6.0	6.7
大腸菌群数	MPN/100ml	-	4000	4000	2800	2800	2800	1200	2933
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.3	9.6	9.7	10.0	9.5	10.0	9.5
T-N(全窒素)	mg/l				1.6			2.3	
T-P(全りん)	mg/l				0.15			0.13	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				0.01未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.005未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				0.0005未満			

PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND	ND
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下	0.002未満
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下	0.002未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下	0.0005未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下	0.0006未満
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下	0.0003未満
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	0.0001未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下	0.0002未満
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下	0.0006未満
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下	0.0003未満
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下	0.002未満
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下	0.001未満
セレン	mg/l	0.01mg/l以下	0.002未満
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下	1.3
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下	0.1未満
ホウ素	mg/l	1mg/l以下	0.05
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下	0.005未満

米川・地蔵前橋(C類型準用)

	単位	基準値	H30.5.15	H30.7.24	H30.9.13	H30.11.13	H31.1.21	H31.3.12	AV
採取日			H30.5.15	H30.7.24	H30.9.13	H30.11.13	H31.1.21	H31.3.12	
天候			晴	晴	曇り	曇り	晴	曇り	
採取時刻			15:20	15:25	15:05	15:00	15:10	15:25	
水温	℃		23.0	33.0	22.0	17.0	9.5	12.0	
PH		6.5～8.5	7.8	7.2	7.4	7.7	7.6	7.4	7.5
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.3	1.8	1.3	1.5	0.8	1.2	1.3
CODMn	mg/l	-	2.7	4.2	1.8	3.6	2.1	2.9	2.9
SS	mg/l	50mg/l以下	7.0	2.0	4.0	10.0	6.0	4.0	5.5
大腸菌群数	MPN/100ml	-	3200	8200	3200	7800	4000	1500	4650
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.6	9.6	8.6	9.1	10.0	10.0	9.5
T-N	mg/l				1.3			1.7	
T-P	mg/l				0.15			0.075	

米川・新口橋(C類型準用)

	単位	基準値	H30.5.15	H30.7.24	H30.9.13	H30.11.13	H31.1.21	H31.3.12	AV
採取日			H30.5.15	H30.7.24	H30.9.13	H30.11.13	H31.1.21	H31.3.12	
天候			晴	晴	曇り	曇り	晴	曇り	
採取時刻			15:00	15:05	14:55	14:40	14:45	15:05	
水温	℃		22.0	33.0	24.0	16.5	9.5	10.0	
PH		6.5～8.5	7.5	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.2	1.2	1.5	1.2	1.2	1.3	1.3
CODMn	mg/l	-	2.4	2.8	2.1	2.8	2.5	3.0	2.6
SS	mg/l	50mg/l以下	18.0	4.0	5.0	15.0	2.0	4.0	8.0
大腸菌群数	MPN/100ml	-	6100	2800	4000	8100	1200	1700	3983
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.7	10.0	7.9	9.9	10.0	10.0	9.4
T-N(全窒素)	mg/l				1.7			2.1	
T-P(全りん)	mg/l				0.2			0.095	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				0.01未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.005未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				0.0005未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				0.0003未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0001未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				1.0			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.1未満			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.04			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.005未満			

住吉川・東洋精密工業横(C類型準用)

	単位	基準値	H30.5.15	H30.7.24	H30.9.13	H30.11.13	H31.1.21	H31.3.12	AV
採取日			晴	晴	曇り	曇り	晴	曇り	
採取時刻			13:45	14:00	14:00	13:45	13:45	13:55	
水温	℃		22.0	30.0	24.0	16.5	10.0	12.0	
PH		6.5~8.5	7.4	7.5	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.6	1.5	1.9	0.9	1.1	1.9	1.5
CODMn	mg/l	-	3.1	3.1	2.5	1.8	2.5	4.4	2.9
SS	mg/l	50mg/l以下	5.0	16.0	5.0	4.0	8.0	8.0	7.7
大腸菌群数	MPN/100ml	-	6100	6800	9100	1700	4500	2500	5117
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	7.9	9.4	7.3	9.4	10.0	9.6	8.9
T-N(全窒素)	mg/l				1.8			1.9	
T-P(全りん)	mg/l				0.27			0.17	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				0.01未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.005未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				0.0005未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				0.0003未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0001未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				1.1			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.1未満			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.05			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.005未満			

高取川・操橋橋(C類型準用)

	単位	基準値	H30.5.15	H30.7.24	H30.9.13	H30.11.13	H31.1.21	H31.3.12	AV
採取日			晴	晴	曇り	曇り	晴	曇り	
採取時刻			14:00	14:10	14:10	13:55	13:55	14:20	
水温	℃		21.0	30.5	23.5	17.0	10.0	12.0	
PH		6.5~8.5	7.4	7.4	7.4	7.0	7.4	7.5	7.4
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.3	1.4	1.7	1.1	0.9	1.5	1.3
CODMn	mg/l	-	3.0	2.9	2.2	2.5	2.1	3.5	2.7
SS	mg/l	50mg/l以下	10.0	5.0	5.0	7.0	10.0	14.0	8.5
大腸菌群数	MPN/100ml	-	2400	4500	7800	3200	6800	6800	5250
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.1	9.6	8.6	10.0	9.7	10.0	9.5
T-N(全窒素)	mg/l				1.5			2.2	
T-P(全りん)	mg/l				0.16			0.14	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				0.01未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.005未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				0.0005未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				0.0003未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0001未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			

ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満	
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				0.61	
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.1未満	
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.04	
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.005未満	

桜川・高取川合流前(C類型準用)

	単位	基準値	H30.5.15	H30.7.24	H30.9.13	H30.11.13	H31.1.21	H31.3.12	AV
採取日									
天候			晴	晴	曇り	曇り	晴	曇り	
採取時刻			13:25	13:30	13:30	13:25	13:20	13:20	
水温	℃		21.0	34.0	23.5	16.7	10.0	11.5	
PH		6.5～8.5	7.5	7.2	7.1	6.8	7.3	7.3	7.2
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.5	1.3	0.9	1.4	1.3	1.6	1.3
CODMn	mg/l	-	3.0	2.7	1.4	3.3	2.9	3.7	2.8
SS	mg/l	50mg/l以下	9.0	3.0	4.0	15.0	13.0	11.0	9.2
大腸菌群数	MPN/100ml	-	1700	4000	2800	9300	6100	6100	5000
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.6	9.5	8.4	10.0	9.2	8.5	9.2
T-N(全窒素)	mg/l				1.3			2.6	
T-P(全りん)	mg/l				0.15			0.22	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				0.01未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.005未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				0.0005未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				0.0003未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0001未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				1.0			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.1未満			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.00			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.005未満			

大久保雨水1号幹線・飛鳥川合流前(C類型準用)

	単位	基準値	H30.5.15	H30.7.24	H30.9.13	H30.11.13	H31.1.21	H31.3.12	AV
採取日									
天候			晴	晴	曇り	曇り	晴	曇り	
採取時刻			13:15	13:15	13:15	13:15	13:10	13:10	
水温	℃		19.5	28.0	25.0	17.5	11.0	12.0	
PH		6.5～8.5	7.1	7.1	7.4	6.9	7.0	7.0	7.1
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.0	1.4	1.6	1.7	0.8	1.7	1.4
CODMn	mg/l	-	2.1	3.0	2.1	3.6	2.1	3.8	2.8
SS	mg/l	50mg/l以下	2.0	1未満	3.0	4.0	1.0	6.0	2.7
大腸菌群数	MPN/100ml	-	2800	6100	11000	3200	920	4500	4753
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	5.8	6.6	6.9	8.4	6.9	9.3	7.3
T-N(全窒素)	mg/l				3.5			2.3	
T-P(全りん)	mg/l				0.34			0.42	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				0.01未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.005未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				0.0005未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			

1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下	0.002未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下	0.0005未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下	0.0006未満
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下	0.0003未満
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	0.0001未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下	0.0002未満
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下	0.0006未満
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下	0.0003未満
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下	0.002未満
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下	0.001未満
セレン	mg/l	0.01mg/l以下	0.002未満
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下	1.5
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下	0.1未満
ホウ素	mg/l	1mg/l以下	0.05
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下	0.005未満

東八木雨水幹線・米川合流前(C類型準用)

	単位	基準値	H30.5.15	H30.7.24	H30.9.13	H30.11.13	H31.1.21	H31.3.12	AV
採取日									
天候			晴	晴	曇り	曇り	晴	曇り	
採取時刻			15:30	15:35	15:15	15:10	15:25	15:35	
水温	℃		22.0	35.0	25.5	17.0	9.5	12.0	
PH		6.5～8.5	8.1	7.2	7.5	6.9	7.7	7.2	7.4
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.1	2.3	2.0	1.8	0.9	2.0	1.7
CODMn	mg/l	-	2.2	5.1	3.5	4.1	2.4	4.4	3.6
SS	mg/l	50mg/l以下	6.0	11.0	9.0	5.0	2.0	2.0	5.8
大腸菌群数	MPN/100ml	-	8300	9300	24000	2500	1700	7800	8933
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.1	7.6	10.0	10.0	9.8	9.2	9.3
T-N(全窒素)	mg/l				3.1			2.5	
T-P(全りん)	mg/l				0.38			0.46	
Gd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				0.01未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.005未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				0.0005未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				0.0003未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0001未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				2.0			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.1未満			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.04			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.005未満			

中の橋川・飛鳥川合流前(C類型準用)

	単位	基準値	H30.5.15	H30.7.24	H30.9.13	H30.11.13	H31.1.21	H31.3.12	AV
採取日									
天候			晴	晴	曇り	曇り	晴	曇り	
採取時刻			14:30	14:35	14:35	14:15	14:15	15:45	
水温	℃		21.0	32.0	23.0	16.0	8.0	12.0	
PH		6.5～8.5	7.4	7.4	7.3	7.1	7.0	7.2	7.2
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.0	0.9	1.0	1.2	1.0	1.3	1.1
CODMn	mg/l	-	2.2	2.1	1.6	2.7	2.3	3.1	2.3
SS	mg/l	50mg/l以下	20.0	4.0	5.0	5.0	3.0	4.0	6.8
大腸菌群数	MPN/100ml	-	6800	3200	4500	2500	2500	2800	3717
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	10.0	9.7	8.9	9.9	9.2	10.0	9.6
T-N(全窒素)	mg/l				1.7			2.2	
T-P(全りん)	mg/l				0.21			0.19	
Gd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			

Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下	0.01未満
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下	0.005未満
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下	0.0005未満
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND	ND
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下	0.002未満
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下	0.002未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下	0.0005未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下	0.0006未満
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下	0.0003未満
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	0.0001未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下	0.0002未満
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下	0.0006未満
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下	0.0003未満
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下	0.002未満
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下	0.001未満
セレン	mg/l	0.01mg/l以下	0.002未満
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下	1.2
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下	0.1未満
ホウ素	mg/l	1mg/l以下	0.02
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下	0.005未満

銭川・米川合流前(C類型準用)

	単位	基準値	H30.5.15	H30.7.24	H30.9.13	H30.11.13	H31.1.21	H31.3.12	AV
採取日			晴	晴	曇り	曇り	晴	曇り	
採取時刻			15:40	15:45	15:25	15:20	15:40	14:40	
水温	℃		22.0	32.0	22.0	16.0	9.5	10.5	
PH		6.5~8.5	7.4	7.5	7.2	7.2	6.7	6.9	7.2
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.8	1.2	1.4	1.1	2.2	2.0	1.6
CODMn	mg/l	-	3.7	2.6	1.9	2.5	5.1	4.6	3.4
SS	mg/l	50mg/l以下	21.0	6.0	4.0	3.0	6.0	20.0	10.0
大腸菌群数	MPN/100ml	-	11000	4500	6800	1200	4500	8200	6033
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.8	10.0	8.9	9.7	8.9	10.0	9.4
T-N(全窒素)	mg/l				2.1			2.6	
T-P(全りん)	mg/l				0.18			0.23	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND				ND			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				0.01未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.005未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下				0.0005未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				ND			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下				0.0003未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0001未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				1.1			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.1未満			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.10			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.005未満			