

曾我川・河原橋(C類型)

	単位	基準値						AV
採取日			R4.5.17	R4.7.28				
天候			晴	晴				
採取時刻			13:35	14:20				
水温	℃		18.5	32.4				
PH		6.5~8.5	7.3	6.9				7.1
SS	mg/l	50mg/l以下	32.0	3.0				17.5
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	11.0	6.8				8.9
BOD	mg/l	5mg/l以下	3.5	1.9				2.7
CODMn	mg/l	-	4.0	2.7				3.4
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	2,000	45				45
T-N	mg/l							
T-P	mg/l							

*7月分から大腸菌の検査方法を大腸菌群数から大腸菌数に変更して表示しています。

曾我川・磐余橋(C類型)

	単位	基準値						AV
採取日			R4.5.17	R4.7.28				
天候			晴	晴				
採取時刻			14:10	15:05				
水温	℃		19.1	29.8				
PH		6.5~8.5	7.4	7.0				7.2
SS	mg/l	50mg/l以下	8.0	11.0				9.5
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.9	7.4				8.2
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.8	2.0				1.9
CODMn	mg/l	-	3.5	3.3				3.4
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	2,400	70				70
T-N(全窒素)	mg/l							
T-P(全りん)	mg/l							
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下						
CN(シアン)	mg/l	ND						
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下						
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下						
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下						
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下						
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	0.005mg/l以下						
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下						
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND						
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下						
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下						
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下						
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下						
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下						
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下						
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下						
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下						
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下						
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下						
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下						
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下						
セレン	mg/l	0.01mg/l以下						
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下						
ホウ素	mg/l	1mg/l以下						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下						
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下						

*7月分から大腸菌の検査方法を大腸菌群数から大腸菌数に変更して表示しています。

飛鳥川・四分橋(A類型)

	単位	基準値							AV
採取日			R4.5.17	R4.7.28					
天候			晴	晴					
採取時刻			13:10	13:50					
水温	°C		17.9	28.6					
PH		6.5~8.5	7.1	6.9					7.0
SS	mg/l	25mg/l以下	2.0	2.0					2.0
溶存酸素量	mg/l	7.5mg/l以上	8.9	7.4					8.2
BOD	mg/l	2mg/l以下	1.6	1.8					1.7
CODMn	mg/l	-	1.9	2.3					2.1
大腸菌数 *	CFU/100ml	300CFU/100ml以下	2,100	25					1,063
T-N	mg/l								
T-P	mg/l								

* 7月分から大腸菌の検査方法を大腸菌群数から大腸菌数に変更して表示しています。

飛鳥川・西新堂大橋(C類型)

	単位	基準値							AV
採取日			R4.5.17	R4.7.28					
天候			晴	晴					
採取時刻			14:25	15:30					
水温	°C		19.7	29.4					
PH		6.5~8.5	7.5	7.0					7.3
SS	mg/l	50mg/l以下	3.0	5.0					4.0
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.9	6.8					7.9
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.0	2.0					2.0
CODMn	mg/l	-	3.1	3.0					3.1
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	1,700	65					883
T-N(全窒素)	mg/l								
T-P(全りん)	mg/l								
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下							
CN(シアン)	mg/l	ND							
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下							
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下							
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下							
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下							
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	0.005mg/l以下							
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下							
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND							
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下							
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下							
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下							
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下							
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下							
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下							
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下							
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下							
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下							
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下							
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下							
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下							
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下							
セレン	mg/l	0.01mg/l以下							
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下							
ホウ素	mg/l	1mg/l以下							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下							
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下							

* 7月分から大腸菌の検査方法を大腸菌群数から大腸菌数に変更して表示しています。

寺川・竹田の原橋(C類型)

	単位	基準値							AV
採取日			R4.5.17	R4.7.28					
天候			晴	晴					
採取時刻			15:00	16:00					
水温	°C		21.8	30.2					
PH		6.5~8.5	7.5	6.9					7.2
SS	mg/l	50mg/l以下	4.0	3.0					3.5
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.7	6.7					7.7
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.6	1.7					1.7
CODMn	mg/l	-	2.0	2.8					2.4
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	1,400	75					738
T-N	mg/l								#DIV/0!
T-P	mg/l								#DIV/0!

* 7月分から大腸菌の検査方法を大腸菌群数から大腸菌数に変更して表示しています。

寺川・興仁橋(C類型)

	単位	基準値							AV
採取日			R4.5.17	R4.7.28					
天候			晴	晴					
採取時刻			14:45	15:45					
水温	°C		20.7	32.0					
PH		6.5~8.5	7.6	7.0					7.3
SS	mg/l	50mg/l以下	2.0	1未満					1.0
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.5	6.6					8.1
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.5	1.9					1.7
CODMn	mg/l	-	2.9	3.0					3.0
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	2,000	25					1,013
T-N(全窒素)	mg/l								
T-P(全りん)	mg/l								
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下							
CN(シアン)	mg/l	ND							
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下							
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下							
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下							
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下							
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	0.005mg/l以下							
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下							
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND							
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下							
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下							
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下							
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下							
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下							
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下							
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下							
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下							
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下							
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下							
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下							
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下							
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下							
セレン	mg/l	0.01mg/l以下							
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下							
ホウ素	mg/l	1mg/l以下							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下							
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下							

* 7月分から大腸菌の検査方法を大腸菌群数から大腸菌数に変更して表示しています。

米川・地蔵前橋(C類型準用)

	単位	基準値							AV
採取日			R4.5.17	R4.7.28					
天候			晴	晴					
採取時刻			15:30	16:10					
水温	°C		20.2	30.6					
PH		6.5~8.5	7.9	7.1					7.5
SS	mg/l	50mg/l以下	15.0	1未満					7.5
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.0	7.4					8.2
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.4	2.0					1.7
CODMn	mg/l	-	1.6	3.2					2.4
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	3,300	40					1,670
T-N	mg/l								
T-P	mg/l								

* 7月分から大腸菌の検査方法を大腸菌群数から大腸菌数に変更して表示しています。

米川・新口橋(C類型準用)

	単位	基準値							AV
採取日			R4.5.17	R4.7.28					
天候			晴	晴					
採取時刻			14:50	15:50					
水温	°C		19.9	31.2					
PH		6.5~8.5	7.6	7.0					7.3
SS	mg/l	50mg/l以下	3.0	2.0					2.5
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.2	8.6					8.9
BOD	mg/l	5mg/l以下	3.1	1.9					2.5
CODMn	mg/l	-	4.0	3.0					3.5
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	1,400	50					725
T-N(全窒素)	mg/l								
T-P(全りん)	mg/l								
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下							
CN(シアン)	mg/l	ND							
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下							
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下							
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下							
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下							
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	0.005mg/l以下							
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下							
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND							
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下							
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下							
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下							
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下							
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下							
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下							
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下							
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下							
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下							
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下							
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下							
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下							
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下							
セレン	mg/l	0.01mg/l以下							
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下							
ホウ素	mg/l	1mg/l以下							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下							
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下							

* 7月分から大腸菌の検査方法を大腸菌群数から大腸菌数に変更して表示しています。

住吉川・東洋精密工業横(C類型準用)

	単位	基準値						AV
採取日			R4.5.17	R4.7.28				
天候			晴	晴				
採取時刻			13:45	14:35				
水温	°C		19.7	30.9				
PH		6.5~8.5	7.2	7.0				7.1
SS	mg/l	50mg/l以下	5.0	5.0				5.0
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.9	6.9				7.9
BOD	mg/l	5mg/l以下	3.5	1.8				2.7
CODMn	mg/l	-	4.0	2.8				3.4
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	2,400	40				1,220
T-N(全窒素)	mg/l							
T-P(全りん)	mg/l							
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下						
CN(シアン)	mg/l	ND						
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下						
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下						
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下						
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下						
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	0.005mg/l以下						
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下						
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND						
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下						
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下						
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下						
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下						
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下						
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下						
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下						
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下						
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下						
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下						
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下						
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下						
セレン	mg/l	0.01mg/l以下						
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下						
ホウ素	mg/l	1mg/l以下						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下						
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下						

*7月分から大腸菌の検査方法を大腸菌群数から大腸菌数に変更して表示しています。

高取川・操作橋(C類型準用)

	単位	基準値						AV
採取日			R4.5.17	R4.7.28				
天候			晴	晴				
採取時刻			13:55	14:45				
水温	°C		19.5	31.4				
PH		6.5~8.5	7.3	7.0				7.2
SS	mg/l	50mg/l以下	10.0	9.0				9.5
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.0	6.8				7.9
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.0	2.1				2.1
CODMn	mg/l	-	3.8	3.2				3.5
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	1,400	85				743
T-N(全窒素)	mg/l							
T-P(全りん)	mg/l							
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下						
CN(シアン)	mg/l	ND						
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下						
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下						
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下						
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下						
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	0.005mg/l以下						
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下						
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND						
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下						
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下						
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下						
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下						
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下						
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下						
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下						
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下						
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下						
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下						
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下						
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下						
セレン	mg/l	0.01mg/l以下						
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下						
ホウ素	mg/l	1mg/l以下						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下						
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下						

*7月分から大腸菌の検査方法を大腸菌群数から大腸菌数に変更して表示しています。

桜川・高取川合流前 (C類型準用)

	単位	基準値						AV
採取日			R4.5.17	R4.7.28				
天候			晴	晴				
採取時刻			13:20	14:05				
水温	°C		18.7	30.4				
PH		6.5~8.5	7.2	6.9				7.1
SS	mg/l	50mg/l以下	5.0	5.0				5.0
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.0	7.7				8.4
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.0	2.2				2.1
CODMn	mg/l	-	2.5	3.2				2.9
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	2,600	20				1,310
T-N(全窒素)	mg/l							
T-P(全りん)	mg/l							
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下						
CN(シアン)	mg/l	ND						
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下						
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下						
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下						
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下						
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	0.005mg/l以下						
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下						
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND						
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下						
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下						
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下						
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下						
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下						
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下						
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下						
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下						
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下						
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下						
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下						
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下						
セレン	mg/l	0.01mg/l以下						
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下						
ホウ素	mg/l	1mg/l以下						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下						
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下						

*7月分から大腸菌の検査方法を大腸菌群数から大腸菌数に変更して表示しています。

大久保雨水1号幹線・飛鳥川合流前 (C類型準用)

	単位	基準値						AV
採取日			R4.5.17	R4.7.28				
天候			晴	晴				
採取時刻			15:55	16:40				
水温	°C		18.9	28.9				
PH		6.5~8.5	7.5	6.9				7.2
SS	mg/l	50mg/l以下	3.0	10.0				6.5
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.8	7.5				8.2
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.3	2.4				2.4
CODMn	mg/l	-	4.4	2.9				3.7
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	2,800	60				1,430
T-N(全窒素)	mg/l							
T-P(全りん)	mg/l							
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下						
CN(シアン)	mg/l	ND						
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下						
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下						
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下						
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下						
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	0.005mg/l以下						
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下						
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND						
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下						
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下						
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下						
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下						
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下						
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下						
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下						
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下						
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下						
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下						
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下						
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下						
セレン	mg/l	0.01mg/l以下						
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下						
ホウ素	mg/l	1mg/l以下						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下						
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下						

*7月分から大腸菌の検査方法を大腸菌群数から大腸菌数に変更して表示しています。

東八木雨水幹線・米川合流前(C類型準用)

	単位	基準値						AV
採取日			R4.5.17	R4.7.28				
天候			晴	晴				
採取時刻			15:40	16:20				
水温	°C		19.5	29.3				
PH		6.5~8.5	7.4	7.0				7.2
SS	mg/l	50mg/l以下	7.0	5.0				6.0
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.7	7.6				8.2
BOD	mg/l	5mg/l以下	6.0	2.1				4.1
CODMn	mg/l	-	8.7	3.3				6.0
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	3,900	70				1,985
T-N(全窒素)	mg/l							
T-P(全りん)	mg/l							
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下						
CN(シアン)	mg/l	ND						
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下						
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下						
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下						
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下						
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	0.005mg/l以下						
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下						
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND						
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下						
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下						
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下						
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下						
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下						
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下						
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下						
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下						
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下						
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下						
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下						
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下						
セレン	mg/l	0.01mg/l以下						
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下						
ホウ素	mg/l	1mg/l以下						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下						
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下						

*7月分から大腸菌の検査方法を大腸菌群数から大腸菌数に変更して表示しています。

中の橋川・飛鳥川合流前(C類型準用)

	単位	基準値						AV
採取日			R4.5.17	R4.7.28				
天候			晴	晴				
採取時刻			14:20	15:35				
水温	°C		19.4	29.3				
PH		6.5~8.5	7.4	6.9				7.2
SS	mg/l	50mg/l以下	4.0	4.0				4.0
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.4	7.1				4.8
CODMn	mg/l	-	3.7	3.1				3.4
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.9	4.0				6.5
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	2,100	40				1,070
T-N(全窒素)	mg/l							
T-P(全りん)	mg/l							
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下						
CN(シアン)	mg/l	ND						
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下						
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下						
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下						
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下						
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	0.005mg/l以下						
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下						
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND						
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下						
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下						
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下						
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下						
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下						
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下						
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下						
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下						
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下						
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下						
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下						
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下						
セレン	mg/l	0.01mg/l以下						
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下						
ホウ素	mg/l	1mg/l以下						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下						
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下						

*7月分から大腸菌の検査方法を大腸菌群数から大腸菌数に変更して表示しています。

銭川・米川合流前(C類型準用)

	単位	基準値						AV
採取日			R4.5.17	R4.7.28				
天候			晴	晴				
採取時刻			15:45	16:30				
水温	°C		19.7	30.0				
PH		6.5~8.5	7.5	7.1				7.3
SS	mg/l	50mg/l以下	4.0	2.0				3.0
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.8	8.8				8.8
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.0	2.3				2.2
CODMn	mg/l	-	3.3	3.8				3.6
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	1,700	55				878
T-N(全窒素)	mg/l							
T-P(全りん)	mg/l							
Cd(カドミウム)	mg/l	0.01mg/l以下						
CN(シアン)	mg/l	ND						
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下						
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下						
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下						
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.005mg/l以下						
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	0.005mg/l以下						
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下						
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND						
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下						
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下						
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下						
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下						
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下						
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下						
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下						
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下						
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下						
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下						
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下						
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下						
セレン	mg/l	0.01mg/l以下						
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下						
ホウ素	mg/l	1mg/l以下						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下						
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下						

*7月分から大腸菌の検査方法を大腸菌群数から大腸菌数に変更して表示しています。