

曾我川・河原橋(C類型)

	単位	基準値							AV
採取日			R2.5.13	R2.7.20	R2.9.14	R2.11.30	R3.1.25	R3.3.12	
天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇り	
採取時刻			14:15	13:50	13:55	13:57	14:07	12:00	
水温	℃		24.8	28.1	26.4	13.1	17.3	12.5	
PH		6.5～8.5	7.1	7.0	7.1	7.6	7.3	7.5	7.3
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.4	0.9	1.2	3.3	2.5	3.4	2.1
CODMn	mg/l	-	3.3	2.0	2.8	4.8	5.0	6.1	4.0
SS	mg/l	50mg/l以下	4.0	5.0	4.0	5.0	7.0	7.0	5.3
大腸菌群数	MPN/100ml	-	2,500	4,000	3,200	2,100	4,100	2,600	3,083
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	6.6	6.2	7.3	10.4	8.6	11.0	8.4
T-N	mg/l				1.4			1.7	
T-P	mg/l				0.14			0.13	

曾我川・磐余橋(C類型)

	単位	基準値							AV
採取日			R2.5.13	R2.7.20	R2.9.14	R2.11.30	R3.1.25	R3.3.12	
天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇り	
採取時刻			15:05	14:50	14:45	14:59	15:05	12:30	
水温	℃		24.3	27.2	25.8	13.2	12.5	13.5	
PH		6.5～8.5	6.9	7.0	7.0	7.4	7.2	7.4	7.2
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.5	1.4	1.7	2.7	2.4	2.6	2.1
CODMn	mg/l	-	3.6	3.3	3.4	2.9	4.4	5.4	3.8
SS	mg/l	50mg/l以下	6.0	4.0	5.0	8.0	7.0	4.0	5.7
大腸菌群数	MPN/100ml	-	2,500	4,500	3,200	1,600	5,000	2,700	3,250
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	7.2	6.6	6.4	9.6	10.0	10.0	8.3
T-N(全窒素)	mg/l				1.1			1.1	
T-P(全りん)	mg/l				0.1			0.12	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下				0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND				0.1未満			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				0.01未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.005未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下				0.0005未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				0.0005未満			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.0002未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下				0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0003未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0001未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				1.0			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.1未満			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.10			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.005未満			

飛鳥川・四分橋(A類型)

	単位	基準値							AV
採取日			R2.5.13	R2.7.20	R2.9.14	R2.11.30	R3.1.25	R3.3.12	
天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇り	
採取時刻			13:25	13:15	13:15	13:14	13:15	11:30	
水温	℃		27.2	27.4	27.5	13.4	12.8	12.9	
PH		6.5～8.5	8.4	7.5	7.2	7.5	7.6	7.3	7.6
BOD	mg/l	2mg/l以下	0.9	0.7	1.0	6.2	2.3	2.1	2.2
CODMn	mg/l	—	2.2	1.2	1.8	8.6	4.7	4.0	3.8
SS	mg/l	25mg/l以下	2.0	3.0	3.0	26.0	3.0	2.0	6.5
大腸菌群数	MPN/100ml	1×10 ³ MPN/100ml以下	1,200	1,700	2,400	1,100	2,300	1,200	1,650
溶存酸素量	mg/l	7.5mg/l以上	10.0	7.5	9.9	12.6	11.0	11.0	10.3
T-N	mg/l				1.3			1.5	
T-P	mg/l				0.10			0.13	

飛鳥川・西新堂大橋(C類型)

	単位	基準値							AV
採取日			R2.5.13	R2.7.20	R2.9.14	R2.11.30	R3.1.25	R3.3.12	
天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇り	
採取時刻			15:40	15:15	15:10	15:48	15:50	12:50	
水温	℃		23.4	29.2	26.7	11.3	10.9	15.3	
PH		6.5～8.5	7.1	7.1	6.8	7.4	7.3	7.0	7.1
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.1	0.8	1.1	2.1	2.6	4.6	2.1
CODMn	mg/l	—	3.2	2.2	3.0	3.0	5.0	9.3	4.3
SS	mg/l	50mg/l以下	5.0	4.0	5.0	6.0	7.0	7.0	5.7
大腸菌群数	MPN/100ml	—	3,200	6,100	5,400	2,100	2,100	4,100	3,833
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	7.1	6.4	6.9	9.6	12.0	9.3	8.6
T-N(全窒素)	mg/l				1.3			1.4	
T-P(全りん)	mg/l				0.16			0.16	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下				0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND				0.1未満			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				0.01未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.005未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下				0.0005未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				0.0005未満			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.0002未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下				0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0003未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0001未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				1.3			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.1未満			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.07			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.005未満			

寺川・竹田の原橋(C類型)

	単位	基準値							AV
採取日			R2.5.13	R2.7.20	R2.9.14	R2.11.30	R3.1.25	R3.3.12	
天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇り	
採取時刻			16:15	15:45	15:40	16:27	16:15	13:15	
水温	℃		24.7	29.5	27.4	11.4	12.1	15.3	
PH		6.5～8.5	7.2	7.3	7.2	7.1	7.0	7.0	7.1
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.0	0.8	1.1	4.6	3.6	2.2	2.2
CODMn	mg/l	—	2.6	1.6	2.3	6.0	5.2	4.2	3.7
SS	mg/l	50mg/l以下	8.0	2.0	5.0	13.0	4.0	3.0	5.8
大腸菌群数	MPN/100ml	—	3,200	6,800	4,200	1,600	3,200	2,100	3,517
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	6.8	5.5	7.4	8.7	10.0	9.5	8.0
T-N	mg/l		1.3	2.0	1.6	1.7	2.3	1.8	1.8
T-P	mg/l		0.11	0.18	0.17	0.19	0.24	0.21	0.18

寺川・興仁橋(C類型)

	単位	基準値							AV
採取日			R2.5.13	R2.7.20	R2.9.14	R2.11.30	R3.1.25	R3.3.12	
天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇り	
採取時刻			15:50	15:25	15:20	16:03	16:00	13:00	
水温	℃		23.1	28.8	27.3	11.4	10.3	15.5	
PH		6.5～8.5	6.9	7.0	7.1	7.5	7.0	7.2	7.1
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.7	0.6	1.5	3.8	3.6	3.5	2.5
CODMn	mg/l	—	3.6	1.9	3.2	6.3	5.9	7.0	4.7
SS	mg/l	50mg/l以下	5.0	3.0	4.0	11.0	8.0	5.0	6.0
大腸菌群数	MPN/100ml	—	6,100	9,300	7,200	2,600	3,200	3,500	5,317
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	6.8	6.1	8.9	9.9	12.0	9.2	8.8
T-N(全窒素)	mg/l					1.0		1.1	
T-P(全りん)	mg/l					0.14		0.13	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下				0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND				0.1未満			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				0.01未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.005未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下				0.0005未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				0.0005未満			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.0002未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下				0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0003未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0001未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				1.2			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.1未満			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.06			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.005未満			

米川・地藏前橋(C類型準用)

	単位	基準値							AV
採取日			R2.5.13	R2.7.20	R2.9.14	R2.11.30	R3.1.25	R3.3.12	
天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇り	
採取時刻			16:25	15:55	16:00	16:42	16:28	13:20	
水温	℃		25.0	29.1	27.2	11.6	10.3	15.4	
PH		6.5～8.5	7.3	7.4	7.0	7.8	7.3	7.6	7.4
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.8	1.3	1.5	2.9	4.1	4.1	2.6
CODMn	mg/l	—	4.2	3.0	3.8	6.4	7.6	8.6	5.6
SS	mg/l	50mg/l以下	6.0	3.0	4.0	15.0	11.0	14.0	8.8
大腸菌群数	MPN/100ml	—	2,200	4,000	3,200	7,700	3,100	3,500	3,950
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.6	7.4	7.4	7.3	12.0	9.3	8.7
T-N	mg/l				1.7			1.7	
T-P	mg/l				0.21			0.26	

米川・新口橋(C類型準用)

	単位	基準値							AV
採取日			R2.5.13	R2.7.20	R2.9.14	R2.11.30	R3.1.25	R3.3.12	
天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇り	
採取時刻			16:00	15:35	15:30	16:15	16:05	13:05	
水温	℃		22.9	29.2	27.1	11.4	10.5	15.4	
PH		6.5～8.5	7.0	7.0	7.3	7.6	7.0	7.2	7.2
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.3	1.9	1.6	2.1	4.5	2.8	2.4
CODMn	mg/l	—	2.7	4.3	3.2	3.8	7.7	6.5	4.7
SS	mg/l	50mg/l以下	6.0	9.0	7.0	8.0	10.0	4.0	7.3
大腸菌群数	MPN/100ml	—	4,500	7,800	6,400	7,800	4,000	3,500	5,667
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	6.9	6.5	6.7	11.6	12.0	9.2	8.8
T-N(全窒素)	mg/l				1.0			1.0	
T-P(全りん)	mg/l				0.19			0.11	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下					0.001未満		
CN(シアン)	mg/l	ND					0.1未満		
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下					0.002未満		
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下					0.01未満		
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下					0.005未満		
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下					0.0005未満		
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND					0.0005未満		
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下					0.0002未満		
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下					0.0002未満		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下					0.0004未満		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下					0.002未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下					0.004未満		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下					0.0005未満		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下					0.0006未満		
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					0.0003未満		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					0.0001未満		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下					0.0002未満		
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下					0.0006未満		
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下					0.0003未満		
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下					0.002未満		
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下					0.001未満		
セレン	mg/l	0.01mg/l以下					0.002未満		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下					1.0		
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下					0.1未満		
ホウ素	mg/l	1mg/l以下					0.03		
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下					0.005未満		

住吉川・東洋精密工業横(C類型準用)

	単位	基準値	R2.5.13	R2.7.20	R2.9.14	R2.11.30	R3.1.25	R3.3.12	AV
採取日			R2.5.13	R2.7.20	R2.9.14	R2.11.30	R3.1.25	R3.3.12	
天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇り	
採取時刻			14:35	14:15	14:10	14:15	14:28	12:10	
水温	℃		23.0	28.1	25.9	12.7	16.4	14.7	
PH		6.5~8.5	6.6	6.7	6.9	7.4	6.9	7.3	7.0
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.8	1.2	1.6	3.0	5.1	4.9	2.9
CODMn	mg/l	-	4.2	2.6	3.8	3.9	11.0	10.0	5.9
SS	mg/l	50mg/l以下	11.0	6.0	8.0	4.0	75.0	69.0	28.8
大腸菌群数	MPN/100ml	-	9,100	11,000	8,800	1,900	7,100	7,800	7,617
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	6.2	6.1	8.5	8.9	13.0	8.7	8.6
T-N(全窒素)	mg/l				1.8			1.6	
T-P(全りん)	mg/l				0.21			0.18	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下				0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND				0.1未満			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				0.01未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.005未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下				0.0005未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				0.0005未満			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.0002未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下				0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0003未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0001未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				0.98			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.1未満			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.03			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.005未満			

高取川・操作橋(C類型準用)

	単位	基準値	R2.5.13	R2.7.20	R2.9.14	R2.11.30	R3.1.25	R3.3.12	AV
採取日			R2.5.13	R2.7.20	R2.9.14	R2.11.30	R3.1.25	R3.3.12	
天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇り	
採取時刻			14:50	14:30	14:30	14:39	14:50	12:25	
水温	℃		24.9	27.2	25.7	12.8	11.3	13.5	
PH		6.5~8.5	7.2	7.1	7.0	7.4	7.2	7.5	7.2
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.6	1.5	1.6	4.0	3.3	2.9	2.5
CODMn	mg/l	-	3.8	3.4	3.6	7.3	5.3	5.7	4.9
SS	mg/l	50mg/l以下	4.0	4.0	5.0	19.0	4.0	6.0	7.0
大腸菌群数	MPN/100ml	-	1,700	3,200	1,800	3,100	5,600	2,200	2,933
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.8	6.9	7.8	11.3	12.0	9.2	9.3
T-N(全窒素)	mg/l				1.6			1.3	
T-P(全りん)	mg/l				0.12			0.17	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下				0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND				0.1未満			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				0.01未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.005未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下				0.0005未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				0.0005未満			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.0002未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下				0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0003未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0001未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				0.61			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.1未満			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.03			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.005未満			

桜川・高取川合流前(C類型準用)

	単位	基準値	R2.5.13	R2.7.20	R2.9.14	R2.11.30	R3.1.25	R3.3.12	AV
採取日			R2.5.13	R2.7.20	R2.9.14	R2.11.30	R3.1.25	R3.3.12	
天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇り	
採取時刻			13:55	13:35	13:35	13:35	13:33	11:40	
水温	℃		23.1	27.6	27.2	13.1	15.9	13.0	
PH		6.5～8.5	7.2	7.1	7.0	7.5	7.2	7.5	7.3
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.6	1.1	1.8	2.4	1.9	3.2	2.0
CODMn	mg/l	-	3.5	2.5	3.4	3.2	3.3	5.8	3.6
SS	mg/l	50mg/l以下	5.0	5.0	6.0	7.0	7.0	4.0	5.7
大腸菌群数	MPN/100ml	-	4,000	6,100	8,200	9,200	1,500	4,500	5,583
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	12.0	7.8	7.9	12.2	9.0	10	10
T-N(全窒素)	mg/l				1.1			1.2	
T-P(全りん)	mg/l				0.11			0.14	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下				0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND				0.1未満			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				0.01未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.005未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下				0.0005未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				0.0005未満			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.0002未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下				0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0003未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0001未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				0.74			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.1未満			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.02			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.005未満			

大久保雨水1号幹線・飛鳥川合流前(C類型準用)

	単位	基準値	R2.5.13	R2.7.20	R2.9.14	R2.11.30	R3.1.25	R3.3.12	AV
採取日			R2.5.13	R2.7.20	R2.9.14	R2.11.30	R3.1.25	R3.3.12	
天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇り	
採取時刻			13:40	16:35	16:15	17:24	17:00	13:45	
水温	℃		20.5	25.7	24.9	14.6	11.7	15.5	
PH		6.5～8.5	7.0	7.0	7.1	7.7	6.9	7.0	7.1
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.4	0.6	1.6	7.9	2.6	0.9	2.5
CODMn	mg/l	-	2.9	1.0	3.2	12.0	5.0	1.8	4.3
SS	mg/l	50mg/l以下	5.0	4.0	6.0	35.0	6.0	3.0	9.8
大腸菌群数	MPN/100ml	-	4,500	9,100	8,800	3,400	6,300	1,300	5,567
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	6.1	6.0	7.0	6.6	9.7	9.5	7.5
T-N(全窒素)	mg/l				1.6			1.4	
T-P(全りん)	mg/l				0.13			0.18	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下				0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND				0.1未満			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				0.01未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.005未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下				0.0005未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				0.0005未満			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.0002未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下				0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0003未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0001未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				1.5			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.1未満			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.06			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.005未満			

東八木雨水幹線・米川合流前(C類型準用)

	単位	基準値	R2.5.13	R2.7.20	R2.9.14	R2.11.30	R3.1.25	R3.3.12	AV
採取日			R2.5.13	R2.7.20	R2.9.14	R2.11.30	R3.1.25	R3.3.12	
天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇り	
採取時刻			16:40	16:10	16:30	16:54	16:40	13:25	
水温	℃		22.8	28.1	25.5	12.2	11.1	15.4	
PH		6.5~8.5	6.8	6.5	6.7	6.9	6.8	7.2	6.8
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.6	1.1	1.8	1.0	3.3	5.8	2.6
CODMn	mg/l	-	7.3	2.6	5.2	1.9	5.7	12.0	5.8
SS	mg/l	50mg/l以下	16.0	3.0	8.0	6.0	1.0	28.0	10.3
大腸菌群数	MPN/100ml	-	9,300	14,000	6,400	2,100	2,600	4,500	6,483
溶存酸素量		5mg/l以上	4.6	7.5	7.8	9.7	11.0	9.2	8.3
T-N(全窒素)	mg/l				3.3			2.6	
T-P(全りん)	mg/l				0.32			0.33	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下				0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND				0.1未満			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				0.01未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.005未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下				0.0005未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				0.0005未満			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.0002未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下				0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0003未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0001未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				1.4			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.1未満			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.06			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.005未満			

中の橋川・飛鳥川合流前(C類型準用)

	単位	基準値	R2.5.13	R2.7.20	R2.9.14	R2.11.30	R3.1.25	R3.3.12	AV
採取日			R2.5.13	R2.7.20	R2.9.14	R2.11.30	R3.1.25	R3.3.12	
天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇り	
採取時刻			15:30	15:05	15:05	15:39	15:43	12:40	
水温	℃		22.5	28.3	26.3	11.4	10.3	15.4	
PH		6.5~8.5	6.9	6.9	7.2	7.3	6.7	7.3	7.1
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.3	0.9	1.1	1.4	2.7	2.8	1.7
CODMn	mg/l	-	3.4	2.3	3.2	2.1	5.0	6.2	3.7
SS	mg/l	50mg/l以下	4.0	4.0	4.0	3.0	9.0	7.0	5.2
大腸菌群数	MPN/100ml	-	4,000	6,800	5,800	2,700	6,300	2,600	4,700
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	7.8	6.2	8.0	10.1	12.0	9.2	8.9
T-N(全窒素)	mg/l				1.4			1.6	
T-P(全りん)	mg/l				0.17			0.12	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下				0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND				0.1未満			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下				0.01未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.005未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下				0.0005未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				0.0005未満			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.0002未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下				0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0003未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0001未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				1.0			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.1未満			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.07			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.005未満			

銭川・米川合流前(C類型準用)

	単位	基準値							AV
採取日			R2.5.13	R2.7.20	R2.9.14	R2.11.30	R3.1.25	R3.3.12	
天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇り	
採取時刻			16:50	16:20	16:40	17:06	16:48	13:35	
水温	℃		22.7	29.1	25.7	11.2	10.6	15.2	
PH		6.5～8.5	7.1	7.2	7.3	7.9	6.9	7.0	7.2
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.2	1.3	1.2	1.7	3.0	3.8	2.0
CODMn	mg/l	-	2.7	3.1	2.9	2.6	5.4	7.3	4.0
SS	mg/l	50mg/l以下	4.0	6.0	5.0	3.0	8.0	11.0	6.2
大腸菌群数	MPN/100ml	-	2,800	4,500	3,200	1,100	4,100	2,600	3,050
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	7.0	6.9	8.6	10.7	11.0	9.6	9.0
T-N(全窒素)	mg/l				1.9			1.5	
T-P(全りん)	mg/l				0.26			0.27	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下							
CN(シアン)	mg/l	ND							
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下							
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下							
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下							
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下							
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND							
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下							
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下							
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下							
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下							
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下							
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下							
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下							
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下							
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下							
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下							
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下							
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下							
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下							
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下							
セレン	mg/l	0.01mg/l以下							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下							
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下							
ホウ素	mg/l	1mg/l以下							
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下							