

曾我川・河原橋(C類型)

	単位	基準値							AV
採取日			R3.5.14	R3.7.21	R3.9.2	R3.11.16	R4.1.18	R4.3.16	
天候			晴	晴	曇り	晴	晴	晴	
採取時刻			13:55	10:00	13:15	13:40	13:40	13:45	
水温	℃		25.5	27.8	26.0	17.1	8.2	22.0	
PH		6.5～8.5	8.6	7.0	7.6	7.7	8.3	8.3	7.9
SS	mg/l	50mg/l以下	1.0	5.0	9.0	6.0	3.0	5.0	4.8
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.8	8.3	8.1	13.0	13.0	8.7	10.0
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.1	1.7	2.9	1.8	0.5	2.2	1.9
CODMn	mg/l	-	4.4	3.2	4.2	2.3	1.1	4.2	3.2
大腸菌群数	MPN/100ml	-	2,800	1,300	2,700	4,000	2,000	2,800	2,600
T-N	mg/l				1.7			1.3	
T-P	mg/l				0.11			0.1	

曾我川・磐余橋(C類型)

	単位	基準値							AV
採取日			R3.5.14	R3.7.21	R3.9.2	R3.11.16	R4.1.18	R4.3.16	
天候			晴	晴	曇り	晴	晴	晴	
採取時刻			15:00	10:45	14:15	14:20	14:20	14:30	
水温	℃		25.6	32.5	26.5	19.3	6.5	23.0	
PH		6.5～8.5	7.7	7.1	7.8	7.7	8.1	8.1	7.8
SS	mg/l	50mg/l以下	1.0	6.0	8.0	9.0	6.0	5.0	5.8
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.4	7.0	8.1	11.0	12.0	9.1	9.3
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.3	1.1	1.1	0.6	1.2	2.2	1.4
CODMn	mg/l	-	4.0	1.4	1.7	1.4	1.4	3.8	2.3
大腸菌群数	MPN/100ml	-	2,400	2,800	2,200	2,800	3,900	2,500	2,767
T-N(全窒素)	mg/l				1.1			1.1	
T-P(全りん)	mg/l				0.1			0.10	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下					0.001未満		
CN(シアン)	mg/l	ND					0.1未満		
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下					0.002未満		
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下					0.01未満		
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下					0.005未満		
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下					0.0005未満		
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND					0.0005未満		
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下					0.0002未満		
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND					0.0005未満		
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下					0.0002未満		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下					0.0004未満		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下					0.002未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下					0.004未満		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下					0.0005未満		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下					0.0006未満		
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					0.0003未満		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					0.0001未満		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下					0.0002未満		
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下					0.0006未満		
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下					0.003未満		
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下					0.002未満		
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下					0.001未満		
セレン	mg/l	0.01mg/l以下					0.002未満		
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下					0.1未満		
ホウ素	mg/l	1mg/l以下					0.08		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下					1.0		
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下					0.005未満		

飛鳥川・四分橋(A類型)

	単位	基準値							AV
採取日			R3.5.14	R3.7.21	R3.9.2	R3.11.16	R4.1.18	R4.3.16	
天候			晴	晴	曇り	晴	晴	晴	
採取時刻			13:10	9:30	13:10	13:10	13:15	13:10	
水温	℃		25.2	25.6	25.7	21.0	13.0	22.5	
PH		6.5～8.5	9.1	6.9	7.6	7.4	7.8	7.8	7.8
SS	mg/l	25mg/l以下	1.0	1.0	3.0	2.0	4.0	7.0	3.0
溶存酸素量	mg/l	7.5mg/l以上	9.7	9.2	8.1	11.0	12.0	8.9	9.8
BOD	mg/l	2mg/l以下	1.4	1.2	1.3	0.5	1.1	1.8	1.2
CODMn	mg/l	—	2.6	2.5	2.9	1.0	1.9	2.1	2.2
大腸菌群数	MPN/100ml	1×10 ³ MPN/100ml以下	1,300	1,100	1,300	4,000	2,600	1,200	1,917
T-N	mg/l				1.3			1.7	
T-P	mg/l				0.11			0.12	

飛鳥川・西新堂大橋(C類型)

	単位	基準値							AV
採取日			R3.5.14	R3.7.21	R3.9.2	R3.11.16	R4.1.18	R4.3.16	
天候			晴	晴	曇り	晴	晴	晴	
採取時刻			15:35	11:00	14:25	14:35	14:30	14:40	
水温	℃		23.5	34.8	26.5	16.0	5.3	17.0	
PH		6.5～8.5	7.4	7.2	7.9	7.7	7.8	7.8	7.6
SS	mg/l	50mg/l以下	4.0	6.0	4.0	5.0	3.0	9.0	5.2
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.8	6.8	8.1	12.0	13.0	9.3	9.7
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.0	0.8	1.0	1.9	0.8	1.0	1.3
CODMn	mg/l	—	4.7	1.1	1.5	2.3	1.2	1.6	2.1
大腸菌群数	MPN/100ml	—	3,600	1,700	4,500	3,200	2,800	3,600	3,233
T-N(全窒素)	mg/l				1.4			1.1	
T-P(全りん)	mg/l				0.14			0.13	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下					0.001未満		
CN(シアン)	mg/l	ND					0.1未満		
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下					0.002未満		
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下					0.01未満		
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下					0.005未満		
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下					0.0005未満		
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND					0.0005未満		
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下					0.0002未満		
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND					0.0005未満		
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下					0.0002未満		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下					0.0004未満		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下					0.002未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下					0.004未満		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下					0.0005未満		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下					0.0006未満		
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					0.0003未満		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					0.0001未満		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下					0.0002未満		
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下					0.0006未満		
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下					0.0003未満		
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下					0.002未満		
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下					0.001未満		
セレン	mg/l	0.01mg/l以下					0.002未満		
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下					0.1未満		
ホウ素	mg/l	1mg/l以下					0.07		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下					0.94		
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下					0.005未満		

寺川・竹田の原橋(C類型)

	単位	基準値							AV
採取日			R3.5.14	R3.7.21	R3.9.2	R3.11.16	R4.1.18	R4.3.16	
天候			晴	晴	曇り	晴	晴	晴	
採取時刻			16:05	11:25	15:05	14:55	14:55	14:55	
水温	℃		25.6	32.8	26.6	16.5	5.3	19.4	
PH		6.5～8.5	6.9	7.7	7.9	7.7	7.8	7.8	7.6
SS	mg/l	50mg/l以下	3.0	1.0	8.0	8.0	110.0	58.0	31.3
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.2	8.3	8.1	12.0	13.0	8.9	9.9
BOD	mg/l	5mg/l以下	3.2	1.7	1.6	1.1	4.0	5.0	2.8
CODMn	mg/l	－	6.2	2.9	3.1	1.8	7.7	8.6	5.1
大腸菌群数	MPN/100ml	－	2,200	1,400	2,600	4,000	28,000	2,200	6,733
T-N	mg/l		1.3		1.5	1.3		2.2	1.6
T-P	mg/l		0.11		0.18	0.16		0.17	0.16

寺川・興仁橋(C類型)

	単位	基準値							AV
採取日			R3.5.14	R3.7.21	R3.9.2	R3.11.16	R4.1.18	R4.3.16	
天候			晴	晴	曇り	晴	晴	晴	
採取時刻			15:45	11:10	14:45	14:40	14:40	14:45	
水温	℃		24.6	29.7	26.5	16.0	5.4	22.5	
PH		6.5～8.5	7.3	7.2	7.9	7.8	7.8	7.8	7.6
SS	mg/l	50mg/l以下	6.0	1.0	5.0	3.0	5.0	32.0	8.7
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.8	8.9	7.9	12.0	14.0	8.9	10.3
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.6	1.3	1.2	2.1	2.1	8.6	3.0
CODMn	mg/l	－	6.4	1.4	2.0	4.7	4.7	14.0	5.5
大腸菌群数	MPN/100ml	－	3,200	790	2,600	2,200	2,100	3,200	2,348
T-N(全窒素)	mg/l				1.0			2.8	
T-P(全りん)	mg/l				0.11			0.19	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下					0.001未満		
CN(シアン)	mg/l	ND					0.1未満		
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下					0.002未満		
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下					0.01未満		
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下					0.05未満		
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下					0.0005未満		
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND					0.0005未満		
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下					0.0002未満		
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND					0.0005未満		
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下					0.0002未満		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下					0.0004未満		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下					0.002未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下					0.004未満		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下					0.0005未満		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下					0.0006未満		
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					0.0003未満		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					0.0001未満		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下					0.0002未満		
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下					0.0006未満		
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下					0.0003未満		
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下					0.002未満		
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下					0.001未満		
セレン	mg/l	0.01mg/l以下					0.002未満		
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下					0.1未満		
ホウ素	mg/l	1mg/l以下					0.05		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下					0.63		
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下					0.005未満		

米川・地藏前橋(C類型準用)

	単位	基準値							AV
採取日			R3.5.14	R3.7.21	R3.9.2	R3.11.16	R4.1.18	R4.3.16	
天候			晴	晴	曇り	晴	晴	晴	
採取時刻			16:20	11:40	15:10	15:05	15:05	15:05	
水温	℃		25.4	29.8	26.5	15.1	5.1	19.3	
PH		6.5～8.5	8.7	7.7	8.0	7.8	8.2	8.2	8.1
SS	mg/l	50mg/l以下	3.0	7.0	6.0	14.0	5.0	5.0	6.7
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.3	9.1	8.0	12.0	14.0	9.1	10.3
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.7	1.6	1.0	1.6	1.3	1.1	1.6
CODMn	mg/l	－	5.5	2.3	1.2	2.8	1.6	1.7	2.5
大腸菌群数	MPN/100ml	－	3,100	2,800	2,100	6,800	3,300	3,500	3,600
T-N	mg/l					1.4			1.4
T-P	mg/l					0.23			0.2

米川・新口橋(C類型準用)

	単位	基準値							AV
採取日			R3.5.14	R3.7.21	R3.9.2	R3.11.16	R4.1.18	R4.3.16	
天候			晴	晴	曇り	晴	晴	晴	
採取時刻			15:55	11:15	14:55	14:45	14:45	14:50	
水温	℃		24.5	27.9	26.5	15.3	5.0	18.2	
PH		6.5～8.5	7.9	7.0	7.9	7.7	7.6	7.6	7.6
SS	mg/l	50mg/l以下	2.0	36.0	3.0	10.0	2.0	7.0	10.0
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.0	8.4	8.0	13.0	14.0	9.4	10.3
BOD	mg/l	5mg/l以下	3.0	2.1	1.2	1.7	0.5未満	2.1	1.7
CODMn	mg/l	－	5.0	3.8	1.9	2.8	0.9	4.4	3.1
大腸菌群数	MPN/100ml	－	3,400	9,200	3,500	4,500	1,400	3,500	4,250
T-N(全窒素)	mg/l					1.0			1.5
T-P(全りん)	mg/l					0.14			0.13
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下						0.001未満	
CN(シアン)	mg/l	ND						0.1未満	
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下						0.002未満	
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下						0.01未満	
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下						0.005未満	
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下						0.0005未満	
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND						0.0005未満	
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下						0.0002未満	
POB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND						0.0005未満	
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下						0.0002未満	
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下						0.0004未満	
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下						0.002未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下						0.004未満	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下						0.0005未満	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下						0.0006未満	
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下						0.0003未満	
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下						0.0001未満	
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下						0.0002未満	
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下						0.0006未満	
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下						0.0003未満	
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下						0.002未満	
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下						0.001未満	
セレン	mg/l	0.01mg/l以下						0.002未満	
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下						0.1未満	
ホウ素	mg/l	1mg/l以下						0.05	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下						0.56	
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下						0.005未満	

住吉川・東洋精密工業横(C類型準用)

	単位	基準値	R3.5.14	R3.7.21	R3.9.2	R3.11.16	R4.1.18	R4.3.16	AV
採取日			R3.5.14	R3.7.21	R3.9.2	R3.11.16	R4.1.18	R4.3.16	
天候			晴	晴	曇り	晴	晴	晴	
採取時刻			14:15	10:15	13:50	13:55	13:55	14:00	
水温	℃		24.4	30.6	26.1	19.2	7.4	22.0	
PH		6.5~8.5	7.4	7.0	7.6	7.5	8.1	8.1	7.6
SS	mg/l	50mg/l以下	6.0	8.0	30.0	11.0	28.0	6.0	14.8
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.5	7.5	7.8	12.0	13.0	9.3	9.7
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.2	2.1	2.0	2.0	2.3	2.4	2.2
CODMn	mg/l	-	4.3	3.0	4.5	4.5	4.7	3.9	4.2
大腸菌群数	MPN/100ml	-	7,100	2,300	2,100	9,300	11,000	3,600	5,900
T-N(全窒素)	mg/l				1.7			1.6	
T-P(全りん)	mg/l				0.15			0.12	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下					0.001未満		
CN(シアン)	mg/l	ND					0.1未満		
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下					0.002未満		
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下					0.01未満		
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下					0.005未満		
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下					0.0005未満		
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND					0.0005未満		
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下					0.0002未満		
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND					0.0005未満		
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下					0.0002未満		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下					0.0004未満		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下					0.002未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下					0.004未満		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下					0.0005未満		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下					0.0006未満		
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					0.0003未満		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					0.0001未満		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下					0.0002未満		
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下					0.0006未満		
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下					0.0003未満		
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下					0.002未満		
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下					0.001未満		
セレン	mg/l	0.01mg/l以下					0.002未満		
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下					0.1未満		
ホウ素	mg/l	1mg/l以下					0.10		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下					0.99		
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下					0.005未満		

高取川・操作橋(C類型準用)

	単位	基準値	R3.5.14	R3.7.21	R3.9.2	R3.11.16	R4.1.18	R4.3.16	AV
採取日			R3.5.14	R3.7.21	R3.9.2	R3.11.16	R4.1.18	R4.3.16	
天候			晴	晴	曇り	晴	晴	晴	
採取時刻			14:40	10:30	14:05	14:10	14:05	14:15	
水温	℃		24.0	28.9	26.3	20.0	8.5	19.2	
PH		6.5~8.5	7.9	7.1	7.7	7.7	8.7	8.7	8.0
SS	mg/l	50mg/l以下	4.0	3.0	6.0	7.0	2.0	9.0	5.2
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.6	8.1	8.3	11.0	12.0	9.4	9.7
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.5	1.4	0.9	0.9	0.5	2.0	1.4
CODMn	mg/l	-	4.3	2.3	1.5	1.8	1.0	4.3	2.5
大腸菌群数	MPN/100ml	-	2,100	1,700	2,600	2,200	1,400	2,100	2,017
T-N(全窒素)	mg/l				1.4			1.5	
T-P(全りん)	mg/l				0.15			0.14	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下					0.001未満		
CN(シアン)	mg/l	ND					0.1未満		
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下					0.002未満		
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下					0.01未満		
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下					0.005未満		
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下					0.0005未満		
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND					0.0005未満		
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下					0.0002未満		
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND					0.0005未満		
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下					0.0002未満		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下					0.0004未満		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下					0.002未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下					0.004未満		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下					0.0005未満		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下					0.0006未満		
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					0.0003未満		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					0.0001未満		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下					0.0002未満		
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下					0.0006未満		
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下					0.0003未満		
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下					0.002未満		
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下					0.001未満		
セレン	mg/l	0.01mg/l以下					0.002未満		
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下					0.1未満		
ホウ素	mg/l	1mg/l以下					0.04		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下					0.76		
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下					0.005未満		

桜川・高取川合流前(C類型準用)

	単位	基準値	R3.5.14	R3.7.21	R3.9.2	R3.11.16	R4.1.18	R4.3.16	AV
採取日			R3.5.14	R3.7.21	R3.9.2	R3.11.16	R4.1.18	R4.3.16	
天候			晴	晴	曇り	晴	晴	晴	
採取時刻			13:40	9:45	13:25	13:25	13:25	13:25	
水温	℃		25.1	30.3	26.0	21.2	9.5	18.0	
PH		6.5～8.5	7.5	7.1	7.7	7.6	8.2	8.2	7.7
SS	mg/l	50mg/l以下	3.0	7.0	11.0	5.0	2.0	7.0	5.8
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.6	7.5	8.2	9.9	12.0	9	9.4
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.2	1.7	3.6	1.7	0.9	2.6	2.1
CODMn	mg/l	-	4.5	3.0	5.0	2.1	1.2	4.7	3.4
大腸菌群数	MPN/100ml	-	3,500	1,700	4,100	3,200	1,700	4,100	3,050
T-N(全窒素)	mg/l				1.4			1.6	
T-P(全りん)	mg/l				0.14			0.14	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下					0.001未満		
CN(シアン)	mg/l	ND					0.1未満		
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下					0.002未満		
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下					0.01未満		
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下					0.005未満		
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下					0.0005未満		
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND					0.0005未満		
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下					0.0002未満		
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND					0.0005未満		
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下					0.0002未満		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下					0.0004未満		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下					0.002未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下					0.004未満		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下					0.0005未満		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下					0.0006未満		
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					0.0003未満		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					0.0001未満		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下					0.0002未満		
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下					0.0006未満		
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下					0.0003未満		
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下					0.002未満		
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下					0.001未満		
セレン	mg/l	0.01mg/l以下					0.002未満		
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下					0.1未満		
ホウ素	mg/l	1mg/l以下					0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下					0.58		
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下					0.005未満		

大久保雨水1号幹線・飛鳥川合流前(C類型準用)

	単位	基準値	R3.5.14	R3.7.21	R3.9.2	R3.11.16	R4.1.18	R4.3.16	AV
採取日			R3.5.14	R3.7.21	R3.9.2	R3.11.16	R4.1.18	R4.3.16	
天候			晴	晴	曇り	晴	晴	晴	
採取時刻			16:50	12:05	15:40	15:30	15:35	15:30	
水温	℃		20.4	34.6	26.1	16.0	7.6	15.1	
PH		6.5～8.5	7.2	7.3	8.0	8.0	7.5	7.5	7.6
SS	mg/l	50mg/l以下	3.0	7.0	3.0	29.0	3.0	3.0	8.0
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	7.0	5.8	7.8	9.1	13.0	9.4	8.7
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.2	1.5	1.4	1.9	1.1	1.2	1.6
CODMn	mg/l	-	3.9	2.5	1.9	3.8	1.4	1.8	2.6
大腸菌群数	MPN/100ml	-	1,600	2,100	1,200	4,500	2,100	1,300	2,133
T-N(全窒素)	mg/l				1.7			1.4	
T-P(全りん)	mg/l				0.11			0.1	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下					0.001未満		
CN(シアン)	mg/l	ND					0.1未満		
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下					0.002未満		
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下					0.01未満		
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下					0.005未満		
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下					0.0005未満		
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND					0.0005未満		
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下					0.0002未満		
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND					0.0005未満		
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下					0.0002未満		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下					0.0004未満		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下					0.002未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下					0.004未満		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下					0.0005未満		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下					0.0006未満		
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					0.0003未満		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					0.0001未満		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下					0.0002未満		
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下					0.0006未満		
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下					0.0003未満		
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下					0.002未満		
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下					0.001未満		
セレン	mg/l	0.01mg/l以下					0.002未満		
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下					0.1未満		
ホウ素	mg/l	1mg/l以下					0.06		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下					0.81		
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下					0.005未満		

東八木雨水幹線・米川合流前(C類型準用)

	単位	基準値	R3.5.14	R3.7.21	R3.9.2	R3.11.16	R4.1.18	R4.3.16	AV
採取日			R3.5.14	R3.7.21	R3.9.2	R3.11.16	R4.1.18	R4.3.16	
天候			晴	晴	曇り	晴	晴	晴	
採取時刻			16:30	11:45	15:20	15:15	15:15	15:15	
水温	℃		25.5	36.2	26.4	17.1	5.4	19.0	
PH		6.5~8.5	8.7	8.0	7.9	7.8	7.5	7.5	7.9
SS	mg/l	50mg/l以下	4.0	4.0	9.0	7.0	1.0	3.0	4.7
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.7	9.1	7.8	11.0	13.0	9.3	9.8
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.9	0.9	1.6	4.2	0.5未満	1.4	1.7
CODMn	mg/l	-	3.1	1.2	2.3	6.5	0.8	2.1	2.7
大腸菌群数	MPN/100ml	-	4,100	1,700	4,100	4,500	1,100	4,100	3,267
T-N(全窒素)	mg/l				2.2			1.3	
T-P(全りん)	mg/l				0.3			0.17	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下					0.001未満		
CN(シアン)	mg/l	ND					0.1未満		
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下					0.002未満		
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下					0.01未満		
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下					0.005未満		
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下					0.0005未満		
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND					0.0005未満		
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下					0.0002未満		
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND					0.0005未満		
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下					0.0002未満		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下					0.0004未満		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下					0.002未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下					0.004未満		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下					0.0005未満		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下					0.0006未満		
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					0.0003未満		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					0.0005未満		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下					0.0002未満		
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下					0.0006未満		
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下					0.0003未満		
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下					0.002未満		
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下					0.001未満		
セレン	mg/l	0.01mg/l以下					0.002未満		
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下					0.1		
ホウ素	mg/l	1mg/l以下					0.17		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下					1.4		
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下					0.005		

中の橋川・飛鳥川合流前(C類型準用)

	単位	基準値	R3.5.14	R3.7.21	R3.9.2	R3.11.16	R4.1.18	R4.3.16	AV
採取日			R3.5.14	R3.7.21	R3.9.2	R3.11.16	R4.1.18	R4.3.16	
天候			晴	晴	曇り	晴	晴	晴	
採取時刻			15:25	11:05	14:20	14:30	14:35	14:35	
水温	℃		25.7	29.0	26.5	16.8	5.1	17.5	
PH		6.5~8.5	7.8	7.1	7.9	7.8	7.7	7.7	7.7
SS	mg/l	50mg/l以下	3.0	5.0	4.0	9.0	3.0	8.0	5.3
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.7	1.2	1.8	1.9	0.5未満	1.1	1.3
CODMn	mg/l	-	3.8	1.4	2.4	2.8	1.1	1.8	2.2
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.4	9.0	7.9	11.0	14.0	9.2	10.1
大腸菌群数	MPN/100ml	-	2,500	2,300	2,700	3,200	2,400	2,600	2,617
T-N(全窒素)	mg/l				1.2			1.3	
T-P(全りん)	mg/l				0.13			0.11	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下					0.001未満		
CN(シアン)	mg/l	ND					0.1未満		
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下					0.002未満		
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下					0.01未満		
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下					0.005未満		
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下					0.0005未満		
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND					0.0005未満		
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下					0.0002未満		
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND					0.0005未満		
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下					0.0002未満		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下					0.0004未満		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下					0.002未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下					0.004未満		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下					0.0005未満		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下					0.0006未満		
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					0.0003未満		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					0.0001未満		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下					0.0002未満		
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下					0.0006未満		
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下					0.0003未満		
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下					0.002未満		
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下					0.001未満		
セレン	mg/l	0.01mg/l以下					0.002未満		
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下					0.1未満		
ホウ素	mg/l	1mg/l以下					0.05		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下					0.660		
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下					0.005未満		

銭川・米川合流前(C類型準用)

	単位	基準値							AV
採取日			R3.5.14	R3.7.21	R3.9.2	R3.11.16	R4.1.18	R4.3.16	
天候			晴	晴	曇り	晴	晴	晴	
採取時刻			16:40	11:55	15:30	15:20	15:20	15:20	
水温	℃		23.8	28.4	26.2	15.0	5.6	18.4	
PH		6.5~8.5	8.2	7.9	8.0	7.5	8.0	8.0	7.9
SS	mg/l	50mg/l以下	2.0	6.0	5.0	5.0	5.0	11.0	5.7
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.3	8.9	8.2	13.0	14.0	9.2	10.4
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.4	1.1	1.0	1.5	2.1	3.1	1.9
CODMn	mg/l	-	4.2	1.2	1.4	2.8	3.8	5.8	3.2
大腸菌群数	MPN/100ml	-	2,800	2,300	2,700	6,200	3,300	2,700	2,884
T-N(全窒素)	mg/l					1.6		1.6	
T-P(全りん)	mg/l					0.21		0.22	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下					0.001未満		
CN(シアン)	mg/l	ND					0.1未満		
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下					0.002未満		
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.05mg/l以下					0.01未満		
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下					0.005未満		
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下					0.0005未満		
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND					0.0005未満		
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下					0.0002未満		
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND					0.0005未満		
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下					0.0002未満		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下					0.0004未満		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下					0.002未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下					0.004未満		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下					0.0005未満		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下					0.0006未満		
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					0.0003未満		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					0.0001未満		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下					0.0002未満		
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下					0.0006未満		
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下					0.0003未満		
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下					0.002未満		
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下					0.001未満		
セレン	mg/l	0.01mg/l以下					0.002未満		
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下					0.1未満		
ホウ素	mg/l	1mg/l以下					0.07		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下					1.0		
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下					0.005未満		