

曾我川・河原橋(C類型)

	単位	基準値							AV
採取日			R5.5.18	R5.7.28	R5.9.25	R5.11.9	R6.1.23	R6.3.7	
天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇り	
採取時刻			13:56	9:35	9:40	9:20	9:22	14:28	
水温	°C		25.6	28.0	23.1	15.3	7.8	11.7	
PH		6.5~8.5	8.1	7.7	8.0	7.7	7.5	8.1	7.9
SS	mg/l	50mg/l以下	2	4	5.2	3.3	3.5	1.6	3.3
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	7.4	8.0	8.7	9.5	11.3	11.0	9.3
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.1	1.4	7.2	0.5	2.1	3.1	2.6
CODMn	mg/l	-	1.4	2.3	10.0	3.2	4.4	4.9	4.4
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	35	50	670	430	650	880	452.5
T-N	mg/l				1.0			1.7	
T-P	mg/l				0.12			0.12	

曾我川・磐余橋(C類型)

	単位	基準値							AV
採取日			R5.5.18	R5.7.28	R5.9.25	R5.11.9	R6.1.23	R6.3.7	
天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇り	
採取時刻			14:37	10:28	10:25	10:06	10:05	14:56	
水温	°C		24.5	29.0	25.2	17.3	7.8	14.8	
PH		6.5~8.5	8.0	7.3	8.3	8.3	8.1	7.9	8.0
SS	mg/l	50mg/l以下	3.0	4.0	2.8	2.2	4.9	5.6	3.8
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	7.4	8.0	8.4	9.2	11.5	10.2	9.1
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.6	1.2	8.7	0.8	2.3	2.9	2.9
CODMn	mg/l	-	2.0	2.3	11.0	3.9	4.0	4.7	4.7
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	65	75	700	400	430	240	318.3
T-N(全窒素)	mg/l				1.4			1.8	
T-P(全りん)	mg/l				0.2			0.12	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下				0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND				0.1未満			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下				0.005未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下				0.0005未満			
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND				0.0005未満			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				0.0005未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下				0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0005未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.14			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.020			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下				0.93			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.01未満			

飛鳥川・四分橋(A類型)

	単位	基準値							AV
採取日			R5.5.18	R5.7.28	R5.9.25	R5.11.9	R6.1.23	R6.3.7	
天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇り	
採取時刻			13:30	8:53	9:10	8:40	8:48	8:45	
水温	°C		24.0	27.0	23.0	17.1	10.0	8.7	
PH		6.5~8.5	7.2	7.4	7.4	6.8	7.1	8.0	7.3
SS	mg/l	25mg/l以下	1.0	1.0	5.0	1.0	2.2	7.0	2.9
溶存酸素量	mg/l	7.5mg/l以上	7.3	9.4	8.2	6.8	10.6	11.4	9.0
BOD	mg/l	2mg/l以下	0.9	0.5	7.3	0.6	1.7	2.9	2.3
CODMn	mg/l	-	1.2	0.9	9.8	2.0	2.3	3.8	3.3
大腸菌数 *	CFU/100ml	300CFU/100ml以下	40	55	320	50	40	70	96
T-N	mg/l				1.6			1.3	
T-P	mg/l				0.21			0.03	

飛鳥川・西新堂大橋(C類型)

	単位	基準値							AV
採取日			R5.5.18	R5.7.28	R5.9.25	R5.11.9	R6.1.23	R6.3.7	
天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇り	
採取時刻			15:12	11:08	11:00	10:58	10:41	15:35	
水温	°C		23.5	31.0	24.3	16.7	8.0	10.5	
PH		6.5~8.5	8.4	7.6	8.5	8.5	8.4	7.8	8.2
SS	mg/l	50mg/l以下	5.0	7.0	5.0	1.9	3.7	4.0	4.4
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.3	7.2	8.4	9.3	11.6	10.6	9.2
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.8	2.1	9.7	2.0	3.7	3.2	3.8
CODMn	mg/l	-	2.4	3.2	12.0	4.7	5.7	4.4	5.4
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	50	65	320	1,020	1,400	210	511
T-N(全窒素)	mg/l				1.6			2.0	
T-P(全りん)	mg/l				0.21			0.14	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下				0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND				0.1未満			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下				0.005未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下				0.0005未満			
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND				0.0005未満			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				0.0005未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下				0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0005未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
シマジシ	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.12			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.008			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下				1.4			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.01未満			

寺川・竹田の原橋(C類型)

	単位	基準値							AV
採取日			R5.5.18	R5.7.28	R5.9.25	R5.11.9	R6.1.23	R6.3.7	
天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇り	
採取時刻			15:35	11:40	11:45	11:34	11:10	10:24	
水温	°C		27.9	32.0	25.2	18.0	7.7	9.5	
PH		6.5~8.5	7.7	8.0	8.5	8.4	8.4	7.5	8.1
SS	mg/l	50mg/l以下	2.0	23.0	1.8	0.9	1.6	6.2	5.9
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	7.2	8.8	8.9	9.1	11.3	10.3	9.3
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.7	3.1	9.1	1.5	1.6	3.2	3.4
CODMn	mg/l	-	2.2	5.9	11.0	2.7	3.1	3.4	4.7
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	40	60	540	980	310	770	450
T-N	mg/l				1.0			1.8	1.4
T-P	mg/l				0.077			0.14	0.11

寺川・興仁橋(C類型)

	単位	基準値							AV
採取日			R5.5.18	R5.7.28	R5.9.25	R5.11.9	R6.1.23	R6.3.7	
天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇り	
採取時刻			15:20	11:22	11:30	11:08	10:51	13:16	
水温	°C		30.1	33.0	26.0	17.1	6.7	11.8	
PH		6.5~8.5	8.0	7.1	8.5	8.5	8.6	7.4	8.0
SS	mg/l	50mg/l以下	3.0	8.0	1.4	4.4	1.7	14.0	5.4
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.2	8.5	8.3	8.5	11.6	11.0	9.5
BOD	mg/l	5mg/l以下	3.1	1.9	9.1	1.6	1.7	8.9	4.4
CODMn	mg/l	-	4.1	3.0	12.0	4.6	3.1	5.7	5.4
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	60	85	100	350	460	280	223
T-N(全窒素)	mg/l				0.9			2.2	
T-P(全りん)	mg/l				0.088			0.14	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下				0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND				0.1未満			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下				0.005未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下				0.0005未満			
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND				0.0005未満			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				0.0005未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下				0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0005未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.10			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.022			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下				0.81			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.01未満			

米川・地蔵前橋(C類型準用)

	単位	基準値							AV
採取日			R5.5.18	R5.7.28	R5.9.25	R5.11.9	R6.1.23	R6.3.7	
天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇り	
採取時刻			15:46	11:57	11:55	11:50	11:22	10:35	
水温	°C		26.8	30.0	26.9	18.0	7.1	9.9	
PH		6.5~8.5	8.7	7.9	8.4	8.4	8.3	7.6	8.2
SS	mg/l	50mg/l以下	5.0	6.0	2.4	2.0	1.8	3.8	3.5
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.4	8.9	8.2	9.4	11.8	10.2	9.5
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.1	2.7	9.2	3.0	2.6	1.9	3.4
CODMn	mg/l	-	1.5	3.5	10.0	5.8	4.3	3.9	4.8
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	70	55	260	1,030	530	440	398
T-N	mg/l				1.3			2.5	
T-P	mg/l				0.16			0.18	

米川・新口橋(C類型準用)

	単位	基準値							AV
採取日			R5.5.18	R5.7.28	R5.9.25	R5.11.9	R6.1.23	R6.3.7	
天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇り	
採取時刻			15:24	11:30	11:35	11:18	11:00	13:25	
水温	°C		24.9	33.0	25.7	18.2	7.5	9.6	
PH		6.5~8.5	8.1	7.5	8.5	8.4	8.5	7.5	8.1
SS	mg/l	50mg/l以下	3.0	1.0	2.6	2.1	3.3	3.2	2.5
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	7.6	8.2	8.3	9.1	11.3	10.5	9.2
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.2	0.9	9.4	3.2	3.9	2.8	3.6
CODMn	mg/l	-	1.3	1.2	12.0	7.8	5.3	5.4	5.5
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	45	65	800	660	4,000	380	992
T-N(全窒素)	mg/l				2.0			2.2	
T-P(全りん)	mg/l				0.26			0.17	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下				0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND				0.1未満			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下				0.005未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下				0.0005未満			
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND				0.0005未満			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				0.0005未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下				0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0005未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.10			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.014			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下				1.5			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.01未満			

住吉川・東洋精密工業横(C類型準用)

	単位	基準値	R5.5.18	R5.7.28	R5.9.25	R5.11.9	R6.1.23	R6.3.7	AV
採取日									
天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇り	
採取時刻			14:12	9:57	10:00	9:35	9:39	11:11	
水温	°C		24.8	28.0	23.0	15.8	7.9	10.1	
PH		6.5~8.5	7.8	7.4	8.0	7.9	7.8	7.6	7.8
SS	mg/l	50mg/l以下	8.0	6.0	0.5未満	2.5	4.1	4.8	4.2
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	7.1	7.9	8.3	9.5	11.3	10.5	9.1
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.3	3.3	8.2	1.7	2.4	4.0	3.5
CODMn	mg/l	-	1.6	4.1	9.9	3.7	3.4	5.1	4.6
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	50	65	340	290	7,300	1,600	1,608
T-N(全窒素)	mg/l				1.5			2.4	
T-P(全りん)	mg/l				0.32			0.26	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下				0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND				0.1未満			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下				0.005未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下				0.0005未満			
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND				0.0005未満			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				0.0005未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下				0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0005未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.13			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.018			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下				2.1			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.01未満			

高取川・操作橋(C類型準用)

	単位	基準値	R5.5.18	R5.7.28	R5.9.25	R5.11.9	R6.1.23	R6.3.7	AV
採取日									
天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇り	
採取時刻			14:23	10:12	10:10	9:52	9:51	11:27	
水温	°C		24.4	29.0	23.9	16.0	7.3	9.6	
PH		6.5~8.5	8.3	7.4	8.2	8.1	8.0	7.8	8.0
SS	mg/l	50mg/l以下	4.0	3.0	3.2	1.6	1.8	4.8	3.1
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.4	7.5	8.2	9.4	11.5	10.9	9.3
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.9	1.0	9.6	1.1	2.0	2.4	3.0
CODMn	mg/l	-	2.3	2.2	12.0	4.2	3.6	4.7	4.8
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	45	55	2,300	850	740	600	765
T-N(全窒素)	mg/l				1.5			1.8	
T-P(全りん)	mg/l				0.16			0.12	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下				0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND				0.1未満			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下				0.005未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下				0.0005未満			
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND				0.0005未満			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				0.0005未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下				0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0005未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.13			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.014			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下				1.0			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.01未満			

桜川・高取川合流前(C類型準用)

	単位	基準値	R5.5.18	R5.7.28	R5.9.25	R5.11.9	R6.1.23	R6.3.7	AV
採取日									
天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇り	
採取時刻			13:43	9:17	9:30	8:58	9:05	9:10	
水温	°C		24.2	29.0	23.1	15.6	7.1	9.2	
PH		6.5~8.5	8.1	7.4	7.7	7.1	7.1	7.5	7.5
SS	mg/l	50mg/l以下	5.0	2.0	4.8	9.2	2.4	3.8	4.5
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.2	8.1	8.8	3.6	11.5	10.5	8.6
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.2	0.8	9.0	0.3	2.4	2.0	2.6
CODMn	mg/l	-	1.6	1.2	11.0	5.8	2.1	4.4	4.4
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	45	65	4,700	870	970	800	1,242
T-N(全窒素)	mg/l				2.1			2	
T-P(全りん)	mg/l				0.19			0.1	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下				0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND				0.1未満			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下				0.005未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下				0.0005未満			
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND				0.0005未満			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				0.0005未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下				0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0005未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.098			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.022			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下				1.1			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.01未満			

大久保雨水1号幹線・飛鳥川合流前(C類型準用)

	単位	基準値	R5.5.18	R5.7.28	R5.9.25	R5.11.9	R6.1.23	R6.3.7	AV
採取日									
天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇り	
採取時刻			16:15	13:40	12:25	12:37	11:55	14:00	
水温	°C		20.8	28.0	23.7	19.1	10.0	10.3	
PH		6.5~8.5	8.0	7.7	8.7	8.7	8.5	7.6	8.2
SS	mg/l	50mg/l以下	3.0	1.0	1.0	2.3	1.6	2.2	1.9
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.0	7.5	7.6	8.6	10.9	10.5	9.0
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.2	1.0	9.3	6.6	2.9	3.6	4.1
CODMn	mg/l	-	1.4	1.3	11.0	5.6	4.0	4.3	4.6
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	95	90	2,200	280	310	250	538
T-N(全窒素)	mg/l				3.4			2.3	
T-P(全りん)	mg/l				0.37			0.2	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下				0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND				0.1未満			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下				0.005未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下				0.0005未満			
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND				0.0005未満			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				0.0005未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下				0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0005未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.15			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.011			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下				1.8			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.01未満			

東八木雨水幹線・米川合流前(C類型準用)

	単位	基準値	R5.5.18	R5.7.28	R5.9.25	R5.11.9	R6.1.23	R6.3.7	AV
採取日									
天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇り	
採取時刻			15:58	13:14	12:15	12:01	11:36	13:45	
水温	°C		24.3	33.0	28.0	19.3	7.4	10.1	
PH		6.5~8.5	8.2	9.1	8.7	8.7	8.5	7.8	8.5
SS	mg/l	50mg/l以下	5.0	2.0	0.5未満	3.8	2.4	1.8	2.5
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.3	9.0	8.5	12.0	11.6	10.7	10.2
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.6	1.4	8.1	3.8	3.0	5.0	3.8
CODMn	mg/l	-	1.9	2.0	10.0	8.8	5.5	6.3	5.8
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	60	75	70	650	1,300	380	423
T-N(全窒素)	mg/l				2.6			3.3	
T-P(全りん)	mg/l				0.55			0.34	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下				0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND				0.1未満			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下				0.005未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下				0.0005未満			
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND				0.0005未満			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				0.0005未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下				0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0005未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.13			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.011			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下				2.2			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.01未満			

中の橋川・飛鳥川合流前(C類型準用)

	単位	基準値	R5.5.18	R5.7.28	R5.9.25	R5.11.9	R6.1.23	R6.3.7	AV
採取日									
天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇り	
採取時刻			15:07	11:14	10:55	10:50	10:40	15:25	
水温	°C		23.4	30.0	24.0	16.5	8.3	9.9	
PH		6.5~8.5	8.4	7.7	8.4	8.4	8.5	7.6	8.2
SS	mg/l	50mg/l以下	4.0	7.0	3.4	2.0	3.0	3.8	3.9
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.8	8.8	8.5	9.4	11.4	10.2	9.7
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.5	2.2	9.5	1.5	3.7	1.9	3.4
CODMn	mg/l	-	1.7	3.6	11.0	5.4	5.7	3.9	5.2
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	30	45	370	1,030	1,300	440	536
T-N(全窒素)	mg/l				19			2.5	
T-P(全りん)	mg/l				0.24			0.18	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下				0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND				0.1未満			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下				0.005未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下				0.0005未満			
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND				0.0005未満			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				0.0005未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下				0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0005未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.10			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.031			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下				1.3			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.01未満			

銭川・米川合流前(C類型準用)

	単位	基準値	R5.5.18	R5.7.28	R5.9.25	R5.11.9	R6.1.23	R6.3.7	AV
採取日									
天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇り	
採取時刻			16:02	13:30	12:15	12:25	11:41	13:32	
水温	℃		25.0	31.0	25.0	16.7	7.4	10.0	
PH		6.5~8.5	8.8	8.3	8.8	8.7	8.6	7.7	8.5
SS	mg/l	50mg/l以下	3.0	13.0	1.8	0.5	1.7	1.4	3.6
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.7	8.7	8.4	10.2	11.7	9.6	9.7
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.8	3.3	7.2	1.1	2.7	4.0	3.4
CODMn	mg/l	-	2.0	4.6	9.6	4.2	6.8	5.2	5.4
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	75	60	180	300	630	260	251
T-N(全窒素)	mg/l				2.0			3.1	
T-P(全りん)	mg/l				0.24			0.19	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下							
CN(シアン)	mg/l	ND							
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下							
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下							
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下							
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下							
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND							
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下							
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND							
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下							
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下							
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下							
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下							
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下							
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下							
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下							
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下							
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下							
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下							
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下							
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下							
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下							
セレン	mg/l	0.01mg/l以下							
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下							
ホウ素	mg/l	1mg/l以下							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下							
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下							