

曾我川・河原橋(C類型)

	単位	基準値						AV
採取日			R6.5.8	R6.9.10	R6.12.10	R7.3.14		
天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ		
採取時刻								
水温	°C		17.8	32.1	11.9	18.3		
PH		6.5~8.5	7.9	7.0	7.8	7.1		7.5
SS	mg/l	50mg/l以下	3.9	4	3.0	2.0		3.2
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.3	7.6	9.0	7.5		8.4
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.5	1.6	1.4	1.4		1.7
CODMn	mg/l	-	3.5	2.8	1.9	1.5		2.4
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	600	50	45	20		178.8
T-N	mg/l			1.3		1.6		
T-P	mg/l			0.14		0.11		

曾我川・磐余橋(C類型)

	単位	基準値						AV
採取日			R6.5.8	R6.9.10	R6.12.10	R7.3.14		
天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ		
採取時刻								
水温	°C		19.4	31.6	12.5	19.0		
PH		6.5~8.5	7.7	7.0	8.2	7.5		7.6
SS	mg/l	50mg/l以下	5.4	4.0	2.0	8.0		4.9
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.5	7.7	11.0	7.9		9.0
BOD	mg/l	5mg/l以下	3.1	1.4	1.1	1.3		1.7
CODMn	mg/l	-	4.3	2.3	1.3	1.8		2.4
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	220	85	40	20		91.3
T-N(全窒素)	mg/l			1.5		1.5		
T-P(全りん)	mg/l			0.16		0.16		
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下			0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND			0.1未満			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下			0.002未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下			0.01未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下			0.005未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下			0.0005未満			
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND			0.0005未満			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下			0.0002未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND			0.0005未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下			0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下			0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下			0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下			0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下			0.0005未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下			0.0006未満			
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			0.0003未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			0.0001未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下			0.0002未満			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下			0.0006未満			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下			0.0003未満			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下			0.002未満			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下			0.001未満			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下			0.002未満			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下			0.1未満			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下			0.02			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下			0.81			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下			0.005未満			

飛鳥川・四分橋(A類型)

	単位	基準値						AV
採取日			R6.5.8	R6.9.10	R6.12.10	R7.3.14		
天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ		
採取時刻								
水温	°C		18.1	34.7	12.9	11.4		
PH		6.5~8.5	7.7	7.0	7.0	7.2		7.2
SS	mg/l	25mg/l以下	1.0	1.0	2.0	4.0		2.0
溶存酸素量	mg/l	7.5mg/l以上	8.9	7.1	10.0	11.0		9.3
BOD	mg/l	2mg/l以下	2.6	1.9	1.0	0.9		1.6
CODMn	mg/l	-	2.9	2.7	1.3	1.4		2.1
大腸菌数 *	CFU/100ml	300CFU/100ml以下	440	35	35	15		131
T-N	mg/l			1.1		1.2		
T-P	mg/l			0.12		0.14		

飛鳥川・西新堂大橋(C類型)

	単位	基準値						AV
採取日			R6.5.8	R6.9.10	R6.12.10	R7.3.14		
天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ		
採取時刻								
水温	°C		19.2	28.5	10.9	18.2		
PH		6.5~8.5	7.8	7.1	7.7	7.2		7.5
SS	mg/l	50mg/l以下	3.2	4.0	5.0	4.0		4.1
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.8	7.6	9.0	8.5		8.5
BOD	mg/l	5mg/l以下	4.1	1.4	2.5	0.8		2.2
CODMn	mg/l	-	5.1	2.0	3.1	1.1		2.8
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	1,800	90	65	20		494
T-N(全窒素)	mg/l			1.6		1.1		
T-P(全りん)	mg/l			0.19		0.1		
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下			0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND			0.1未満			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下			0.002未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下			0.01未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下			0.005未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下			0.0005未満			
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND			0.0005未満			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下			0.0002未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND			0.0005未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下			0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下			0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下			0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下			0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下			0.0005未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下			0.0006未満			
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			0.0003未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			0.0001未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下			0.0002未満			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下			0.0006未満			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下			0.0003未満			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下			0.002未満			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下			0.001未満			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下			0.002未満			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下			0.1未満			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下			0.04			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下			0.72			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下			0.005未満			

寺川・竹田の原橋(C類型)

	単位	基準値						AV
採取日			R6.5.8	R6.9.10	R6.12.10	R7.3.14		
天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ		
採取時刻								
水温	°C		18.5	27.8	10.5	13.2		
PH		6.5~8.5	7.7	7.2	7.6	7.5		7.5
SS	mg/l	50mg/l以下	1.8	4.0	2.0	2.0		2.5
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.0	7.9	10.0	9.1		9.0
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.8	1.4	1.0	1.0		1.3
CODMn	mg/l	-	3.4	2.1	1.7	1.1		2.1
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	1,700	70	85	15		468
T-N	mg/l			1.4		1.0		1.2
T-P	mg/l			0.19		0.12		0.16

寺川・興仁橋(C類型)

	単位	基準値						AV
採取日			R6.5.8	R6.9.10	R6.12.10	R7.3.14		
天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ		
採取時刻								
水温	°C		19.4	29.9	10.0	17.9		
PH		6.5~8.5	7.7	7.0	7.8	7.5		7.5
SS	mg/l	50mg/l以下	3.6	3.0	6.0	12.0		6.2
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.1	7.7	9.5	9.1		8.9
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.8	1.5	2.2	2.2		2.2
CODMn	mg/l	-	3.7	2.5	3.4	2.8		3.1
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	740	95	75	30		235
T-N(全窒素)	mg/l			1.4		2.4		
T-P(全りん)	mg/l			0.18		0.27		
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下			0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND			0.1未満			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下			0.002未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下			0.01未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下			0.005未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下			0.0005未満			
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND			0.0005未満			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下			0.0002未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND			0.0005未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下			0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下			0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下			0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下			0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下			0.0005未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下			0.0006未満			
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			0.0003未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			0.0001未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下			0.0002未満			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下			0.0006未満			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下			0.0003未満			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下			0.002未満			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下			0.001未満			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下			0.002未満			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下			0.1未満			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下			0.02			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下			0.56			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下			0.005未満			

米川・地蔵前橋(C類型準用)

	単位	基準値						AV
採取日			R6.5.8	R6.9.10	R6.12.10	R7.3.14		
天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ		
採取時刻								
水温	°C		18.3	27.9	11.1	13.2		
PH		6.5~8.5	7.9	7.4	7.4	7.3		7.5
SS	mg/l	50mg/l以下	2.5	3.0	3.0	3.0		2.9
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.1	7.8	9.0	8.9		8.7
BOD	mg/l	5mg/l以下	3.1	2.7	1.4	1.2		2.1
CODMn	mg/l	-	4.2	3.4	2.2	1.7		2.9
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	670	120	110	25		231
T-N	mg/l			1.8		1.6		
T-P	mg/l			0.22		0.15		

米川・新口橋(C類型準用)

	単位	基準値						AV
採取日			R6.5.8	R6.9.10	R6.12.10	R7.3.14		
天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ		
採取時刻								
水温	°C		19.5	27.4	10.2	18.0		
PH		6.5~8.5	7.5	7.3	7.8	7.7		7.6
SS	mg/l	50mg/l以下	3.5	2.0	2.0	5.0		3.1
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.6	7.2	10.0	8.9		8.7
BOD	mg/l	5mg/l以下	3.9	2.9	1.4	1.1		2.3
CODMn	mg/l	-	5.5	3.8	2.0	1.3		3.2
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	4,000	110	30	10		1,038
T-N(全窒素)	mg/l			1.7		1.2		
T-P(全りん)	mg/l			0.20		0.12		
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下			0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND			0.1未満			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下			0.002未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下			0.01未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下			0.005未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下			0.0005未満			
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND			0.0005未満			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下			0.0002未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND			0.0005未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下			0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下			0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下			0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下			0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下			0.0005未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下			0.0006未満			
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			0.0003未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			0.0001未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下			0.0002未満			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下			0.0006未満			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下			0.0003未満			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下			0.002未満			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下			0.001未満			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下			0.002未満			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下			0.1未満			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下			0.04			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下			1.0			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下			0.005未満			

住吉川・東洋精密工業横(C類型準用)

採取日	単位	基準値	R6.5.8	R6.9.10	R6.12.10	R7.3.14	AV
天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
採取時刻							
水温	°C		17.4	32.4	10.9	13.8	
PH		6.5~8.5	7.7	7.1	7.6	7.3	7.4
SS	mg/l	50mg/l以下	5.6	14.0	5.0	100.0	31.2
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.1	7.8	9.5	9.6	9.0
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.4	1.5	1.9	1.3	1.8
CODMn	mg/l	-	4.8	2.2	2.4	1.9	2.8
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	800	60	60	20	235
T-N(全窒素)	mg/l			1.4		1.6	
T-P(全りん)	mg/l			0.17		0.17	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下			0.001未満		
CN(シアン)	mg/l	ND			0.1未満		
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下			0.002未満		
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下			0.01未満		
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下			0.005未満		
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下			0.0005未満		
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND			0.0005未満		
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下			0.0002未満		
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND			0.0005未満		
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下			0.0002未満		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下			0.0004未満		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下			0.002未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下			0.004未満		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下			0.0005未満		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下			0.0006未満		
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			0.003未満		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			0.0001未満		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下			0.0002未満		
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下			0.0006未満		
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下			0.0003未満		
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下			0.002未満		
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下			0.001未満		
セレン	mg/l	0.01mg/l以下			0.002未満		
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下			0.1未満		
ホウ素	mg/l	1mg/l以下			0.05		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下			0.86		
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下			0.005未満		

高取川・操作橋(C類型準用)

採取日	単位	基準値	R6.5.8	R6.9.10	R6.12.10	R7.3.14	AV
天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
採取時刻							
水温	°C		18.1	31.7	11.1	14.2	
PH		6.5~8.5	7.3	7.0	7.9	7.4	7.4
SS	mg/l	50mg/l以下	4.7	4.0	5.0	4.0	4.4
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	7.6	7.7	12.0	9.2	9.1
BOD	mg/l	5mg/l以下	3.0	1.3	2.0	1.3	1.9
CODMn	mg/l	-	4.5	2.0	2.9	1.6	2.8
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	600	75	50	25	188
T-N(全窒素)	mg/l			1.6		1.7	
T-P(全りん)	mg/l			0.17		0.14	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下			0.0001未満		
CN(シアン)	mg/l	ND			0.1未満		
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下			0.002未満		
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下			0.01未満		
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下			0.005未満		
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下			0.0005未満		
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND			0.0005未満		
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下			0.0002未満		
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND			0.0005未満		
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下			0.0002未満		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下			0.0004未満		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下			0.002未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下			0.004未満		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下			0.0005未満		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下			0.0006未満		
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			0.0003未満		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			0.0001未満		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下			0.0002未満		
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下			0.0006未満		
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下			0.0003未満		
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下			0.002未満		
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下			0.001未満		
セレン	mg/l	0.01mg/l以下			0.002未満		
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下			0.1未満		
ホウ素	mg/l	1mg/l以下			0.07		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下			1.0		
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下			0.005未満		

桜川・高取川合流前(C類型準用)

採取日	単位	基準値	R6.5.8	R6.9.10	R6.12.10	R7.3.14	AV
天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
採取時刻							
水温	°C		18.4	32.8	11.8	11.2	
PH		6.5~8.5	7.3	7.2	7.3	7.0	7.2
SS	mg/l	50mg/l以下	6.4	3.0	2.0	30.0	10.4
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.5	7.3	11.0	11.0	9.5
BOD	mg/l	5mg/l以下	3.5	2.7	1.1	1.5	2.2
CODMn	mg/l	-	5.3	3.9	1.4	2.1	3.2
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	1,300	95	100	35	383
T-N(全窒素)	mg/l			1.5		2.0	
T-P(全りん)	mg/l			0.19		0.19	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下			0.001未満		
CN(シアン)	mg/l	ND			0.1未満		
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下			0.002未満		
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下			0.01未満		
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下			0.005未満		
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下			0.0005未満		
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND			0.0005未満		
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下			0.0002未満		
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND			0.0005未満		
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下			0.0002未満		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下			0.0004未満		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下			0.002未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下			0.004未満		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下			0.0005未満		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下			0.0006未満		
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			0.0003未満		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			0.0001未満		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下			0.0002未満		
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下			0.0006未満		
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下			0.0003未満		
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下			0.002未満		
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下			0.001未満		
セレン	mg/l	0.01mg/l以下			0.002未満		
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下			0.1未満		
ホウ素	mg/l	1mg/l以下			0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下			0.52		
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下			0.005未満		

大久保雨水1号幹線・飛鳥川合流前(C類型準用)

採取日	単位	基準値	R6.5.8	R6.9.10	R6.12.10	R7.3.14	AV
天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
採取時刻							
水温	°C		18.8	27.2	12.0	17.4	
PH		6.5~8.5	7.5	7.0	7.3	7.8	7.4
SS	mg/l	50mg/l以下	3.5	5.0	2.0	10.0	5.1
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.3	8.1	9.0	8.6	8.5
BOD	mg/l	5mg/l以下	3.8	1.8	1.6	1.8	2.3
CODMn	mg/l	-	5.7	2.6	2.4	2.2	3.2
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	1,000	75	130	15	305
T-N(全窒素)	mg/l			1.4		2.1	
T-P(全りん)	mg/l			0.17		0.18	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下			0.001未満		
CN(シアン)	mg/l	ND			0.1未満		
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下			0.002未満		
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下			0.01未満		
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下			0.005未満		
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下			0.0005未満		
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND			0.0005未満		
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下			0.0002未満		
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND			0.0005未満		
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下			0.0002未満		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下			0.0004未満		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下			0.002未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下			0.004未満		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下			0.0005未満		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下			0.0006未満		
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			0.0003未満		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			0.0001未満		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下			0.0002未満		
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下			0.0006未満		
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下			0.0003未満		
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下			0.002未満		
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下			0.001未満		
セレン	mg/l	0.01mg/l以下			0.002未満		
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下			0.1未満		
ホウ素	mg/l	1mg/l以下			0.04		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下			1.1		
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下			0.005未満		

東八木雨水幹線・米川合流前(C類型準用)

採取日	単位	基準値	R6.5.8	R6.9.10	R6.12.10	R7.3.14		AV
天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ		
採取時刻								
水温	°C		19.4	28.9	10.1	18.0		
PH		6.5~8.5	8.5	7.0	7.9	7.7		7.8
SS	mg/l	50mg/l以下	2.0	3.0	4.0	13.0		5.5
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	11.7	8.7	9.5	8.2		9.5
BOD	mg/l	5mg/l以下	4.6	2.6	2.1	1.5		2.7
CODMn	mg/l	-	6.9	3.1	2.9	1.9		3.7
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	450	100	100	20		168
T-N(全窒素)	mg/l			2.1		1.5		
T-P(全りん)	mg/l			0.35		0.14		
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下			0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND			0.1未満			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下			0.002未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下			0.01未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下			0.005未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下			0.0005未満			
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND			0.0005未満			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下			0.0002未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND			0.0005未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下			0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下			0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下			0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下			0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下			0.0005未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下			0.0006未満			
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			0.0003未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			0.0001未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下			0.0002未満			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下			0.0006未満			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下			0.0003未満			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下			0.002未満			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下			0.001未満			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下			0.002未満			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下			0.01未満			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下			0.03			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下			1.2			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下			0.005未満			

中の橋川・飛鳥川合流前(C類型準用)

採取日	単位	基準値	R6.5.8	R6.9.10	R6.12.10	R7.3.14		AV
天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ		
採取時刻								
水温	°C		19.2	28.1	10.9	18.5		
PH		6.5~8.5	7.6	7.2	7.4	7.3		7.4
SS	mg/l	50mg/l以下	3.1	4.0	3.0	8.0		4.5
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.1	7.5	9.5	8.2		8.6
BOD	mg/l	5mg/l以下	3.2	1.7	1.6	1.0		1.9
CODMn	mg/l	-	5.5	2.4	2.0	1.4		2.8
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	1,600	80	60	15		439
T-N(全窒素)	mg/l			1.5		1.2		
T-P(全りん)	mg/l			0.18		0.15		
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下			0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND			0.1未満			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下			0.002未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下			0.01未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下			0.005未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下			0.0005未満			
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND			0.0005未満			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下			0.0002未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND			0.0005未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下			0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下			0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下			0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下			0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下			0.0005未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下			0.0006未満			
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			0.0003未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			0.0001未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下			0.0002未満			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下			0.0006未満			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下			0.0003未満			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下			0.002未満			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下			0.001未満			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下			0.002未満			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下			0.01未満			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下			0.05			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下			0.87			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下			0.005未満			

銭川・米川合流前(C類型準用)

	単位	基準値	R6.5.8	R6.9.10	R6.12.10	R7.3.14		AV
採取日								
天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ		
採取時刻								
水温	°C		18.9	28.9	9.0	17.6		
PH		6.5~8.5	7.9	7.2	8.1	7.8		7.8
SS	mg/l	50mg/l以下	5.1	1.0	3.0	8.0		4.3
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.4	7.8	9.5	8.8		8.9
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.5	1.8	2.6	2.1		2.3
CODMn	mg/l	-	6.2	2.9	3.2	2.8		3.8
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	530	90	90	35		186
T-N(全窒素)	mg/l			1.9		2.5		
T-P(全りん)	mg/l			0.32		0.29		
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下			0.001未満			
CN(シアン)	mg/l	ND			0.1未満			
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下			0.002未満			
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下			0.01未満			
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下			0.005未満			
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下			0.0005未満			
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND			0.0005未満			
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下			0.0002未満			
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND			0.0005未満			
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下			0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下			0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下			0.002未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下			0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下			0.0005未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下			0.0006未満			
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			0.0003未満			
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			0.0001未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下			0.0002未満			
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下			0.0006未満			
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下			0.0003未満			
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下			0.002未満			
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下			0.001未満			
セレン	mg/l	0.01mg/l以下			0.002未満			
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下			0.01未満			
ホウ素	mg/l	1mg/l以下			0.07			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下			1.2			
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下			0.005未満			