

曾我川・河原橋 (C類型)

	単位	基準値						AV
採取日			R7.5.9	R7.6.17	R7.9.19	R7.12.16	R8.3.6	
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
採取時刻						13:35	14:15	
水温	℃		19.1	29.2	28.0	11.5	17.5	
PH		6.5~8.5	7.2	7.0	7.1	7.5	7.6	7.2
SS	mg/l	50mg/l以下	11	7	18	3.0	7.0	9.8
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.2	7.8	7.6	11.0	8.7	8.7
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.9	1.5	2.5	1.4	1.4	1.8
CODMn	mg/l	-	2.6	1.8	3.8	1.8	1.9	2.5
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	19	25	15	50	45	27.3
T-N	mg/l				1.3		1.4	
T-P	mg/l				0.14		0.10	

曾我川・磐余橋 (C類型)

	単位	基準値						AV
採取日			R7.5.9	R7.6.17	R7.9.19	R7.12.16	R8.3.6	
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
採取時刻						14:20	14:55	
水温	℃		19.3	28.6	32.0	11.9	17.8	
PH		6.5~8.5	7.3	7.3	7.7	7.7	7.2	7.5
SS	mg/l	50mg/l以下	4.0	4.0	22.0	5.0	10.0	8.8
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.4	7.8	7.2	12.0	8.4	8.9
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.8	1.3	2.6	1.6	2.6	1.8
CODMn	mg/l	-	2.4	1.5	3.2	2.0	3.2	2.3
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	12	20	10	55	60	24.3
T-N(全窒素)	mg/l				1.5		1.7	
T-P(全りん)	mg/l				0.16		0.17	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下				0.001未満		
CN(シアン)	mg/l	ND				0.1未満		
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満		
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下				0.01未満		
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.005未満		
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下				0.0005未満		
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND				0.0005未満		
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.0002未満		
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				0.0005未満		
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下				0.002未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満		
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0003未満		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0001未満		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満		
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満		
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満		
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満		
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満		
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満		
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.1未満		
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.03		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下				0.50		
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.005未満		

飛鳥川・四分橋（A類型）

	単位	基準値						AV
採取日			R7.5.9	R7.6.17	R7.9.19	R7.12.16	R8.3.6	
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
採取時刻						13:10	8:45	
水温	℃		21.8	29.0	28.5	10.5	9.9	
PH		6.5~8.5	7.2	7.0	7.2	7.0	7.4	7.1
SS	mg/l	25mg/l以下	1.0	8.0	16.0	8.0	5.0	8.3
溶存酸素量	mg/l	7.5mg/l以上	8.9	7.8	7.5	10.0	11.0	8.6
BOD	mg/l	2mg/l以下	0.8	1.9	1.7	2.3	1.8	1.7
CODMn	mg/l	-	1.0	2.5	2.1	2.8	2.1	2.1
大腸菌数 *	CFU/100ml	300CFU/100ml以下	10	20	21	55	50	27
T-N	mg/l				1.2		1.2	
T-P	mg/l				0.13		0.16	

飛鳥川・西新堂大橋（C類型）

	単位	基準値						AV
採取日			R7.5.9	R7.6.17	R7.9.19	R7.12.16	R8.3.6	
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
採取時刻						14:55	15:30	
水温	℃		17.8	28.6	28.2	9.0	17.6	
PH		6.5~8.5	7.4	7.1	7.8	7.3	7.4	7.4
SS	mg/l	50mg/l以下	4.0	6.0	21.0	4.0	13.0	8.8
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.0	7.8	7.7	9.5	8.7	8.3
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.0	1.2	2.6	1.6	3.2	1.6
CODMn	mg/l	-	1.3	1.6	3.1	1.8	4.5	2.0
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	12	26	43	40	35	30
T-N(全窒素)	mg/l				1.5		1.9	
T-P (全りん)	mg/l				0.18		0.18	
Cd (カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下				0.001未満		
CN (シアン)	mg/l	ND				0.1未満		
Pb (鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満		
Cr+6 (6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下				0.01未満		
As (ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.005未満		
T-Hg (総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下				0.0005未満		
R-Hg (アルキル水銀)	mg/l	ND				0.0005未満		
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.0002未満		
PCB (ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				0.0005未満		
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下				0.002未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満		
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0003未満		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0001未満		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満		
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満		
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満		
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満		
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満		
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満		
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.1未満		
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.06		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下				1.1		
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.005未満		

寺川・竹田の原橋 (C類型)

	単位	基準値						AV
採取日			R7.5.9	R7.6.17	R7.9.19	R7.12.16	R8.3.6	
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
採取時刻						15:20	10:20	
水温	℃		19.4	28.8	30.1	11.5	13.8	
PH		6.5~8.5	7.3	7.2	7.3	7.2	7.5	7.3
SS	mg/l	50mg/l以下	7.0	6.0	16.0	3.0	6.0	8.0
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.3	7.5	7.5	11.0	8.8	8.6
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.2	1.2	1.2	1.0	1.9	1.4
CODMn	mg/l	-	2.6	1.7	1.4	1.4	2.3	1.8
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	34	12	12	90	55	37
T-N	mg/l				1.2		1.3	1.2
T-P	mg/l				0.14		0.16	0.14

寺川・興仁橋 (C類型)

	単位	基準値						AV
採取日			R7.5.9	R7.6.17	R7.9.19	R7.12.16	R8.3.6	
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
採取時刻						15:00	13:20	
水温	℃		19.4	29.0	29.5	11.0	16.7	
PH		6.5~8.5	7.2	7.3	7.2	7.5	7.2	7.3
SS	mg/l	50mg/l以下	3.0	5.0	20.0	9.0	13.0	9.3
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.5	7.6	7.4	10.0	8.3	8.4
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.1	1.1	3.0	2.9	3.1	2.0
CODMn	mg/l	-	1.4	1.4	3.6	3.6	3.9	2.5
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	17	31	38	90	100	44
T-N(全窒素)	mg/l				1.7		2.2	
T-P(全りん)	mg/l				0.19		0.23	
Cd (カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下					0.001未満	
CN (シアン)	mg/l	ND					0.1未満	
Pb (鉛)	mg/l	0.01mg/l以下					0.002未満	
Cr+6 (6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下					0.01未満	
As (ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下					0.005未満	
T-Hg (総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下					0.0005未満	
R-Hg (アルキル水銀)	mg/l	ND					0.0005未満	
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下					0.0002未満	
PCB (ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND					0.0005未満	
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下					0.0002未満	
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下					0.0004未満	
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下					0.002未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下					0.004未満	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下					0.0005未満	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下					0.0006未満	
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					0.0003未満	
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					0.0001未満	
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下					0.0002未満	
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下					0.0006未満	
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下					0.0003未満	
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下					0.002未満	
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下					0.001未満	
セレン	mg/l	0.01mg/l以下					0.002未満	
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下					0.1未満	
ホウ素	mg/l	1mg/l以下					0.03	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下					0.64	
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下					0.005未満	

米川・地蔵前橋（C類型準用）

	単位	基準値						AV
採取日			R7.5.9	R7.6.17	R7.9.19	R7.12.16	R8.3.6	
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
採取時刻						15:35	10:35	
水温	℃		19.8	29.2	27.9	10.5	12.9	
PH		6.5~8.5	7.6	7.5	7.4	7.6	7.8	7.5
SS	mg/l	50mg/l以下	4.0	13.0	11.0	4.0	33.0	8.0
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.6	7.2	7.8	10.0	10.0	8.4
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.3	2.7	1.6	1.1	4.3	1.7
CODMn	mg/l	-	1.6	3.2	2.3	1.3	5.7	2.1
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	58	75	20	120	90	68
T-N	mg/l				1.3		1.8	
T-P	mg/l				0.13		0.20	

米川・新口橋（C類型準用）

	単位	基準値						AV
採取日			R7.5.9	R7.6.17	R7.9.19	R7.12.16	R8.3.6	
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
採取時刻						15:05	13:25	
水温	℃		18.9	28.7	29.8	11.3	16.1	
PH		6.5~8.5	7.4	7.4	7.6	7.7	7.3	7.5
SS	mg/l	50mg/l以下	3.0	6.0	9.0	7.0	3.0	6.3
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.0	7.4	7.6	11.0	7.9	8.5
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.2	1.4	2.6	1.9	3.7	1.8
CODMn	mg/l	-	1.5	1.8	3.1	2.4	4.6	2.2
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	30	50	66	75	40	55
T-N(全窒素)	mg/l				1.4		2.3	
T-P(全りん)	mg/l				0.16		0.26	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下				0.001未満		
CN(シアン)	mg/l	ND				0.1未満		
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満		
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下				0.01未満		
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.005未満		
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下				0.0005未満		
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND				0.0005未満		
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.0002未満		
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				0.0005未満		
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下				0.002未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満		
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0003未満		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0001未満		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満		
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満		
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満		
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満		
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満		
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満		
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.1未満		
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.05		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下				1.00		
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.005未満		

住吉川・東洋精密工業横 (C類型準用)

	単位	基準値	R7.5.9	R7.6.17	R7.9.19	R7.12.16	R8.3.6	AV
採取日								
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
採取時刻						13:50	11:20	
水温	°C		19.0	28.6	27.8	11.7	13.3	
PH		6.5~8.5	7.1	7.1	7.2	7.4	7.4	7.2
SS	mg/l	50mg/l以下	13.0	5.0	18.0	5.0	7.0	10.3
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.2	7.9	7.7	12.0	9.5	9.0
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.1	1.2	1.9	1.6	1.2	1.7
CODMn	mg/l	-	2.9	1.5	2.9	2.1	1.5	2.4
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	25	38	18	45	55	32
T-N(全窒素)	mg/l				1.6		1.5	
T-P(全りん)	mg/l				0.19		0.16	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下				0.001未満		
CN(シアン)	mg/l	ND				0.1未満		
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満		
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下				0.01未満		
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.005未満		
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下				0.0005未満		
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND				0.0005未満		
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.0002未満		
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				0.0005未満		
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下				0.002未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満		
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0003未満		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0001未満		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満		
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満		
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満		
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満		
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満		
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満		
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.1未満		
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.03		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下				0.51		
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.005未満		

高取川・操作橋 (C類型準用)

	単位	基準値	R7.5.9	R7.6.17	R7.9.19	R7.12.16	R8.3.6	AV
採取日								
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
採取時刻						14:05	11:35	
水温	°C		20.1	28.4	28.0	10.9	13.5	
PH		6.5~8.5	7.2	7.2	7.3	7.6	7.6	7.3
SS	mg/l	50mg/l以下	8.0	6.0	17.0	3.0	8.0	8.5
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.5	7.9	7.5	11.0	9.2	8.7
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.7	1.3	1.4	1.5	1.9	1.5
CODMn	mg/l	-	2.2	1.8	1.8	1.7	2.4	1.9
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	16	24	45	30	35	29
T-N(全窒素)	mg/l				1.3		1.8	
T-P(全りん)	mg/l				0.14		0.18	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下				0.001未満		
CN(シアン)	mg/l	ND				0.1未満		
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満		
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下				0.01未満		
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.005未満		
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下				0.0005未満		
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND				0.0005未満		
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.0002未満		
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				0.0005未満		
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下				0.002未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満		
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0003未満		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0001未満		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満		
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満		
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満		
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満		
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満		
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満		
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.1未満		
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下				0.40		
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.005未満		

桜川・高取川合流前 (C類型準用)

	単位	基準値	R7.5.9	R7.6.17	R7.9.19	R7.12.16	R8.3.6	AV
採取日								
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
採取時刻						13:20	9:15	
水温	℃		21.7	29.2	28.8	11.0	10.8	
PH		6.5~8.5	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2
SS	mg/l	50mg/l以下	4.0	6.0	24.0	6.0	9.0	10.0
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.8	7.7	7.8	10.0	10.0	8.6
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.2	1.5	4.0	2.0	2.2	2.2
CODMn	mg/l	-	1.6	1.9	4.5	2.2	2.9	2.6
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	16	31	35	80	75	41
T-N(全窒素)	mg/l				1.7		1.6	
T-P(全りん)	mg/l				0.16		0.19	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下				0.001未満		
CN(シアン)	mg/l	ND				0.1未満		
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満		
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下				0.01未満		
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.005未満		
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下				0.0005未満		
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND				0.0005未満		
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.0002未満		
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				0.0005未満		
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下				0.002未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満		
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0003未満		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0001未満		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満		
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満		
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満		
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満		
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満		
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満		
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.1未満		
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下				0.57		
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.005未満		

大久保雨水1号幹線・飛鳥川合流前 (C類型準用)

	単位	基準値	R7.5.9	R7.6.17	R7.9.19	R7.12.16	R8.3.6	AV
採取日								
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
採取時刻						16:05	13:50	
水温	℃		19.0	27.7	26.0	12.0	16.5	
PH		6.5~8.5	7.3	7.1	7.4	7.5	7.5	7.3
SS	mg/l	50mg/l以下	2.0	1.0	28.0	21.0	19.0	13.0
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.2	7.9	7.8	12.0	8.9	9.0
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.2	1.0	2.9	4.2	2.8	2.3
CODMn	mg/l	-	1.5	1.2	3.4	7.3	3.3	3.4
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	75	85	50	140	85	88
T-N(全窒素)	mg/l				1.9		2.5	
T-P(全りん)	mg/l				0.24		0.24	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下				0.001未満		
CN(シアン)	mg/l	ND				0.1未満		
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満		
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下				0.01未満		
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.005未満		
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下				0.0005未満		
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND				0.0005未満		
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.0002未満		
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				0.0005未満		
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下				0.002未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満		
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0003未満		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0001未満		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満		
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満		
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満		
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満		
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満		
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満		
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.1未満		
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下				0.74		
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.005未満		

東八木雨水幹線・米川合流前 (C類型準用)

	単位	基準値	R7.5.9	R7.6.17	R7.9.19	R7.12.16	R8.3.6	AV
採取日								
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
採取時刻						15:45	13:40	
水温	°C		18.9	28.8	27.5	9.7	16.9	
PH		6.5~8.5	7.9	7.6	7.8	7.5	7.2	7.7
SS	mg/l	50mg/l以下	8.0	14.0	14.0	6.0	52.0	10.5
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.1	7.6	7.2	9.7	8.1	8.2
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.6	2.6	1.2	2.1	4.5	1.9
CODMn	mg/l	-	2.0	3.0	1.8	2.6	6.6	2.4
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	23	30	18	100	110	43
T-N(全窒素)	mg/l				1.2		2.4	
T-P(全りん)	mg/l				0.13		0.26	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下				0.001未満		
CN(シアン)	mg/l	ND				0.1未満		
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満		
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下				0.01未満		
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.005未満		
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下				0.0005未満		
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND				0.0005未満		
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.0002未満		
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				0.0005未満		
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下				0.002未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満		
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0003未満		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0001未満		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満		
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満		
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満		
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満		
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満		
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満		
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.1未満		
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下				1.20		
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.005未満		

中の橋川・飛鳥川合流前 (C類型準用)

	単位	基準値	R7.5.9	R7.6.17	R7.9.19	R7.12.16	R8.3.6	AV
採取日								
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
採取時刻						14:50	15:25	
水温	°C		17.5	28.2	28.1	8.9	17.0	
PH		6.5~8.5	7.2	7.2	7.0	7.1	7.3	7.1
SS	mg/l	50mg/l以下	2.0	17.0	18.0	3.0	9.0	10.0
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.1	7.9	7.5	9.2	8.2	8.2
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.4	2.4	1.5	1.2	1.7	1.6
CODMn	mg/l	-	1.6	3.6	2.0	1.6	2.2	2.2
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	10	15	15	60	30	25
T-N(全窒素)	mg/l				1.4		1.4	
T-P(全りん)	mg/l				0.16		0.14	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下				0.001未満		
CN(シアン)	mg/l	ND				0.1未満		
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満		
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下				0.01未満		
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.005未満		
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下				0.0005未満		
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND				0.0005未満		
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.0002未満		
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				0.0005未満		
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下				0.002未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満		
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0003未満		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0001未満		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満		
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満		
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満		
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満		
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満		
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満		
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.1未満		
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.04		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下				0.73		
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.005未満		

銭川・米川合流前（C類型準用）

	単位	基準値	R7.5.9	R7.6.17	R7.9.19	R7.12.16	R8.3.6	AV
採取日			R7.5.9	R7.6.17	R7.9.19	R7.12.16	R8.3.6	AV
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
採取時刻						15:50	13:30	
水温	℃		18.8	28.7	29.0	8.9	16.5	
PH		6.5~8.5	7.2	7.0	7.5	7.7	7.4	7.4
SS	mg/l	50mg/l以下	5.0	4.0	13.0	5.0	7.0	6.8
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.1	7.8	7.1	9.1	8.0	8.0
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.0	1.3	2.9	1.3	2.0	1.9
CODMn	mg/l	-	2.4	1.6	2.4	1.6	2.5	2.0
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	530	60	78	100	130	192
T-N(全窒素)	mg/l				2.1		2.1	
T-P(全りん)	mg/l				0.28		0.28	
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下				0.001未満		
CN(シアン)	mg/l	ND				0.1未満		
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満		
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下				0.01未満		
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				0.005未満		
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下				0.0005未満		
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND				0.0005未満		
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				0.0002未満		
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				0.0005未満		
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				0.0004未満		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下				0.002未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				0.004未満		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				0.0005未満		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満		
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0003未満		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.0001未満		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				0.0002未満		
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				0.0006未満		
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				0.0003未満		
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				0.002未満		
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				0.001未満		
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				0.002未満		
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				0.1未満		
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				0.05		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下				1.30		
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				0.005未満		