

## 曾我川・河原橋(C類型)

|        | 単位        | 基準値      |        |         |         | AV   |
|--------|-----------|----------|--------|---------|---------|------|
| 採取日    |           |          | R7.5.9 | R7.6.17 | R7.9.19 |      |
| 天候     |           |          | 晴れ     | 晴れ      | 晴れ      |      |
| 採取時刻   |           |          |        |         |         |      |
| 水温     | °C        |          | 19.1   | 29.2    | 28.0    |      |
| PH     |           | 6.5~8.5  | 7.2    | 7.0     | 7.1     | 7.1  |
| SS     | mg/l      | 50mg/l以下 | 11     | 7       | 18      | 9.5  |
| 溶存酸素量  | mg/l      | 5mg/l以上  | 8.2    | 7.8     | 7.6     | 7.8  |
| BOD    | mg/l      | 5mg/l以下  | 1.9    | 1.5     | 2.5     | 1.8  |
| CODMn  | mg/l      | -        | 2.6    | 1.8     | 3.8     | 2.4  |
| 大腸菌数 * | CFU/100ml | -        | 19     | 25      | 15      | 19.8 |
| T-N    | mg/l      |          |        |         | 1.3     |      |
| T-P    | mg/l      |          |        |         | 0.14    |      |

## 曾我川・磐余橋(C類型)

|                 | 単位        | 基準値          |        |         |         | AV   |
|-----------------|-----------|--------------|--------|---------|---------|------|
| 採取日             |           |              | R7.5.9 | R7.6.17 | R7.9.19 |      |
| 天候              |           |              | 晴れ     | 晴れ      | 晴れ      |      |
| 採取時刻            |           |              |        |         |         |      |
| 水温              | °C        |              | 19.3   | 28.6    | 32.0    |      |
| PH              |           | 6.5~8.5      | 7.3    | 7.3     | 7.7     | 7.5  |
| SS              | mg/l      | 50mg/l以下     | 4.0    | 4.0     | 22.0    | 9.5  |
| 溶存酸素量           | mg/l      | 5mg/l以上      | 8.4    | 7.8     | 7.2     | 7.8  |
| BOD             | mg/l      | 5mg/l以下      | 1.8    | 1.3     | 2.6     | 1.8  |
| CODMn           | mg/l      | -            | 2.4    | 1.5     | 3.2     | 2.2  |
| 大腸菌数 *          | CFU/100ml | -            | 12     | 20      | 10      | 15.5 |
| T-N(全窒素)        | mg/l      |              |        |         | 1.5     |      |
| T-P(全りん)        | mg/l      |              |        |         | 0.16    |      |
| Cd(カドミウム)       | mg/l      | 0.003mg/l以下  |        |         |         |      |
| CN(シアン)         | mg/l      | ND           |        |         |         |      |
| Pb(鉛)           | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |      |
| Cr+6(6価クロム)     | mg/l      | 0.02mg/l以下   |        |         |         |      |
| As(ヒ素)          | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |      |
| T-Hg(総水銀)       | mg/l      | 0.0005mg/l以下 |        |         |         |      |
| R-Hg(アルキル水銀)    | mg/l      | ND           |        |         |         |      |
| ジクロロメタン         | mg/l      | 0.02mg/l以下   |        |         |         |      |
| PCB(ポリ塩化ビフェニル)  | mg/l      | ND           |        |         |         |      |
| 四塩化炭素           | mg/l      | 0.002mg/l以下  |        |         |         |      |
| 1,2-ジクロロエタン     | mg/l      | 0.004mg/l以下  |        |         |         |      |
| 1,1-ジクロロエチレン    | mg/l      | 0.1mg/l以下    |        |         |         |      |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l      | 0.04mg/l以下   |        |         |         |      |
| 1,1,1-トリクロロエタン  | mg/l      | 1mg/l以下      |        |         |         |      |
| 1,1,2-トリクロロエタン  | mg/l      | 0.006mg/l以下  |        |         |         |      |
| トリクロロエチレン       | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |      |
| テトラクロロエチレン      | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |      |
| 1,3-ジクロロプロペン    | mg/l      | 0.002mg/l以下  |        |         |         |      |
| チウラム            | mg/l      | 0.006mg/l以下  |        |         |         |      |
| シマジン            | mg/l      | 0.003mg/l以下  |        |         |         |      |
| チオベンガルブ         | mg/l      | 0.02mg/l以下   |        |         |         |      |
| ベンゼン            | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |      |
| セレン             | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |      |
| フッ素             | mg/l      | 0.8mg/l以下    |        |         |         |      |
| ホウ素             | mg/l      | 1mg/l以下      |        |         |         |      |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒    | mg/l      | 10mg/l以下     |        |         |         |      |
| 1,4-ジオキサン       | mg/l      | 0.05mg/l以下   |        |         |         |      |

## 飛鳥川・四分橋(A類型)

|        | 単位        | 基準値            |        |         |         | AV  |
|--------|-----------|----------------|--------|---------|---------|-----|
| 採取日    |           |                | R7.5.9 | R7.6.17 | R7.9.19 |     |
| 天候     |           |                | 晴れ     | 晴れ      | 晴れ      |     |
| 採取時刻   |           |                |        |         |         |     |
| 水温     | °C        |                | 21.8   | 29.0    | 28.5    |     |
| PH     |           | 6.5~8.5        | 7.2    | 7.0     | 7.2     | 7.2 |
| SS     | mg/l      | 25mg/l以下       | 1.0    | 8.0     | 16.0    | 7.3 |
| 溶存酸素量  | mg/l      | 7.5mg/l以上      | 8.9    | 7.8     | 7.5     | 8.8 |
| BOD    | mg/l      | 2mg/l以下        | 0.8    | 1.9     | 1.7     | 1.3 |
| CODMn  | mg/l      | -              | 1.0    | 2.5     | 2.1     | 1.8 |
| 大腸菌数 * | CFU/100ml | 300CFU/100ml以下 | 10     | 20      | 21      | 17  |
| T-N    | mg/l      |                |        |         | 1.2     |     |
| T-P    | mg/l      |                |        |         | 0.13    |     |

## 飛鳥川・西新堂大橋(C類型)

|                 | 単位        | 基準値          |        |         |         | AV  |
|-----------------|-----------|--------------|--------|---------|---------|-----|
| 採取日             |           |              | R7.5.9 | R7.6.17 | R7.9.19 |     |
| 天候              |           |              | 晴れ     | 晴れ      | 晴れ      |     |
| 採取時刻            |           |              |        |         |         |     |
| 水温              | °C        |              | 17.8   | 28.6    | 28.2    |     |
| PH              |           | 6.5~8.5      | 7.4    | 7.1     | 7.8     | 7.4 |
| SS              | mg/l      | 50mg/l以下     | 4.0    | 6.0     | 21.0    | 8.8 |
| 溶存酸素量           | mg/l      | 5mg/l以上      | 8.0    | 7.8     | 7.7     | 8.0 |
| BOD             | mg/l      | 5mg/l以下      | 1.0    | 1.2     | 2.6     | 1.4 |
| CODMn           | mg/l      | -            | 1.3    | 1.6     | 3.1     | 1.8 |
| 大腸菌数 *          | CFU/100ml | -            | 12     | 26      | 43      | 25  |
| T-N(全窒素)        | mg/l      |              |        |         | 1.5     |     |
| T-P(全りん)        | mg/l      |              |        |         | 0.18    |     |
| Cd(カドミウム)       | mg/l      | 0.003mg/l以下  |        |         |         |     |
| CN(シアン)         | mg/l      | ND           |        |         |         |     |
| Pb(鉛)           | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |     |
| Cr+6(6価クロム)     | mg/l      | 0.02mg/l以下   |        |         |         |     |
| As(ヒ素)          | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |     |
| T-Hg(総水銀)       | mg/l      | 0.0005mg/l以下 |        |         |         |     |
| R-Hg(アルキル水銀)    | mg/l      | ND           |        |         |         |     |
| ジクロロメタン         | mg/l      | 0.02mg/l以下   |        |         |         |     |
| PCB(ポリ塩化ビフェニル)  | mg/l      | ND           |        |         |         |     |
| 四塩化炭素           | mg/l      | 0.002mg/l以下  |        |         |         |     |
| 1,2-ジクロロエタン     | mg/l      | 0.004mg/l以下  |        |         |         |     |
| 1,1-ジクロロエチレン    | mg/l      | 0.1mg/l以下    |        |         |         |     |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l      | 0.04mg/l以下   |        |         |         |     |
| 1,1,1-トリクロロエタン  | mg/l      | 1mg/l以下      |        |         |         |     |
| 1,1,2-トリクロロエタン  | mg/l      | 0.006mg/l以下  |        |         |         |     |
| トリクロロエチレン       | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |     |
| テトラクロロエチレン      | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |     |
| 1,3-ジクロロプロベン    | mg/l      | 0.002mg/l以下  |        |         |         |     |
| チウラム            | mg/l      | 0.006mg/l以下  |        |         |         |     |
| シマジン            | mg/l      | 0.003mg/l以下  |        |         |         |     |
| チオベンガルブ         | mg/l      | 0.02mg/l以下   |        |         |         |     |
| ベンゼン            | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |     |
| セレン             | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |     |
| フッ素             | mg/l      | 0.8mg/l以下    |        |         |         |     |
| ホウ素             | mg/l      | 1mg/l以下      |        |         |         |     |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒    | mg/l      | 10mg/l以下     |        |         |         |     |
| 1,4-ジオキサン       | mg/l      | 0.05mg/l以下   |        |         |         |     |

## 寺川・竹田の原橋(C類型)

|        | 単位        | 基準値      |        |         |         | AV   |
|--------|-----------|----------|--------|---------|---------|------|
| 採取日    |           |          | R7.5.9 | R7.6.17 | R7.9.19 |      |
| 天候     |           |          | 晴れ     | 晴れ      | 晴れ      |      |
| 採取時刻   |           |          |        |         |         |      |
| 水温     | °C        |          | 19.4   | 28.8    | 30.1    |      |
| PH     |           | 6.5~8.5  | 7.3    | 7.2     | 7.3     | 7.3  |
| SS     | mg/l      | 50mg/l以下 | 7.0    | 6.0     | 16.0    | 7.8  |
| 溶存酸素量  | mg/l      | 5mg/l以上  | 8.3    | 7.5     | 7.5     | 8.1  |
| BOD    | mg/l      | 5mg/l以下  | 2.2    | 1.2     | 1.2     | 1.4  |
| CODMn  | mg/l      | -        | 2.6    | 1.7     | 1.4     | 1.7  |
| 大腸菌数 * | CFU/100ml | -        | 34     | 12      | 12      | 18   |
| T-N    | mg/l      |          |        |         | 1.2     | 1.1  |
| T-P    | mg/l      |          |        |         | 0.14    | 0.13 |

## 寺川・興仁橋(C類型)

|                 | 単位        | 基準値          |        |         |         | AV   |
|-----------------|-----------|--------------|--------|---------|---------|------|
| 採取日             |           |              | R7.5.9 | R7.6.17 | R7.9.19 |      |
| 天候              |           |              | 晴れ     | 晴れ      | 晴れ      |      |
| 採取時刻            |           |              |        |         |         |      |
| 水温              | °C        |              | 19.4   | 29.0    | 29.5    |      |
| PH              |           | 6.5~8.5      | 7.2    | 7.3     | 7.2     | 7.3  |
| SS              | mg/l      | 50mg/l以下     | 3.0    | 5.0     | 20.0    | 10.0 |
| 溶存酸素量           | mg/l      | 5mg/l以上      | 8.5    | 7.6     | 7.4     | 8.2  |
| BOD             | mg/l      | 5mg/l以下      | 1.1    | 1.1     | 3.0     | 1.9  |
| CODMn           | mg/l      | -            | 1.4    | 1.4     | 3.6     | 2.3  |
| 大腸菌数 *          | CFU/100ml | -            | 17     | 31      | 38      | 29   |
| T-N(全窒素)        | mg/l      |              |        |         | 1.7     |      |
| T-P(全りん)        | mg/l      |              |        |         | 0.19    |      |
| Cd(カドミウム)       | mg/l      | 0.003mg/l以下  |        |         |         |      |
| CN(シアン)         | mg/l      | ND           |        |         |         |      |
| Pb(鉛)           | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |      |
| Cr+6(6価クロム)     | mg/l      | 0.02mg/l以下   |        |         |         |      |
| As(ヒ素)          | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |      |
| T-Hg(総水銀)       | mg/l      | 0.0005mg/l以下 |        |         |         |      |
| R-Hg(アルキル水銀)    | mg/l      | ND           |        |         |         |      |
| ジクロロメタン         | mg/l      | 0.02mg/l以下   |        |         |         |      |
| PCB(ポリ塩化ビフェニル)  | mg/l      | ND           |        |         |         |      |
| 四塩化炭素           | mg/l      | 0.002mg/l以下  |        |         |         |      |
| 1,2-ジクロロエタン     | mg/l      | 0.004mg/l以下  |        |         |         |      |
| 1,1-ジクロロエチレン    | mg/l      | 0.1mg/l以下    |        |         |         |      |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l      | 0.04mg/l以下   |        |         |         |      |
| 1,1,1-トリクロロエタン  | mg/l      | 1mg/l以下      |        |         |         |      |
| 1,1,2-トリクロロエタン  | mg/l      | 0.006mg/l以下  |        |         |         |      |
| トリクロロエチレン       | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |      |
| テトラクロロエチレン      | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |      |
| 1,3-ジクロロプロベン    | mg/l      | 0.002mg/l以下  |        |         |         |      |
| チウラム            | mg/l      | 0.006mg/l以下  |        |         |         |      |
| シマジン            | mg/l      | 0.003mg/l以下  |        |         |         |      |
| チオベンガルブ         | mg/l      | 0.02mg/l以下   |        |         |         |      |
| ベンゼン            | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |      |
| セレン             | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |      |
| フッ素             | mg/l      | 0.8mg/l以下    |        |         |         |      |
| ホウ素             | mg/l      | 1mg/l以下      |        |         |         |      |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒    | mg/l      | 10mg/l以下     |        |         |         |      |
| 1,4-ジオキサン       | mg/l      | 0.05mg/l以下   |        |         |         |      |

## 米川・地蔵前橋(C類型準用)

|        | 単位        | 基準値      |        |         |         | AV  |
|--------|-----------|----------|--------|---------|---------|-----|
| 採取日    |           |          | R7.5.9 | R7.6.17 | R7.9.19 |     |
| 天候     |           |          | 晴れ     | 晴れ      | 晴れ      |     |
| 採取時刻   |           |          |        |         |         |     |
| 水温     | °C        |          | 19.8   | 29.2    | 27.9    |     |
| PH     |           | 6.5～8.5  | 7.6    | 7.5     | 7.4     | 7.5 |
| SS     | mg/l      | 50mg/l以下 | 4.0    | 13.0    | 11.0    | 7.8 |
| 溶存酸素量  | mg/l      | 5mg/l以上  | 8.6    | 7.2     | 7.8     | 8.1 |
| BOD    | mg/l      | 5mg/l以下  | 1.3    | 2.7     | 1.6     | 1.7 |
| CODMn  | mg/l      | —        | 1.6    | 3.2     | 2.3     | 2.2 |
| 大腸菌数 * | CFU/100ml | —        | 58     | 75      | 20      | 45  |
| T-N    | mg/l      |          |        |         | 1.3     |     |
| T-P    | mg/l      |          |        |         | 0.13    |     |

## 米川・新口橋(C類型準用)

|                 | 単位        | 基準値          |        |         |         | AV  |
|-----------------|-----------|--------------|--------|---------|---------|-----|
| 採取日             |           |              | R7.5.9 | R7.6.17 | R7.9.19 |     |
| 天候              |           |              | 晴れ     | 晴れ      | 晴れ      |     |
| 採取時刻            |           |              |        |         |         |     |
| 水温              | °C        |              | 18.9   | 28.7    | 29.8    |     |
| PH              |           | 6.5～8.5      | 7.4    | 7.4     | 7.6     | 7.5 |
| SS              | mg/l      | 50mg/l以下     | 3.0    | 6.0     | 9.0     | 5.8 |
| 溶存酸素量           | mg/l      | 5mg/l以上      | 8.0    | 7.4     | 7.6     | 8.0 |
| BOD             | mg/l      | 5mg/l以下      | 1.2    | 1.4     | 2.6     | 1.6 |
| CODMn           | mg/l      | —            | 1.5    | 1.8     | 3.1     | 1.9 |
| 大腸菌数 *          | CFU/100ml | —            | 30     | 50      | 66      | 39  |
| T-N(全窒素)        | mg/l      |              |        |         | 1.4     |     |
| T-P(全りん)        | mg/l      |              |        |         | 0.16    |     |
| Cd(カドミウム)       | mg/l      | 0.003mg/l以下  |        |         |         |     |
| CN(シアン)         | mg/l      | ND           |        |         |         |     |
| Pb(鉛)           | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |     |
| Cr+6(6価クロム)     | mg/l      | 0.02mg/l以下   |        |         |         |     |
| As(ヒ素)          | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |     |
| T-Hg(総水銀)       | mg/l      | 0.0005mg/l以下 |        |         |         |     |
| R-Hg(アルキル水銀)    | mg/l      | ND           |        |         |         |     |
| ジクロロメタン         | mg/l      | 0.02mg/l以下   |        |         |         |     |
| PCB(ポリ塩化ビフェニル)  | mg/l      | ND           |        |         |         |     |
| 四塩化炭素           | mg/l      | 0.002mg/l以下  |        |         |         |     |
| 1,2-ジクロロエタン     | mg/l      | 0.004mg/l以下  |        |         |         |     |
| 1,1-ジクロロエチレン    | mg/l      | 0.1mg/l以下    |        |         |         |     |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l      | 0.04mg/l以下   |        |         |         |     |
| 1,1,1-トリクロロエタン  | mg/l      | 1mg/l以下      |        |         |         |     |
| 1,1,2-トリクロロエタン  | mg/l      | 0.006mg/l以下  |        |         |         |     |
| トリクロロエチレン       | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |     |
| テトラクロロエチレン      | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |     |
| 1,3-ジクロロプロペン    | mg/l      | 0.002mg/l以下  |        |         |         |     |
| チウラム            | mg/l      | 0.006mg/l以下  |        |         |         |     |
| シマジン            | mg/l      | 0.003mg/l以下  |        |         |         |     |
| チオベンガルブ         | mg/l      | 0.02mg/l以下   |        |         |         |     |
| ベンゼン            | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |     |
| セレン             | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |     |
| フッ素             | mg/l      | 0.8mg/l以下    |        |         |         |     |
| ホウ素             | mg/l      | 1mg/l以下      |        |         |         |     |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒    | mg/l      | 10mg/l以下     |        |         |         |     |
| 1,4-ジオキサン       | mg/l      | 0.05mg/l以下   |        |         |         |     |

## 住吉川・東洋精密工業横(C類型準用)

|                 | 単位        | 基準値          |        |         |         | AV   |
|-----------------|-----------|--------------|--------|---------|---------|------|
| 採取日             |           |              | R7.5.9 | R7.6.17 | R7.9.19 |      |
| 天候              |           |              | 晴れ     | 晴れ      | 晴れ      |      |
| 採取時刻            |           |              |        |         |         |      |
| 水温              | °C        |              | 19.0   | 28.6    | 27.8    |      |
| PH              |           | 6.5~8.5      | 7.1    | 7.1     | 7.2     | 7.2  |
| SS              | mg/l      | 50mg/l以下     | 13.0   | 5.0     | 18.0    | 34.0 |
| 溶存酸素量           | mg/l      | 5mg/l以上      | 8.2    | 7.9     | 7.7     | 8.4  |
| BOD             | mg/l      | 5mg/l以下      | 2.1    | 1.2     | 1.9     | 1.6  |
| CODMn           | mg/l      | -            | 2.9    | 1.5     | 2.9     | 2.3  |
| 大腸菌数 *          | CFU/100ml | -            | 25     | 38      | 18      | 25   |
| T-N(全窒素)        | mg/l      |              |        |         | 1.6     |      |
| T-P(全りん)        | mg/l      |              |        |         | 0.19    |      |
| Cd(カドミウム)       | mg/l      | 0.003mg/l以下  |        |         |         |      |
| CN(シアン)         | mg/l      | ND           |        |         |         |      |
| Pb(鉛)           | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |      |
| Cr+6(6価クロム)     | mg/l      | 0.02mg/l以下   |        |         |         |      |
| As(ヒ素)          | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |      |
| T-Hg(総水銀)       | mg/l      | 0.0005mg/l以下 |        |         |         |      |
| R-Hg(アルキル水銀)    | mg/l      | ND           |        |         |         |      |
| ジクロロメタン         | mg/l      | 0.02mg/l以下   |        |         |         |      |
| PCB(ポリ塩化ビフェニル)  | mg/l      | ND           |        |         |         |      |
| 四塩化炭素           | mg/l      | 0.002mg/l以下  |        |         |         |      |
| 1,2-ジクロロエタン     | mg/l      | 0.004mg/l以下  |        |         |         |      |
| 1,1-ジクロロエチレン    | mg/l      | 0.1mg/l以下    |        |         |         |      |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l      | 0.04mg/l以下   |        |         |         |      |
| 1,1,1-トリクロロエタン  | mg/l      | 1mg/l以下      |        |         |         |      |
| 1,1,2-トリクロロエタン  | mg/l      | 0.006mg/l以下  |        |         |         |      |
| トリクロロエチレン       | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |      |
| テトラクロロエチレン      | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |      |
| 1,3-ジクロロプロベン    | mg/l      | 0.002mg/l以下  |        |         |         |      |
| チウラム            | mg/l      | 0.006mg/l以下  |        |         |         |      |
| シマジン            | mg/l      | 0.003mg/l以下  |        |         |         |      |
| チオベンガルブ         | mg/l      | 0.02mg/l以下   |        |         |         |      |
| ベンゼン            | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |      |
| セレン             | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |      |
| フッ素             | mg/l      | 0.8mg/l以下    |        |         |         |      |
| ホウ素             | mg/l      | 1mg/l以下      |        |         |         |      |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒    | mg/l      | 10mg/l以下     |        |         |         |      |
| 1,4-ジオキサン       | mg/l      | 0.05mg/l以下   |        |         |         |      |

## 高取川・操作橋(C類型準用)

|                 | 単位        | 基準値          |        |         |         | AV  |
|-----------------|-----------|--------------|--------|---------|---------|-----|
| 採取日             |           |              | R7.5.9 | R7.6.17 | R7.9.19 |     |
| 天候              |           |              | 晴れ     | 晴れ      | 晴れ      |     |
| 採取時刻            |           |              |        |         |         |     |
| 水温              | °C        |              | 20.1   | 28.4    | 28.0    |     |
| PH              |           | 6.5~8.5      | 7.2    | 7.2     | 7.3     | 7.3 |
| SS              | mg/l      | 50mg/l以下     | 8.0    | 6.0     | 17.0    | 8.8 |
| 溶存酸素量           | mg/l      | 5mg/l以上      | 8.5    | 7.9     | 7.5     | 8.3 |
| BOD             | mg/l      | 5mg/l以下      | 1.7    | 1.3     | 1.4     | 1.4 |
| CODMn           | mg/l      | -            | 2.2    | 1.8     | 1.8     | 1.9 |
| 大腸菌数 *          | CFU/100ml | -            | 16     | 24      | 45      | 28  |
| T-N(全窒素)        | mg/l      |              |        |         | 1.3     |     |
| T-P(全りん)        | mg/l      |              |        |         | 0.14    |     |
| Cd(カドミウム)       | mg/l      | 0.003mg/l以下  |        |         |         |     |
| CN(シアン)         | mg/l      | ND           |        |         |         |     |
| Pb(鉛)           | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |     |
| Cr+6(6価クロム)     | mg/l      | 0.02mg/l以下   |        |         |         |     |
| As(ヒ素)          | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |     |
| T-Hg(総水銀)       | mg/l      | 0.0005mg/l以下 |        |         |         |     |
| R-Hg(アルキル水銀)    | mg/l      | ND           |        |         |         |     |
| ジクロロメタン         | mg/l      | 0.02mg/l以下   |        |         |         |     |
| PCB(ポリ塩化ビフェニル)  | mg/l      | ND           |        |         |         |     |
| 四塩化炭素           | mg/l      | 0.002mg/l以下  |        |         |         |     |
| 1,2-ジクロロエタン     | mg/l      | 0.004mg/l以下  |        |         |         |     |
| 1,1-ジクロロエチレン    | mg/l      | 0.1mg/l以下    |        |         |         |     |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l      | 0.04mg/l以下   |        |         |         |     |
| 1,1,1-トリクロロエタン  | mg/l      | 1mg/l以下      |        |         |         |     |
| 1,1,2-トリクロロエタン  | mg/l      | 0.006mg/l以下  |        |         |         |     |
| トリクロロエチレン       | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |     |
| テトラクロロエチレン      | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |     |
| 1,3-ジクロロプロベン    | mg/l      | 0.002mg/l以下  |        |         |         |     |
| チウラム            | mg/l      | 0.006mg/l以下  |        |         |         |     |
| シマジン            | mg/l      | 0.003mg/l以下  |        |         |         |     |
| チオベンガルブ         | mg/l      | 0.02mg/l以下   |        |         |         |     |
| ベンゼン            | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |     |
| セレン             | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |     |
| フッ素             | mg/l      | 0.8mg/l以下    |        |         |         |     |
| ホウ素             | mg/l      | 1mg/l以下      |        |         |         |     |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒    | mg/l      | 10mg/l以下     |        |         |         |     |
| 1,4-ジオキサン       | mg/l      | 0.05mg/l以下   |        |         |         |     |

## 桜川・高取川合流前(C類型準用)

|                 | 単位        | 基準値          |        |         | AV      |
|-----------------|-----------|--------------|--------|---------|---------|
| 採取日             |           |              | R7.5.9 | R7.6.17 | R7.9.19 |
| 天候              |           |              | 晴れ     | 晴れ      | 晴れ      |
| 採取時刻            |           |              |        |         |         |
| 水温              | °C        |              | 21.7   | 29.2    | 28.8    |
| PH              |           | 6.5～8.5      | 7.3    | 7.2     | 7.2     |
| SS              | mg/l      | 50mg/l以下     | 4.0    | 6.0     | 24.0    |
| 溶存酸素量           | mg/l      | 5mg/l以上      | 8.8    | 7.7     | 7.8     |
| BOD             | mg/l      | 5mg/l以下      | 1.2    | 1.5     | 4.0     |
| CODMn           | mg/l      | —            | 1.6    | 1.9     | 4.5     |
| 大腸菌数 *          | CFU/100ml | —            | 16     | 31      | 35      |
| T-N(全窒素)        | mg/l      |              |        | 1.7     |         |
| T-P(全りん)        | mg/l      |              |        | 0.16    |         |
| Cd(カドミウム)       | mg/l      | 0.003mg/l以下  |        |         |         |
| CN(シアン)         | mg/l      | ND           |        |         |         |
| Pb(鉛)           | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |
| Cr+6(6価クロム)     | mg/l      | 0.02mg/l以下   |        |         |         |
| As(ヒ素)          | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |
| T-Hg(総水銀)       | mg/l      | 0.0005mg/l以下 |        |         |         |
| R-Hg(アルキル水銀)    | mg/l      | ND           |        |         |         |
| ジクロロメタン         | mg/l      | 0.02mg/l以下   |        |         |         |
| PCB(ポリ塩化ビフェニル)  | mg/l      | ND           |        |         |         |
| 四塩化炭素           | mg/l      | 0.002mg/l以下  |        |         |         |
| 1,2-ジクロロエタン     | mg/l      | 0.004mg/l以下  |        |         |         |
| 1,1-ジクロロエチレン    | mg/l      | 0.1mg/l以下    |        |         |         |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l      | 0.04mg/l以下   |        |         |         |
| 1,1,1-トリクロロエタン  | mg/l      | 1mg/l以下      |        |         |         |
| 1,1,2-トリクロロエタン  | mg/l      | 0.006mg/l以下  |        |         |         |
| トリクロロエチレン       | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |
| テトラクロロエチレン      | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |
| 1,3-ジクロロプロベン    | mg/l      | 0.002mg/l以下  |        |         |         |
| チウラム            | mg/l      | 0.006mg/l以下  |        |         |         |
| シマジン            | mg/l      | 0.003mg/l以下  |        |         |         |
| チオベンガルブ         | mg/l      | 0.02mg/l以下   |        |         |         |
| ベンゼン            | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |
| セレン             | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |
| フッ素             | mg/l      | 0.8mg/l以下    |        |         |         |
| ホウ素             | mg/l      | 1mg/l以下      |        |         |         |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒    | mg/l      | 10mg/l以下     |        |         |         |
| 1,4-ジオキサン       | mg/l      | 0.05mg/l以下   |        |         |         |

## 大久保雨水1号幹線・飛鳥川合流前(C類型準用)

|                 | 単位        | 基準値          |        |         | AV      |
|-----------------|-----------|--------------|--------|---------|---------|
| 採取日             |           |              | R7.5.9 | R7.6.17 | R7.9.19 |
| 天候              |           |              | 晴れ     | 晴れ      | 晴れ      |
| 採取時刻            |           |              |        |         |         |
| 水温              | °C        |              | 19.0   | 27.7    | 26.0    |
| PH              |           | 6.5～8.5      | 7.3    | 7.1     | 7.4     |
| SS              | mg/l      | 50mg/l以下     | 2.0    | 1.0     | 28.0    |
| 溶存酸素量           | mg/l      | 5mg/l以上      | 8.2    | 7.9     | 7.8     |
| BOD             | mg/l      | 5mg/l以下      | 1.2    | 1.0     | 2.9     |
| CODMn           | mg/l      | —            | 1.5    | 1.2     | 3.4     |
| 大腸菌数 *          | CFU/100ml | —            | 75     | 85      | 50      |
| T-N(全窒素)        | mg/l      |              |        | 1.9     |         |
| T-P(全りん)        | mg/l      |              |        | 0.24    |         |
| Cd(カドミウム)       | mg/l      | 0.003mg/l以下  |        |         |         |
| CN(シアン)         | mg/l      | ND           |        |         |         |
| Pb(鉛)           | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |
| Cr+6(6価クロム)     | mg/l      | 0.02mg/l以下   |        |         |         |
| As(ヒ素)          | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |
| T-Hg(総水銀)       | mg/l      | 0.0005mg/l以下 |        |         |         |
| R-Hg(アルキル水銀)    | mg/l      | ND           |        |         |         |
| ジクロロメタン         | mg/l      | 0.02mg/l以下   |        |         |         |
| PCB(ポリ塩化ビフェニル)  | mg/l      | ND           |        |         |         |
| 四塩化炭素           | mg/l      | 0.002mg/l以下  |        |         |         |
| 1,2-ジクロロエタン     | mg/l      | 0.004mg/l以下  |        |         |         |
| 1,1-ジクロロエチレン    | mg/l      | 0.1mg/l以下    |        |         |         |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l      | 0.04mg/l以下   |        |         |         |
| 1,1,1-トリクロロエタン  | mg/l      | 1mg/l以下      |        |         |         |
| 1,1,2-トリクロロエタン  | mg/l      | 0.006mg/l以下  |        |         |         |
| トリクロロエチレン       | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |
| テトラクロロエチレン      | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |
| 1,3-ジクロロプロベン    | mg/l      | 0.002mg/l以下  |        |         |         |
| チウラム            | mg/l      | 0.006mg/l以下  |        |         |         |
| シマジン            | mg/l      | 0.003mg/l以下  |        |         |         |
| チオベンガルブ         | mg/l      | 0.02mg/l以下   |        |         |         |
| ベンゼン            | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |
| セレン             | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |
| フッ素             | mg/l      | 0.8mg/l以下    |        |         |         |
| ホウ素             | mg/l      | 1mg/l以下      |        |         |         |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒    | mg/l      | 10mg/l以下     |        |         |         |
| 1,4-ジオキサン       | mg/l      | 0.05mg/l以下   |        |         |         |

## 東八木雨水幹線・米川合流前(C類型準用)

|                 | 単位        | 基準値          |        |         | AV      |
|-----------------|-----------|--------------|--------|---------|---------|
| 採取日             |           |              | R7.5.9 | R7.6.17 | R7.9.19 |
| 天候              |           |              | 晴れ     | 晴れ      | 晴れ      |
| 採取時刻            |           |              |        |         |         |
| 水温              | °C        |              | 18.9   | 28.8    | 27.5    |
| PH              |           | 6.5~8.5      | 7.9    | 7.6     | 7.8     |
| SS              | mg/l      | 50mg/l以下     | 8.0    | 14.0    | 14.0    |
| 溶存酸素量           | mg/l      | 5mg/l以上      | 8.1    | 7.6     | 7.2     |
| BOD             | mg/l      | 5mg/l以下      | 1.6    | 2.6     | 1.2     |
| CODMn           | mg/l      | -            | 2.0    | 3.0     | 1.8     |
| 大腸菌数 *          | CFU/100ml | -            | 23     | 30      | 18      |
| T-N(全窒素)        | mg/l      |              |        | 1.2     |         |
| T-P(全りん)        | mg/l      |              |        | 0.13    |         |
| Cd(カドミウム)       | mg/l      | 0.003mg/l以下  |        |         |         |
| CN(シアン)         | mg/l      | ND           |        |         |         |
| Pb(鉛)           | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |
| Cr+6(6価クロム)     | mg/l      | 0.02mg/l以下   |        |         |         |
| As(ヒ素)          | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |
| T-Hg(総水銀)       | mg/l      | 0.0005mg/l以下 |        |         |         |
| R-Hg(アルキル水銀)    | mg/l      | ND           |        |         |         |
| ジクロロメタン         | mg/l      | 0.02mg/l以下   |        |         |         |
| PCB(ポリ塩化ビフェニル)  | mg/l      | ND           |        |         |         |
| 四塩化炭素           | mg/l      | 0.002mg/l以下  |        |         |         |
| 1,2-ジクロロエタン     | mg/l      | 0.004mg/l以下  |        |         |         |
| 1,1-ジクロロエチレン    | mg/l      | 0.1mg/l以下    |        |         |         |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l      | 0.04mg/l以下   |        |         |         |
| 1,1,1-トリクロロエタン  | mg/l      | 1mg/l以下      |        |         |         |
| 1,1,2-トリクロロエタン  | mg/l      | 0.006mg/l以下  |        |         |         |
| トリクロロエチレン       | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |
| テトラクロロエチレン      | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |
| 1,3-ジクロロプロベン    | mg/l      | 0.002mg/l以下  |        |         |         |
| チウラム            | mg/l      | 0.006mg/l以下  |        |         |         |
| シマジン            | mg/l      | 0.003mg/l以下  |        |         |         |
| チオベンガルブ         | mg/l      | 0.02mg/l以下   |        |         |         |
| ベンゼン            | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |
| セレン             | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |
| フッ素             | mg/l      | 0.8mg/l以下    |        |         |         |
| ホウ素             | mg/l      | 1mg/l以下      |        |         |         |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒    | mg/l      | 10mg/l以下     |        |         |         |
| 1,4-ジオキサン       | mg/l      | 0.05mg/l以下   |        |         |         |

## 中の橋川・飛鳥川合流前(C類型準用)

|                 | 単位        | 基準値          |        |         | AV      |
|-----------------|-----------|--------------|--------|---------|---------|
| 採取日             |           |              | R7.5.9 | R7.6.17 | R7.9.19 |
| 天候              |           |              | 晴れ     | 晴れ      | 晴れ      |
| 採取時刻            |           |              |        |         |         |
| 水温              | °C        |              | 17.5   | 28.2    | 28.1    |
| PH              |           | 6.5~8.5      | 7.2    | 7.2     | 7.0     |
| SS              | mg/l      | 50mg/l以下     | 2.0    | 17.0    | 18.0    |
| 溶存酸素量           | mg/l      | 5mg/l以上      | 8.1    | 7.9     | 7.5     |
| BOD             | mg/l      | 5mg/l以下      | 1.4    | 2.4     | 1.5     |
| CODMn           | mg/l      | -            | 1.6    | 3.6     | 2.0     |
| 大腸菌数 *          | CFU/100ml | -            | 10     | 15      | 15      |
| T-N(全窒素)        | mg/l      |              |        | 1.4     |         |
| T-P(全りん)        | mg/l      |              |        | 0.16    |         |
| Cd(カドミウム)       | mg/l      | 0.003mg/l以下  |        |         |         |
| CN(シアン)         | mg/l      | ND           |        |         |         |
| Pb(鉛)           | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |
| Cr+6(6価クロム)     | mg/l      | 0.02mg/l以下   |        |         |         |
| As(ヒ素)          | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |
| T-Hg(総水銀)       | mg/l      | 0.0005mg/l以下 |        |         |         |
| R-Hg(アルキル水銀)    | mg/l      | ND           |        |         |         |
| ジクロロメタン         | mg/l      | 0.02mg/l以下   |        |         |         |
| PCB(ポリ塩化ビフェニル)  | mg/l      | ND           |        |         |         |
| 四塩化炭素           | mg/l      | 0.002mg/l以下  |        |         |         |
| 1,2-ジクロロエタン     | mg/l      | 0.004mg/l以下  |        |         |         |
| 1,1-ジクロロエチレン    | mg/l      | 0.1mg/l以下    |        |         |         |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l      | 0.04mg/l以下   |        |         |         |
| 1,1,1-トリクロロエタン  | mg/l      | 1mg/l以下      |        |         |         |
| 1,1,2-トリクロロエタン  | mg/l      | 0.006mg/l以下  |        |         |         |
| トリクロロエチレン       | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |
| テトラクロロエチレン      | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |
| 1,3-ジクロロプロベン    | mg/l      | 0.002mg/l以下  |        |         |         |
| チウラム            | mg/l      | 0.006mg/l以下  |        |         |         |
| シマジン            | mg/l      | 0.003mg/l以下  |        |         |         |
| チオベンガルブ         | mg/l      | 0.02mg/l以下   |        |         |         |
| ベンゼン            | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |
| セレン             | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |
| フッ素             | mg/l      | 0.8mg/l以下    |        |         |         |
| ホウ素             | mg/l      | 1mg/l以下      |        |         |         |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒    | mg/l      | 10mg/l以下     |        |         |         |
| 1,4-ジオキサン       | mg/l      | 0.05mg/l以下   |        |         |         |

## 銭川・米川合流前(C類型準用)

|                 | 単位        | 基準値          |        |         | AV      |
|-----------------|-----------|--------------|--------|---------|---------|
| 採取日             |           |              | R7.5.9 | R7.6.17 | R7.9.19 |
| 天候              |           |              | 晴れ     | 晴れ      | 晴れ      |
| 採取時刻            |           |              |        |         |         |
| 水温              | °C        |              | 18.8   | 28.7    | 29.0    |
| PH              |           | 6.5~8.5      | 7.2    | 7.0     | 7.5     |
| SS              | mg/l      | 50mg/l以下     | 5.0    | 4.0     | 13.0    |
| 溶存酸素量           | mg/l      | 5mg/l以上      | 8.1    | 7.8     | 7.1     |
| BOD             | mg/l      | 5mg/l以下      | 2.0    | 1.3     | 2.9     |
| CODMn           | mg/l      | -            | 2.4    | 1.6     | 2.4     |
| 大腸菌数 *          | CFU/100ml | -            | 530    | 60      | 78      |
| T-N(全窒素)        | mg/l      |              |        | 2.1     |         |
| T-P(全りん)        | mg/l      |              |        | 0.28    |         |
| Cd(カドミウム)       | mg/l      | 0.003mg/l以下  |        |         |         |
| CN(シアン)         | mg/l      | ND           |        |         |         |
| Pb(鉛)           | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |
| Cr+6(6価クロム)     | mg/l      | 0.02mg/l以下   |        |         |         |
| As(ヒ素)          | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |
| T-Hg(総水銀)       | mg/l      | 0.0005mg/l以下 |        |         |         |
| R-Hg(アルキル水銀)    | mg/l      | ND           |        |         |         |
| ジクロロメタン         | mg/l      | 0.02mg/l以下   |        |         |         |
| PCB(ポリ塩化ビフェニル)  | mg/l      | ND           |        |         |         |
| 四塩化炭素           | mg/l      | 0.002mg/l以下  |        |         |         |
| 1,2-ジクロロエタン     | mg/l      | 0.004mg/l以下  |        |         |         |
| 1,1-ジクロロエチレン    | mg/l      | 0.1mg/l以下    |        |         |         |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l      | 0.04mg/l以下   |        |         |         |
| 1,1,1-トリクロロエタン  | mg/l      | 1mg/l以下      |        |         |         |
| 1,1,2-トリクロロエタン  | mg/l      | 0.006mg/l以下  |        |         |         |
| トリクロロエチレン       | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |
| テトラクロロエチレン      | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |
| 1,3-ジクロロプロベン    | mg/l      | 0.002mg/l以下  |        |         |         |
| チララム            | mg/l      | 0.006mg/l以下  |        |         |         |
| シマジン            | mg/l      | 0.003mg/l以下  |        |         |         |
| チオベンガルブ         | mg/l      | 0.02mg/l以下   |        |         |         |
| ベンゼン            | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |
| セレン             | mg/l      | 0.01mg/l以下   |        |         |         |
| フッ素             | mg/l      | 0.8mg/l以下    |        |         |         |
| ホウ素             | mg/l      | 1mg/l以下      |        |         |         |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒    | mg/l      | 10mg/l以下     |        |         |         |
| 1,4-ジオキサン       | mg/l      | 0.05mg/l以下   |        |         |         |