

曾我川・河原橋（C類型）

	単位	基準値					A V
採取日			R8.6.17				
天候			晴れ				
採取時刻			9:15				
水温	℃		23.1				
PH		6.5～8.5	8.0				8.0
SS	mg/l	50mg/l以下	2.8				2.8
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.0				8.0
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.7				1.7
CODMn	mg/l	-	4.0				4.0
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	500				500.0
T-N	mg/l						
T-P	mg/l						

曾我川・磐余橋（C類型）

	単位	基準値					A V
採取日			R8.6.17				
天候			晴れ				
採取時刻			10:15				
水温	℃		24.7				
PH		6.5～8.5	8.9				8.9
SS	mg/l	50mg/l以下	5.7				5.7
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.9				8.9
BOD	mg/l	5mg/l以下	1.6				1.6
CODMn	mg/l	-	4.6				4.6
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	3,000				3000.0
T-N(全窒素)	mg/l						
T-P(全りん)	mg/l						
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下					
CN(シアン)	mg/l	ND					
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下					
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下					
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下					
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下					
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND					
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下					
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND					
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下					
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下					
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下					
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下					
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下					
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下					
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下					
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下					
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下					
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下					
セレン	mg/l	0.01mg/l以下					
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下					
ホウ素	mg/l	1mg/l以下					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下					
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下					

飛鳥川・四分橋（A類型）

	単位	基準値					A V
採取日			R8.6.17				
天候			晴れ				
採取時刻			8:50				
水温	℃		20.8				
PH		6.5～8.5	7.1				7.1
SS	mg/l	25mg/l以下	11.0				11.0
溶存酸素量	mg/l	7.5mg/l以上	7.0				7.0
BOD	mg/l	2mg/l以下	1.8				1.8
CODMn	mg/l	-	4.0				4.0
大腸菌数 *	CFU/100ml	300CFU/100ml以下	700				700.0
T-N	mg/l						
T-P	mg/l						

飛鳥川・西新堂大橋（C類型）

	単位	基準値					A V
採取日			R8.6.17				
天候			晴れ				
採取時刻			10:50				
水温	℃		22.6				
PH		6.5～8.5	8.6				8.6
SS	mg/l	50mg/l以下	3.8				3.8
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	6.9				6.9
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.7				2.7
CODMn	mg/l	-	5.7				5.7
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	800				800.0
T-N(全窒素)	mg/l						
T-P(全りん)	mg/l						
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下					
CN(シアン)	mg/l	ND					
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下					
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下					
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下					
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下					
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND					
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下					
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND					
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下					
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下					
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下					
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下					
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下					
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下					
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下					
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下					
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下					
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下					
セレン	mg/l	0.01mg/l以下					
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下					
ホウ素	mg/l	1mg/l以下					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下					
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下					

寺川・竹田の原橋（C類型）

	単位	基準値					A V
採取日			R8.6.17				
天候			晴れ				
採取時刻			11:10				
水温	℃		22.3				
PH		6.5～8.5	8.0				8.0
SS	mg/l	50mg/l以下	15.0				15.0
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.7				8.7
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.5				2.5
CODMn	mg/l	-	5.1				5.1
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	800				800.0
T-N	mg/l						#DIV/0!
T-P	mg/l						#DIV/0!

寺川・興仁橋（C類型）

	単位	基準値					A V
採取日			R8.6.17				
天候			晴れ				
採取時刻			10:55				
水温	℃		25.3				
PH		6.5～8.5	8.4				8.4
SS	mg/l	50mg/l以下	4.0				4.0
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.7				8.7
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.8				2.8
CODMn	mg/l	-	5.8				5.8
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	200				200.0
T-N(全窒素)	mg/l						
T-P(全りん)	mg/l						
Cd (カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下					
CN (シアン)	mg/l	ND					
Pb (鉛)	mg/l	0.01mg/l以下					
Cr+6 (6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下					
As (ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下					
T-Hg (総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下					
R-Hg (アルキル水銀)	mg/l	ND					
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下					
PCB (ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND					
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下					
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下					
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下					
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下					
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下					
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下					
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下					
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下					
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下					
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下					
セレン	mg/l	0.01mg/l以下					
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下					
ホウ素	mg/l	1mg/l以下					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10mg/l以下					
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下					

米川・地蔵前橋（C類型準用）

	単位	基準値					A V
採取日			R8.6.17				
天候			晴れ				
採取時刻			11:25				
水温	℃		24.2				
PH		6.5～8.5	8.3				8.3
SS	mg/l	50mg/l以下	14.0				14.0
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	6.8				6.8
BOD	mg/l	5mg/l以下	3.1				3.1
CODMn	mg/l	-	7.2				7.2
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	400				400.0
T-N	mg/l						
T-P	mg/l						

米川・新口橋（C類型準用）

	単位	基準値					A V
採取日			R8.6.17				
天候			晴れ				
採取時刻			11:00				
水温	℃		23.5				
PH		6.5～8.5	8.6				8.6
SS	mg/l	50mg/l以下	5.0				5.0
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	7.0				7.0
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.5				2.5
CODMn	mg/l	-	5.3				5.3
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	3,000				3000.0
T-N(全窒素)	mg/l						
T-P(全りん)	mg/l						
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下					
CN(シアン)	mg/l	ND					
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下					
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下					
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下					
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下					
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND					
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下					
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND					
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下					
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下					
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下					
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下					
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下					
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下					
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下					
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下					
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下					
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下					
セレン	mg/l	0.01mg/l以下					
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下					
ホウ素	mg/l	1mg/l以下					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下					
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下					

住吉川・東洋精密工業横（C類型準用）

	単位	基準値				AV
採取日			R8.6.17			
天候			晴れ			
採取時刻			9:30			
水温	℃		21.7			
PH		6.5～8.5	8.1			8.1
SS	mg/l	50mg/l以下	4.0			4.0
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	7.0			7.0
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.8			2.8
CODMn	mg/l	-	5.0			5.0
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	500			500.0
T-N(全窒素)	mg/l					
T-P (全りん)	mg/l					
Cd (カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下				
CN (シアン)	mg/l	ND				
Pb (鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				
Cr+6 (6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下				
As (ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				
T-Hg (総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下				
R-Hg (アルキル水銀)	mg/l	ND				
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				
PCB (ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下				
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下				
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				

高取川・操作橋（C類型準用）

	単位	基準値				AV
採取日			R8.6.17			
天候			晴れ			
採取時刻			10:00			
水温	℃		22.7			
PH		6.5～8.5	8.3			8.3
SS	mg/l	50mg/l以下	8.5			8.5
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	7.0			7.0
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.6			2.6
CODMn	mg/l	-	5.3			5.3
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	800			800.0
T-N(全窒素)	mg/l					
T-P (全りん)	mg/l					
Cd (カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下				
CN (シアン)	mg/l	ND				
Pb (鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				
Cr+6 (6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下				
As (ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				
T-Hg (総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下				
R-Hg (アルキル水銀)	mg/l	ND				
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				
PCB (ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下				
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下				
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				

桜川・高取川合流前（C類型準用）

	単位	基準値				AV
採取日			R8.6.17			
天候			晴れ			
採取時刻			9:00			
水温	℃		22.3			
PH		6.5～8.5	7.5			7.5
SS	mg/l	50mg/l以下	10.0			10.0
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	7.0			7.0
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.4			2.4
CODMn	mg/l	-	4.8			4.8
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	900			900.0
T-N(全窒素)	mg/l					
T-P(全りん)	mg/l					
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下				
CN(シアン)	mg/l	ND				
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下				
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下				
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND				
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下				
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下				
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				

大久保雨水1号幹線・飛鳥川合流前（C類型準用）

	単位	基準値				AV
採取日			R8.6.17			
天候			晴れ			
採取時刻			11:55			
水温	℃		22.5			
PH		6.5～8.5	8.5			8.5
SS	mg/l	50mg/l以下	4.0			4.0
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	6.7			6.7
BOD	mg/l	5mg/l以下	5.5			5.5
CODMn	mg/l	-	4.1			4.1
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	400			400.0
T-N(全窒素)	mg/l					
T-P(全りん)	mg/l					
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下				
CN(シアン)	mg/l	ND				
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下				
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下				
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND				
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下				
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下				
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				

東八木雨水幹線・米川合流前（C類型準用）

	単位	基準値				AV
採取日			R8.6.17			
天候			晴れ			
採取時刻			11:40			
水温	℃		24.1			
PH		6.5～8.5	9.4			9.4
SS	mg/l	50mg/l以下	170.0			170.0
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	8.0			8.0
BOD	mg/l	5mg/l以下	3.6			3.6
CODMn	mg/l	-	8.5			8.5
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	1,600			1600.0
T-N(全窒素)	mg/l					
T-P(全りん)	mg/l					
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下				
CN(シアン)	mg/l	ND				
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下				
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下				
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND				
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下				
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下				
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				

中の橋川・飛鳥川合流前（C類型準用）

	単位	基準値				AV
採取日			R8.6.17			
天候			晴れ			
採取時刻			10:40			
水温	℃		23.5			
PH		6.5～8.5	8.6			8.6
SS	mg/l	50mg/l以下	4.0			4.0
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	7.8			7.8
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.1			2.1
CODMn	mg/l	-	6.0			6.0
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	1,100			1100.0
T-N(全窒素)	mg/l					
T-P(全りん)	mg/l					
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下				
CN(シアン)	mg/l	ND				
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下				
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下				
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND				
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下				
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下				
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				

銭川・米川合流前（C類型準用）

	単位	基準値				AV
採取日			R8.6.17			
天候			晴れ			
採取時刻			11:50			
水温	℃		25.2			
PH		6.5～8.5	9.1			9.1
SS	mg/l	50mg/l以下	8.0			8.0
溶存酸素量	mg/l	5mg/l以上	9.4			9.4
BOD	mg/l	5mg/l以下	2.5			2.5
CODMn	mg/l	-	5.2			5.2
大腸菌数 *	CFU/100ml	-	1,000			1000.0
T-N(全窒素)	mg/l					
T-P(全りん)	mg/l					
Cd(カドミウム)	mg/l	0.003mg/l以下				
CN(シアン)	mg/l	ND				
Pb(鉛)	mg/l	0.01mg/l以下				
Cr+6(6価クロム)	mg/l	0.02mg/l以下				
As(ヒ素)	mg/l	0.01mg/l以下				
T-Hg(総水銀)	mg/l	0.0005mg/l以下				
R-Hg(アルキル水銀)	mg/l	ND				
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下				
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/l	ND				
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下				
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下				
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/l以下				
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下				
トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下				
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下				
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下				
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下				
チオベンガルブ	mg/l	0.02mg/l以下				
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下				
セレン	mg/l	0.01mg/l以下				
フッ素	mg/l	0.8mg/l以下				
ホウ素	mg/l	1mg/l以下				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒	mg/l	10mg/l以下				
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下				