

観光交流センター 設備一覧

別紙2 設備一覧

1. 照明機器

1階

名称	仕様	個数
ダウンライト	LED6. 9W	8
	LED13. 8W	20
	LED19. 5W	12
	FHT57W-2	7
	FHT42W-2	22
避難口誘導灯(電池内蔵型)	LED	2
非常照明ダウンライト(電池内蔵型)	JE13W-1	7
通路誘導灯(電池内蔵型)	LED	1
片反射笠付型	FHF32W-1	5
富士型	FHF32W-2	1
ブラケット(防雨型)	FL20W-1	1
階段通路誘導灯(電池内蔵型)	FCL20×1	1

2階

名称	仕様	個数
ダウンライト	LED19. 5W	10
	FHT57W-2	2
	FHT57W-3	12
高天上ダウンライト(安定器内臓)	MT150W-1	17
非常照明ダウンライト(電池内蔵型)	JE13W-1	4
	JE30W-1	6
避難口誘導灯(電池内蔵型)	LED	2
通路誘導灯(電池内蔵型)	LED	2
階段通路誘導灯(電池内蔵型)	FCL20×1	2
片反射笠付型	FHF32W-1	1
下面ルーバ付埋込型	FHF32W-2	9

3階

名称	仕様	個数
ダウンライト	LED6. 9W	3
	LED13. 8W	8
	LED19. 5W	16
	FHT57W-2	26
避難口誘導灯(電池内蔵型)	LED	3
通路誘導灯(電池内蔵型)	LED	4
非常照明ダウンライト(電池内蔵型)	JE13W-1	11
	JE30W-1	3
階段通路誘導灯(電池内蔵型)	FCL20×1	2
富士型	FHF32W-2	2
反射笠付型	FHF32W-2	2
下面開放埋込型	FHF32W-2	10
	FHF63W-1	12
下面ルーバ付埋込型	FHF32W-2	4
下面アクリル付埋込型	FHD85W-1	3
棚下灯	FL20W-1	1

4階

名称	仕様	個数
ダウンライト	LED6.9W	3
	LED13.8W	6
	LED19.5W	34
	FHT57W-2	8
避難口誘導灯(電池内蔵型)	LED	2
通路誘導灯(電池内蔵型)	LED	3
非常照明ダウンライト(電池内蔵型)	JE13W-1	17
	JE30W-1	2
階段通路誘導灯(電池内蔵型)	FCL20×1	2
富士型	FHF32W-2	2
下面開放埋込型	FHF32W-2	11
	FHF63W-1	25

5階

名称	仕様	個数
ダウンライト	LED6.9W	5
	LED13.8W	16
	LED19.5W	14
避難口誘導灯(電池内蔵型)	LED	2
通路誘導灯(電池内蔵型)	LED	2
非常照明ダウンライト(電池内蔵型)	JE13W-1	7
	JE30W-1	4
階段通路誘導灯(電池内蔵型)	FCL20×1	2
富士型	FHF32W-1	1
反射笠付型	FHF32W-1	3
下面開放埋込型	FHF32W-2	11
	FHF63W-1	38

屋上

名称	仕様	個数
ブラケット(防雨型)	FL20W-1	3
ブラケット防水型	FDL18W-1	1
階段通路誘導灯(電池内蔵型)	FCL20×1	2

2. 空調機器

1階

名称	仕様	能力		電源60Hz		台数
		冷房	暖房	φ-V	消費電力	
空冷ヒートポンプ エアコン室内機	壁ビルトイン形	22.4kw	25.0kw	3-200V	0.77kw	1
	天井埋込ダクト形	9.0kw	10.0kw	1-200V	0.184kw	1
	天井埋込カセット4方向形	9.0kw	10.0kw	1-200V	0.092kw	1
	天井埋込ダクト形	28.0kw	31.5kw	1-200V	1.54kw	1
	天井埋込カセット2方向形	4.5kw	5.0kw	1-200V	0.118kw	1

2階

名称	仕様	能力		電源60Hz		台数
		冷房	暖房	φ-V	消費電力	
空冷ヒートポンプ エアコン室内機	天井埋込カセット4方向形	9.0kw	10.0kw	1-200V	0.278kw	3
	天井埋込カセット4方向形	7.1kw	8.0kw	1-200V	0.063kw	1
	天井埋込カセット4方向形	4.5kw	5.0kw	1-200V	0.042kw	1

3階

名称	仕様	能力		電源60Hz		台数
		冷房	暖房	φ-V	消費電力	
空冷ヒートポンプ エアコン室内機	天井埋込カセット4方向形	5.6kw	6.3kw	1-200V	0.050kw	5
	天井埋込カセット4方向形	4.5kw	5.0kw	1-200V	0.042kw	1
	天井埋込カセット4方向形	3.6kw	4.0kw	1-200V	0.032kw	1
	天井埋込カセット2方向形	5.6kw	6.3kw	1-200V	0.118kw	1
	天井埋込カセット2方向形	2.2kw	2.5kw	1-200V	0.078kw	2
	天井埋込カセット2方向形	2.8kw	3.2kw	1-200V	0.083kw	2

4階

名称	仕様	能力		電源60Hz		台数
		冷房	暖房	φ-V	消費電力	
空冷ヒートポンプ エアコン室内機	天井埋込ダクト形	11.2kw	12.5kw	1-200V	0.209kw	1
	天井埋込カセット4方向形	9.0kw	10.0kw	1-200V	0.065kw	2
	天井埋込カセット4方向形	3.6kw	4.0kw	1-200V	0.032kw	1
	天井埋込カセット4方向形	11.2kw	12.5kw	1-200V	0.186kw	1
	天井埋込カセット2方向形	3.6kw	4.0kw	1-200V	0.083kw	1
	天井埋込カセット2方向形	4.5kw	5.0kw	1-200V	0.118kw	1
	天井埋込カセット1方向形	2.2kw	2.5kw	1-200V	0.095kw	3

5階

名称	仕様	能力		電源60Hz		台数
		冷房	暖房	φ-V	消費電力	
空冷ヒートポンプ エアコン室内機	天井埋込カセット4方向形	5.6kw	6.3kw	1-200V	0.050kw	6
	天井埋込カセット4方向形	7.1kw	8.0kw	1-200V	0.063kw	2
	天井埋込カセット4方向形	3.6kw	4.0kw	1-200V	0.032kw	1
	天井埋込カセット1方向形	2.8kw	3.2kw	1-200V	0.095kw	1
	天井埋込カセット1方向形	3.6kw	4.0kw	1-200V	0.095kw	1

屋上

名称	仕様	能力		電源60Hz		台数
		冷房	暖房	φ-V	消費電力	
ガス式空冷ヒートポンプ エアコン室外機	ビル用マルチ	71.0kw	84.0kw	3-200V	1.42kw	1
	ビル用マルチ	45.0kw	50.0kw	3-200V	0.88kw	1
	ビル用マルチ	56.0kw	63.0kw	3-200V	1.06kw	3

その他

名称	仕様	台数
集中リモコン	グループ一括・個別制御	4
個別リモコン	ワイヤードリモコン	20

3. 換気機器

1階

名称	仕様	能力		電源60Hz		台数
		静圧	風量	φ-V	消費電力	
ストレートシロッコファン	天吊埋込タイプ、消音形、消音タイプ、25cm	200	1620	1-100V	480W	1
天井扇	低騒音タイプ、金属ボディ、十字格子パネル	20	110	1-100V	15W	1
ストレートシロッコファン	天吊埋込タイプ、消音形、18cm	157	500	1-100V	87.5W	1
天井扇	低騒音タイプ、プラスチックボディ、十字格子パネル	60	80	1-100V	15W	1

2階

名称	仕様	能力		電源60Hz		台数
		静圧	風量	φ-V	消費電力	
ストレートシロッコファン	天吊埋込タイプ、消音形、消音タイプ、25cm	265	1200	1-100V	330W	3
天井扇	低騒音タイプ、金属ボディ、インテリアパネル	60	240	1-100V	36W	1
天井扇	低騒音タイプ、金属ボディ、金属ファン、金属パネル	60	300	1-100V	48W	1
天井扇	低騒音タイプ、プラスチックボディ、十字格子パネル	55	200	1-100V	25W	1

3階

名称	仕様	能力		電源60Hz		台数
		静圧	風量	φ-V	消費電力	
ストレートシロッコファン	天吊埋込タイプ、消音形、24時間換気機能付、18cm	120	320	1-100V	61W	1
	天吊埋込タイプ、消音形、24時間換気機能付、18cm	120	330	1-100V	61W	1
	天吊埋込タイプ、消音形、24時間換気機能付、18cm	120	310	1-100V	61W	1
天井扇	天吊埋込タイプ、消音形、消音タイプ、18cm	120	310	1-100V	61W	1
	低騒音タイプ、金属ボディ、十字格子パネル	80	400	1-100V	82W	1
レンジフードファン	深形レンジフードファン 標準タイプ W600形	80	300	1-100V	56W	1
全熱交換ユニット	天井埋込タイプ、マイコン制御型、24時間換気機能付	200	800	1-100V	475W	1

4階

名称	仕様	能力		電源60Hz		台数
		静圧	風量	φ-V	消費電力	
ストレートシロッコファン	天吊埋込タイプ、消音形、24時間換気機能付、20cm	157	500	1-100V	87.5W	1
	天吊埋込タイプ、消音形、24時間換気機能付、20cm	110	350	1-100V	61W	1
	天吊埋込タイプ、消音形、24時間換気機能付、20cm	90	300	1-100V	61W	1
天井扇	低騒音タイプ、金属ボディ、金属ファン、金属パネル、24時間換気機能付	75	240	1-100V	48W	1
	低騒音タイプ、金属ボディ、インテリア格子パネル	50	220	1-100V	29W	1
	低騒音タイプ、金属ボディ、十字格子パネル	80	400	1-100V	82W	1
全熱交換ユニット	天井埋込タイプ、マイコン制御型、24時間換気機能付	190	570	1-100V	465W	2

5階

名称	仕様	能力		電源60Hz		台数
		静圧	風量	φ-V	消費電力	
ストレートシロッコファン	天吊埋込タイプ、消音形、24時間換気機能付、18cm	100	350	1-100V	61W	1
	天吊埋込タイプ、消音形、20cm	180	600	1-100V	119W	1
天井扇	低騒音タイプ、金属ボディ、インテリア格子パネル	70	250	1-100V	36W	1
	低騒音タイプ、金属ボディ、インテリアパネル	120	350	1-100V	62W	1
	低騒音タイプ、金属ボディ、金属ファン、金属パネル	60	300	1-100V	48W	1
	低騒音タイプ、金属ボディ、十字格子パネル	80	350	1-100V	82W	1
全熱交換ユニット	天井埋込タイプ、マイコン制御型、24時間換気機能付	240	900	1-100V	595W	2

4. 特殊設備

名称	エレベーター
種類	日立機械室レスオーダー形 乗用エレベーター
設備	交流乗用機械室なし
積載荷重	11,760N(1,200 kg)
定格速度	60m/分
停止数	5箇所
最大定員	18人
車椅子使用	有り
遠隔点検機能	有り
付加装置	地震時管制装置(P波検知付) 火災時管制運転装置 停電時自動着床装置 オートアナウンス装置 故障自動通報装置
数量	1台

名称	自動扉
商品名	DSN-75
ドアエンジン型式	DS-75
作動可能基準風速	15m/s 以下
平均開閉速度	0.4m/s 以下
所要電源容量	AC100V・5A
最大適応ドア	85×2
最大適用ドア	4
最大適用ドア	2.6
適用ドア単体幅:DW(mm)	最大 2500
開閉タイプ	引分け
台数	3

5. 発電設備

名称	セルの種類	太陽電池セル動作温度	公称最大出力
太陽電池モジュール	多結晶シリコン太陽電池	-40~+90℃	180W
公称最大動作電圧	公称最大動作電流	数量	
24.20V	7.44A	56	

6. 防火設備

消火器	機械排煙設備	自動火災報知設備	防火扉
誘導灯	自動排煙設備	防火シャッター	

7. 防犯カメラ

機材名	メーカー	品番	数量
ドーム型カラーカメラ	TOA株式会社	C-CV250-2	13
壁付け方カラーカメラ(レンズ一体型・屋外)	TOA株式会社	C-CV450D-3	5
カメラコントローラー	TOA株式会社	C-PV095	1
16局デジタルレコーダー	TOA株式会社	C-DR163-10	1
4局デジタルレコーダー	TOA株式会社	C-DR043-2	1
17型液晶モニター	TOA株式会社	C-LC172	1

設置階	場所	台数
1階	風除室	2
	エントランスホール	3
	物販コーナー	1
	屋外階段	1
2階	イベントスペース	1
	EVホール	1
	屋外階段	1
3階	EVホール	1
	屋外階段	1

設置階	場所	台数
4階	男女協働参画フロア	1
	相談エリア待合	1
	屋外階段	1
5階	市民活動フロア	2
	屋外階段	1

※モニターの設置は2階事務室内

8. 修繕実績

実施年度	月	修繕箇所	内容	金額
平成 26 年	3 月	5 階空調設備	5 階空調設備室外機のミキサー交換	109,198
平成 27 年	10 月	GHP 整備	1 階系統及び 5 階系統のメンテナンス及びスタータ交換	505,980
	1 月	太陽光発電システム	1 階モニター表示装置の交換	66,960
	12 月	LED ビジョン	LED ビジョン表示不具合:送受信基板、メインコントローラーCPU,DVI 分配器の交換	402,840
	3 月	LED ビジョン	LED ビジョン表示不具合:送受信基板の交換	64,800
	1 月	5 階換気扇	ファンモーター異音のため交換	92,880
平成 28 年	11 月	GHP 整備	2 階系統から 4 階系統のメンテナンス及びスタータ交換	848,016
	8 月	電気給湯器	水道水にパッキンの欠片混入:パッキンの交換	175,824
	8 月	LED ビジョン	LED ビジョン表示不具合:送受信基板の交換	64,800
	10 月	LED ビジョン	LED ビジョン表示不具合:表示パネルの交換	413,640
	2 月	LED ビジョン	LED ビジョン表示不具合:送受信基板、制御基板、ハーネスの交換	168,912
	3 月	LED ビジョン	LED ビジョン表示不具合:送受信基板の交換	64,800
平成 29 年	3 月	1 階自動ドア	動力作動部の劣化・交換	475,200
	10 月	防犯カメラモニター	表示不具合:モニター交換	91,800
	12 月	3 階換気扇	ファンモーター異音のため交換	92,750
平成 30 年	6 月	5 階換気扇	ファンモーター異音のため交換	103,896
	8 月	1 階空調機器	1 階空調設備室外機のミキサー交換	112,800
	2 月	太陽光発電システム	パワーコンディショナーファンの故障のためファンの交換	146,664
	3 月	舞台設備	ワイヤー劣化に伴う交換	113,400
令和元年	8 月	GHP 修繕	室外機 1F ミキサー、4F ステップモータ交換	130,097
	9 月	GHP 整備	階系統及び 5 階系統のメンテナンス	415,800
	12 月	太陽光発電システム	太陽光発電計測装置修理	130,000
令和 2 年	1 月	1 階トイレ	石鹼ディスペンサー交換及び蛍光灯安定器交換	45,100
	2 月	昇降ボタン	ワイヤー劣化に伴う交換	175,450
	1 月	1 階トイレ	石鹼ディスペンサー交換及び小便器止水弁交換	54,747
	3 月	館内マイク設備	館内マイク設備異音に伴う修繕	55,220
	6 月	3 階窓ガラス	破損に伴う取り換え	157,300
	11 月	1 階トイレ	鍵破損に伴う修繕	29,480
令和 3 年	1 月	3 階トイレ	ベビーチェア破損に伴う修繕	89,540
	1 月	防犯カメラ	レコーダー取り換え	144,000
	2 月	給水ポンプ	不具合に伴う部品交換	22,550
	2 月	LED ビジョン	不具合に伴う出張点検	41,800
	2 月	2 階事務所	経年劣化に伴う貼り替え	458,700
	2 月	2 階イベントスペース	ロールスクリーンケーブル断絶に伴う交換	106,700
	2 月	1 階窓ガラス	経年劣化に伴う飛散防止フィルムの貼り替え	385,000
	3 月	1 階トイレ	水漏れに伴う修繕	91,542
	3 月	5 階フロア	非常照明設備修理	30,140
	5 月	4 階フロア	鍵破損に伴う修繕	13,200
	5 月	1 階フロア	換気扇故障に伴う修繕	29,040
	6 月	1 階トイレ	破損に伴う修繕	23,100
	6 月	1 階トイレ	故障に伴う修繕	43,362
	6 月	1 階トイレ	吐水不良に伴う修繕	36,993
	8 月	3 階フロア	漏電調査	5,500
8 月	全フロア	蛍光灯及び蛍光灯交換	36,916	

	8月	1階トイレ	多目的トイレ手洗い場破損に伴う修繕	134,310
	10月	1階トイレ	消耗部品交換	1,360
	10月	3階給湯室	熱湯栓不具合に伴う修繕	92,950
令和4年	1月	3階トイレ	多目的トイレ手洗い温水器故障に伴う修繕	55,000
	1月	2階事務室	駐輪場割引ライター故障に伴う修繕	43,560
	1月	4階フロア	銅製建具破損に伴う修繕	13,200
	2月	1階フロア	ロールスクリーン破損に伴う修繕	407,000